



Rapport de collecte du GR® de Pays Entre Céüse et Durance

Rédaction initiale : 23 octobre 2025

Auteur : FFRandonnée Hautes-Alpes

Présentation :

Ce rapport présente la restitution du diagnostic fait en 2025 sur le GR® de Pays Entre Céüse et Durance par le comité FFRandonnée Hautes-Alpes.

Fichier traité :

"GR® de Pays Entre Céüse et Durance.gpx"

enregistré entre le : 31 mai 2025 à 12:00:00 et le : 8 juillet 2025 à 12:00:00

Il comporte 9 tronçons (ou variantes) distinct(e)s et 135 point(s) d'étape.

Description du GPX :

(ce fichier est le résultat de la fusion de plusieurs GPX. Les descriptions suivantes sont l'addition des descriptions de chacun des fichiers originaux).

Synthèse des différents points observés :

1. % trop important de voie goudronnée (38,6 %) notamment sur les tronçons 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
2. balisage à compléter en particulier sur les tronçons 1, 2, 3, 4, 6
3. poteaux directionnels à compléter sur tous les tronçons
4. des barrières à poser tronçon 4
5. traversées de route à grande circulation sur les tronçons 7 et 8


Liste des communes concernées par les points de collecte :

CP	Commune	ComCom	Département	Région
05130	Tallard	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05130	Fouillouse	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05110	La Saulce	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05110	Lardier-et-Valença	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05110	Vitrolles	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05110	Barcillonnette	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05110	Esparron	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05130	Sigoyer	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05400	Châteauneuf-d'Oze	CC Buëch-Dévoluy	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05400	Manteyer	CC Buëch-Dévoluy	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05400	Montmaur	CC Buëch-Dévoluy	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05000	Pelleautier	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05000	La Freissinouse	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur

CP	Commune	ComCom	Département	Région
05000	Neffes	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05000	Gap	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05000	Châteauvieux	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05130	Lettret	CA Gap-Tallard-Durance	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur


*Ce rapport est élaboré en fonction des données relevées selon la grille de collecte des Hautes-Alpes (CDSI-05).
L'exactitude des informations est tributaire des données relevées, en particulier en ce qui concerne la proportion de
voies recouvertes (bitumées).*

Portions recouvertes (bitumées, ...), départ/arrivée et sens de parcours




<i>Portions revêtues</i>	27.64 km
<i>Soit en % revêtu</i>	38.6%
<i>Coordonnées départ</i>	44.46333, 6.05658
<i>Coordonnées arrivée</i>	44.46330, 6.05652

Carte et statistiques du tronçon n° 1



<i>Nom</i>	Tronçon n°1 GRP_TCD_Tallard-La_Saulce
<i>Distance</i>	9.15 km
<i>Portions revêtues</i>	4.25 km
<i>Soit en % revêtu</i>	46.5%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	595m / 884m
<i>Dénivelés</i>	+328m / -335m
<i>Description</i>	Cheminement : 46.5 % de portion goudronnée / Balisage : 4 points de balisage à revoir / Signalétique : 6 poteaux directionnels dont 5 à revoir

Carte et statistiques du tronçon n° 2




<i>Nom</i>	Tronçon n°2 GRP_TCD_La_Saulce-Esparron
<i>Distance</i>	14.44 km
<i>Portions revêtues</i>	8.38 km
<i>Soit en % revêtu</i>	58.0%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	594m / 1023m
<i>Dénivelés</i>	+788m / -361m
<i>Description</i>	Cheminement : 58% itinéraire goudronné / Signalétique : 6 poteaux directionnels dont 5 à revoir / Balisage : 10 points à compléter / État de la voie : 1 secteur embroussaillé / Risque du milieu : 1 point à aménager

Carte et statistiques du tronçon n° 3



<i>Nom</i>	Tronçon n°3_GRP_Esparron-Col_de_Bois_Rien
<i>Distance</i>	6.20 km
<i>Portions revêtues</i>	2.13 km
<i>Soit en % revêtu</i>	34.3%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	886m / 1466m
<i>Dénivelés</i>	+647m / -210m
<i>Description</i>	Cheminement : 35 % de portion goudronné / Signalétique : 3 poteaux directions à revoir / Balisage: 5 points à compléter

Carte et statistiques du tronçon n° 4




<i>Nom</i>	Tronçon n°4_GRP_TCD_Col_de_Bois-Col_des_Guerins
<i>Distance</i>	2.49 km
<i>Portions revêtues</i>	(aucune)
<i>Altitudes mini/maxi</i>	1314m / 1591m
<i>Dénivelés</i>	+136m / -281m
<i>Description</i>	Cheminement : 0 % de portion goudronnée / Balisage : 4 points à compléter / Signalétique : 2 poteaux directionnels à revoir / Aménagements : 4 barrières à poser

Carte et statistiques du tronçon n° 5




<i>Nom</i>	Tronçon n°5_GRP_TCD_Col_des_Guérins_Collet_de_la_Manche
<i>Distance</i>	7.01 km
<i>Portions revêtues</i>	0.37 km
<i>Soit en % revêtu</i>	5.2%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	1290m / 1811m
<i>Dénivelés</i>	+670m / -174m
<i>Description</i>	Cheminement : 5.2 % de portion goudronnée / Signalétique : 8 poteaux dont 5 à reprendre

Carte et statistiques du tronçon n° 6




<i>Nom</i>	Tronçon n°6_GRP_TCD_Collet_de_la_Manche-Manteyer
<i>Distance</i>	9.00 km
<i>Portions revêtues</i>	2.93 km
<i>Soit en % revêtu</i>	32.6%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	996m / 1810m
<i>Dénivelés</i>	+99m / -902m
<i>Description</i>	Cheminement : 32.6 % de route goudronnée / Signalétique : 5 poteaux dont 4 à compléter / Balisage: 13 points à compléter

Carte et statistiques du tronçon n° 7




<i>Nom</i>	Tronçon n°7_GRP_TCD_Manteyer_Pelleautier
<i>Distance</i>	8.39 km
<i>Portions revêtues</i>	2.68 km
<i>Soit en % revêtu</i>	32.0%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	932m / 1268m
<i>Dénivelés</i>	+290m / -366m
<i>Description</i>	Cheminement : 32% de portion goudronnée / Signalétique : 5 poteaux dont 3 à reprendre / Balisage : 1 point à reprendre / Sécurité du cheminement : 1 traversée de route à grande circulation

Carte et statistiques du tronçon n° 8



<i>Nom</i>	Tronçon n°8_GRP_TCD_Pelleautier_Tourronde
<i>Distance</i>	6.27 km
<i>Portions revêtues</i>	3.04 km
<i>Soit en % revêtu</i>	48.5%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	685m / 935m
<i>Dénivelés</i>	+110m / -291m
<i>Description</i>	Cheminement : 47.7 % de portion goudronnée / Signalétique : 1 dont 1 poteau à reprendre / Cheminement : 1 traversée de route à grande circulation

Carte et statistiques du tronçon n° 9



<i>Nom</i>	Tronçon n°9_GRP_TCD_Tourronde-Tallard
<i>Distance</i>	8.63 km
<i>Portions revêtues</i>	3.86 km
<i>Soit en % revêtu</i>	44.7%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	602m / 896m
<i>Dénivelés</i>	+327m / -476m
<i>Description</i>	Cheminement : 44.7 % de portion goudronnée / Balisage : 1 à reprendre / Signalétique : 6 poteaux dont 2 à reprendre

Points d'étapes (synthèse par ordre chronologique)

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
001	R0D	44.46331, 6.05662	602.8 m	Tallard		
002	DIR S10	44.46288, 6.05681	600.7 m	Tallard		
003	BA1	44.46211, 6.05649	600.5 m	Tallard	Mettre balise tourne à gauche	
004	BA1	44.45431, 6.02221	610.3 m	Tallard	Balise tourne à gauche mal placée (sur lame directionnelle vélo. A placer de l'autre côté (armoire électrique)	
005	R0F	44.45408, 6.02031	611.0 m	Fouillouse		
006	BA1	44.45324, 6.01877	616.7 m	Fouillouse	Manque croix sur chemin de droite et balise de continuité à mettre des 2 côtés de l'arbre	
007	DIR S11	44.45107, 6.01489	638.5 m	La Saulce	Poteau directionnel PR GR pas aux normes	
008	R0D	44.44655, 6.01018	786.0 m	Fouillouse		
009	BA1	44.44516, 6.01154	800.5 m	Fouillouse	Mettre une balise de continuité	
010	DIR S11	44.44415, 6.00979	817.4 m	Fouillouse	Manque logo GRP vers La Saulce	
011	R0F	44.44408, 6.00967	816.0 m	Fouillouse		
012	DIR S11	44.42851, 6.00810	720.9 m	La Saulce	Poteau pas aux normes. Indication fausse : le GR93 ne va pas à la Tour de Saulce Vieille. Manque lame pour GR93 et GRP vers le village de la Saulce. Manque indication Tallard par GR93 et GRP.	
013	DIR S11	44.42767, 6.00668	644.9 m	La Saulce	Manque bague. Manque indication Tallard et la Saulce par GR93 et GRP.	
014	R0D	44.42731, 6.00645	630.1 m	La Saulce		
015	DIR S11	44.42580, 6.00717	596.0 m	La Saulce	Manque lame vers Tallard et vers Lardier-et-Valença pour GR93 et GRP. Itinéraire à revoir	
016	R0F	44.42583, 6.00716	596.3 m	La Saulce		
017	R0D	44.42575, 6.00721	593.8 m	La Saulce		
018	DIR S11	44.42633, 6.00355	597.1 m	La Saulce	Pas aux normes	
019	R0F	44.42688, 6.00244	610.5 m	La Saulce		
020	BA1	44.42701, 6.00228	611.0 m	La Saulce	Manque balise sens descendant Esparron-La Saulce	
021	BA1	44.43031, 5.99116	742.4 m	Lardier-et-Valença	Manque indication du chemin gauche à emprunter	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
022	R0D	44.43083, 5.98614	737.2 m	Lardier-et-Valença		
023	BA1	44.43292, 5.97639	806.3 m	Lardier-et-Valença	Manque balise tourne à gauche à la patte d'oie	
024	BA1	44.43252, 5.97378	777.7 m	Lardier-et-Valença	Conflit balise : la balise GR doit être une balise de continuité	
025	BA1	44.43255, 5.97353	776.2 m	Lardier-et-Valença	Balise pas visible	
026	R0F	44.43252, 5.97363	776.5 m	Lardier-et-Valença		
027	DIR S11	44.43537, 5.97028	770.6 m	Lardier-et-Valença	Poteau pas aux normes. Reprendre les bonnes directions pour le GR et le GRP	
028	V1	44.43593, 5.96901	762.2 m	Lardier-et-Valença	Passage embroussaillé	
029	R0D	44.43787, 5.96677	768.3 m	Lardier-et-Valença		
030	BA1	44.44380, 5.95685	762.8 m	Vitrolles	Nécessité de baliser le carrefour	
031	BA1	44.43945, 5.95156	783.9 m	Vitrolles	Balisage à reprendre	
032	BA1	44.43560, 5.94911	769.5 m	Vitrolles	Mettre un tourne à gauche	
033	DIR S11	44.43462, 5.94958	761.1 m	Vitrolles	Poteau non conforme et problème de direction (ce n'est pas la direction de Barcillonnette)	
034	R0F	44.43096, 5.95162	729.4 m	Vitrolles		
035	R0D	44.42763, 5.94742	755.5 m	Vitrolles		
036	R0F	44.42927, 5.93976	766.5 m	Vitrolles		
037	R0D	44.43448, 5.93293	809.5 m	Barcillonnette		
038	R0F	44.43502, 5.93137	813.0 m	Barcillonnette		
039	RM	44.43366, 5.92426	726.8 m	Barcillonnette	Traversée de torrent à aménager	
040	R0D	44.43497, 5.92316	747.6 m	Barcillonnette		
041	BA1	44.43459, 5.91896	826.8 m	Barcillonnette	Carrefour à baliser	
042	DIR S11	44.43487, 5.91863	831.8 m	Barcillonnette	Manque lame indiquant GR93 et GRP	
043	BA1	44.43609, 5.91820	839.0 m	Barcillonnette	Nécessité de baliser le carrefour	
044	R0F	44.44258, 5.91369	882.2 m	Barcillonnette		
045	DIR S11	44.44264, 5.91369	882.5 m	Barcillonnette	Pas aux normes Pas d'indication de direction Pas de mention du GRP	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
046	DIR S10	44.44558, 5.90551	1022.1 m	Esparron		
047	DIR S11	44.44803, 5.90701	939.8 m	Esparron	Manque lame vers ESPARRON	
048	R0D	44.44809, 5.90700	937.4 m	Esparron		
049	BA1	44.45230, 5.90299	970.4 m	Esparron	Manque tourne à droite et croix sur mauvaise direction	
050	BA1	44.45542, 5.91001	910.9 m	Esparron	Croix sur rocher peu visible	
051	R0F	44.45898, 5.90968	966.3 m	Esparron		
052	BA1	44.45903, 5.90988	969.1 m	Esparron	Mettre balise au départ sentier	
053	BA1	44.45982, 5.91114	1025.4 m	Esparron	Mettre quelques jalons/balises pour bien suivre le sentier avant et apres	
054	DIR S11	44.46807, 5.91601	1338.3 m	Esparron	Lame directionnelle vers col de Bois Rien: indiquer GRP Lame directionnelle vers Esparron : idem	
055	BA1	44.47122, 5.92434	1441.4 m	Esparron	Indiquer chemin à droite	
056	DIR S11	44.47282, 5.93289	1457.1 m	Sigoyer	Manque indications GRP sur lames directionnelles	
057	BA1	44.47825, 5.93269	1590.8 m	Sigoyer	Poser jalons pour identifier les itineraire dans les 2 sens	
058	BAR	44.47837, 5.93250	1590.9 m	Châteauneuf-d'Oze	Absence de passage pour randonneurs	
059	BAR	44.47935, 5.93293	1564.0 m	Sigoyer	Manque passage randonneurs	
060	BA1	44.47947, 5.93421	1546.3 m	Sigoyer	Améliorer balisage directionnel par jalons (et non au sol) dans les 2 sens	
061	BAR	44.48011, 5.93330	1531.5 m	Sigoyer	Pas de passage randonneurs	
062	BAR	44.48017, 5.93321	1527.7 m	Sigoyer	Pas de passage randonneurs	
063	BA1	44.48205, 5.93752	1391.3 m	Sigoyer	Prévoir jalon, voire poteau directionnel, sens montant	
064	BA1	44.48196, 5.93774	1389.3 m	Sigoyer	Revoir Jalon tourne à gauche	
065	DIR S11	44.48432, 5.93726	1327.5 m	Sigoyer	Manque mention GRP pour Esparron et collet de la Manche	
066	R0D	44.48513, 5.93734	1314.0 m	Sigoyer		
067	DIR S11	44.48520, 5.93739	1314.3 m	Sigoyer	Manque indication GRP	
068	R0F	44.48646, 5.94065	1291.3 m	Sigoyer		
069	DIR S10	44.48649, 5.94067	1291.9 m	Sigoyer		

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
070	DIR S10	44.49287, 5.94007	1506.3 m	Sigoyer		
071	DIR S11	44.49795, 5.92806	1529.7 m	Châteauneuf- d'Oze	Pas au normes de la charte du département	
072	DIR S11	44.49884, 5.92519	1541.0 m	Châteauneuf- d'Oze	Pas aux normes de la charte du département	
073	DIR S11	44.49960, 5.92565	1577.6 m	Châteauneuf- d'Oze	Pas aux normes de la charte du département	
074	DIR S11	44.50697, 5.92490	1742.7 m	Châteauneuf- d'Oze	Pas aux normes de la charte du département mais en bon état.	
075	DIR S10	44.52250, 5.92182	1810.6 m	Manteyer		
076	DIR S11	44.52707, 5.92312	1769.2 m	Montmaur	Indications bonnes, manque bague avec le nom du poteau	
077	DIR S11	44.53717, 5.92729	1579.7 m	Manteyer	Poteau pas aux normes mais directions correctes	
078	DIR S11	44.53720, 5.92732	1579.6 m	Manteyer	Pas aux normes, pas d'indication du GRP	
079	BA1	44.53730, 5.92925	1549.0 m	Manteyer	Poser un jalon sur le sentier vers le col: risque d'erreur avec chemin qui continue tout droit	
080	BA1	44.53792, 5.92955	1553.9 m	Manteyer	Problème de positionnement de la balise au milieu de l'arbre: on ne sait pas par où passer	
081	BA1	44.53821, 5.92977	1556.2 m	Manteyer	Poser un jalon car le chemin n'est pas visible	
082	BA1	44.53877, 5.92981	1561.9 m	Manteyer	Poser jalon, chemin très peu tracé et balise sur l'arbre trop loin de la sente	
083	BA1	44.54087, 5.93012	1520.3 m	Manteyer	Mettre un jalon sur la sente de gauche car l'itinéraire quitte le sentier principal sans aucune indication	
084	BA1	44.54355, 5.92594	1340.4 m	Manteyer	Nécessité de baliser le carrefour dans les 2 sens.	
085	BA1	44.54962, 5.93316	1167.0 m	Manteyer	Mettre une croix pour mauvais chemin	
086	DIR S11	44.55001, 5.93299	1163.4 m	Manteyer	Pas aux normes Manque lame direction Manteyer A repositionner car peu visible	
087	R0D	44.55015, 5.93342	1158.3 m	Manteyer		
088	BA1	44.54427, 5.94471	1037.3 m	Manteyer	Mettre croix sur chemin de droite	
089	BA1	44.54397, 5.94488	1038.2 m	Manteyer	Mettre balise continuité	
090	BA1	44.54208, 5.94685	1023.6 m	Manteyer	Balise de continuité à mettre au carrefour	
091	BA1	44.53899, 5.95432	1019.2 m	Manteyer	Mettre tourne à gauche	
092	R0F	44.53858, 5.95446	1026.4 m	Manteyer		
093	R0D	44.53740, 5.96075	1049.2 m	Manteyer		

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
094	BA1	44.53644, 5.96327	1023.1 m	Manteyer	Balise tourne à droite masquée par les arbres. Pas vu de croix sur route en face	
095	BA1	44.53790, 5.96352	1007.5 m	Manteyer	Signaler tourne à gauche vers Céüse	
096	R0F	44.53788, 5.96352	1007.9 m	Manteyer		
097	R0D	44.53787, 5.96356	1007.9 m	Manteyer		
098	BA1	44.53775, 5.96363	1009.2 m	Manteyer	Balilage insuffisant dans le sens descendant.	
099	DIR S11	44.53716, 5.96432	1018.5 m	Manteyer	Direction erronée Latitude : 44.5371617 Longitude : 5.964315 Altitude : 1073 m.	
100	R0F	44.53528, 5.97216	1020.7 m	Manteyer		
101	DIR S10	44.52240, 5.97762	1254.9 m	Manteyer		
102	DIR S11	44.52063, 5.97800	1267.4 m	Pelleautier		
103	R0D	44.52026, 6.00064	1020.5 m	Pelleautier		
104	DIR S11	44.52276, 6.00103	1025.3 m	La Freissinouse	Pas aux normes de la charte du département	
105	DIR S10	44.52322, 6.00670	971.4 m	La Freissinouse		
106	R0F	44.52318, 6.00663	971.6 m	La Freissinouse		
107	R0D	44.51584, 6.00901	971.6 m	Pelleautier		
108	SE2	44.51529, 6.01163	972.1 m	Pelleautier		
109	R0F	44.51508, 6.01626	931.9 m	Pelleautier		
110	R0D	44.51513, 6.01618	932.4 m	Pelleautier		
111	R0F	44.51447, 6.01649	924.1 m	Pelleautier		
112	DIR S11	44.50520, 6.02079	773.3 m	Neffes	Pas aux normes de la charte du département	
113	R0D	44.50514, 6.02082	773.2 m	Neffes		
114	SE2	44.50614, 6.02604	738.3 m	Neffes		
115	R0F	44.50600, 6.02731	732.5 m	Neffes		
116	R0D	44.50709, 6.03529	697.7 m	Neffes		
117	R0F	44.51201, 6.03519	718.8 m	Neffes		

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
118	R0D	44.51081, 6.04167	689.1 m	Gap		
119	R0F	44.51697, 6.04827	712.5 m	Gap		
120	R0D	44.51851, 6.04878	728.9 m	Gap		
121	R0F	44.51989, 6.04832	751.6 m	Gap		
122	DIR S11	44.51992, 6.04834	751.8 m	Gap	Une lamelle cassée	
123	R0D	44.51990, 6.04835	751.6 m	Gap		
124	S14	44.50388, 6.05792	763.1 m	Gap	ajouter un tourne à gauche	
125	R0F	44.49676, 6.06512	809.5 m	Gap		
126	DIR S10	44.49099, 6.06595	889.0 m	Châteauvieux		
127	DIR S10	44.48430, 6.06969	837.5 m	Lettret		
128	DIR S10	44.47008, 6.05900	733.0 m	Châteauvieux		
129	R0D	44.47002, 6.05893	736.4 m	Châteauvieux		
130	DIR S10	44.47006, 6.05871	736.5 m	Châteauvieux		
131	R0F	44.46974, 6.05840	731.5 m	Châteauvieux	Latitude : 44.4697373 Longitude : 6.0583967 Altitude : 736 m.	
132	BA1	44.46971, 6.05838	731.5 m	Châteauvieux	ajouter balisage	
133	R0D	44.46423, 6.05651	610.4 m	Tallard		
134	DIR S11	44.46413, 6.05709	602.6 m	Tallard	panneau de bois en bon état mais pas aux normes	
135	R0F	44.46330, 6.05650	603.1 m	Tallard		

Points d'étapes (par ordre de critères)

État du balisage

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
003	BA1	44.46211, 6.05649	600.5 m	Tallard	À reprendre	Mettre balise tourne à gauche
004	BA1	44.45431, 6.02221	610.3 m	Tallard	À reprendre	Balise tourne à gauche mal placée (sur lame directionnelle vélo. A placer de l'autre côté (armoire électrique)
006	BA1	44.45324, 6.01877	616.7 m	Fouillouse	À reprendre	Manque croix sur chemin de droite et balise de continuité à mettre des 2 côtés de l'arbre
009	BA1	44.44516, 6.01154	800.5 m	Fouillouse	À reprendre	Mettre une balise de continuité
020	BA1	44.42701, 6.00228	611.0 m	La Saulce	À reprendre	Manque balise sens descendant Esparron-La Saulce
021	BA1	44.43031, 5.99116	742.4 m	Lardier-et-Valença	À reprendre	Manque indication du chemin gauche à emprunter
023	BA1	44.43292, 5.97639	806.3 m	Lardier-et-Valença	À reprendre	Manque balise tourne à gauche à la patte d'oie
024	BA1	44.43252, 5.97378	777.7 m	Lardier-et-Valença	À reprendre	Conflit balise : la balise GR doit être une balise de continuité
025	BA1	44.43255, 5.97353	776.2 m	Lardier-et-Valença	À reprendre	Balise pas visible
030	BA1	44.44380, 5.95685	762.8 m	Vitrolles	À reprendre	Nécessité de baliser le carrefour
031	BA1	44.43945, 5.95156	783.9 m	Vitrolles	À reprendre	Balisage à reprendre
032	BA1	44.43560, 5.94911	769.5 m	Vitrolles	À reprendre	Mettre un tourne à gauche
041	BA1	44.43459, 5.91896	826.8 m	Barcillonnette	À reprendre	Carrefour à baliser
043	BA1	44.43609, 5.91820	839.0 m	Barcillonnette	À reprendre	Nécessité de baliser le carrefour
049	BA1	44.45230, 5.90299	970.4 m	Esparron	À reprendre	Manque tourne à droite et croix sur mauvaise direction
050	BA1	44.45542, 5.91001	910.9 m	Esparron	À reprendre	Croix sur rocher peu visible
052	BA1	44.45903, 5.90988	969.1 m	Esparron	À reprendre	Mettre balise au départ sentier
053	BA1	44.45982, 5.91114	1025.4 m	Esparron	À reprendre	Mettre quelques jalons/balises pour bien suivre le sentier avant et apres
055	BA1	44.47122, 5.92434	1441.4 m	Esparron	À reprendre	Indiquer chemin à droite
057	BA1	44.47825, 5.93269	1590.8 m	Sigoyer	À reprendre	Poser jalons pour identifier les itineraire dans les 2 sens
060	BA1	44.47947, 5.93421	1546.3 m	Sigoyer	À reprendre	Améliorer balisage directionnel par jalons (et non au sol) dans les 2 sens

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
063	BA1	44.48205, 5.93752	1391.3 m	Sigoyer	À reprendre	Prévoir jalon, voire poteau directionnel, sens montant
064	BA1	44.48196, 5.93774	1389.3 m	Sigoyer	À reprendre	Revoir Jalon tourne à gauche
079	BA1	44.53730, 5.92925	1549.0 m	Manteyer	À reprendre	Poser un jalon sur le sentier vers le col: risque d'erreur avec chemin qui continue tout droit
080	BA1	44.53792, 5.92955	1553.9 m	Manteyer	À reprendre	Problème de positionnement de la balise au milieu de l'arbre: on ne sait pas par où passer
081	BA1	44.53821, 5.92977	1556.2 m	Manteyer	À reprendre	Poser un jalon car le chemin n'est pas visible
082	BA1	44.53877, 5.92981	1561.9 m	Manteyer	À reprendre	Poser jalon, chemin très peu tracé et balise sur l'arbre trop loin de la sente
083	BA1	44.54087, 5.93012	1520.3 m	Manteyer	À reprendre	Mettre un jalon sur la sente de gauche car l'itinéraire quitte le sentier principal sans aucune indication
084	BA1	44.54355, 5.92594	1340.4 m	Manteyer	À reprendre	Nécessité de baliser le carrefour dans les 2 sens.
085	BA1	44.54962, 5.93316	1167.0 m	Manteyer	À reprendre	Mettre une croix pour mauvais chemin
088	BA1	44.54427, 5.94471	1037.3 m	Manteyer	À reprendre	Mettre croix sur chemin de droite
089	BA1	44.54397, 5.94488	1038.2 m	Manteyer	À reprendre	Mettre balise continuité
090	BA1	44.54208, 5.94685	1023.6 m	Manteyer	À reprendre	Balise de continuité à mettre au carrefour
091	BA1	44.53899, 5.95432	1019.2 m	Manteyer	À reprendre	Mettre tourne à gauche
094	BA1	44.53644, 5.96327	1023.1 m	Manteyer	À reprendre	Balise tourne à droite masquée par les arbres. Pas vu de croix sur route en face
095	BA1	44.53790, 5.96352	1007.5 m	Manteyer	À reprendre	Signaler tourne à gauche vers Céüse
098	BA1	44.53775, 5.96363	1009.2 m	Manteyer	À reprendre	Balisage insuffisant dans le sens descendant.
132	BA1	44.46971, 6.05838	731.5 m	Châteauvieux	À reprendre	ajouter balisage

Nature du cheminement

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
001	R0D	44.46331, 6.05662	602.8 m	Tallard	Début portion goudronnée ou bétonnée	
005	R0F	44.45408, 6.02031	611.0 m	Fouillouse	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
008	R0D	44.44655, 6.01018	786.0 m	Fouillouse	Début portion goudronnée ou bétonnée	
011	R0F	44.44408, 6.00967	816.0 m	Fouillouse	Fin portion goudronnée ou bétonnée	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
014	R0D	44.42731, 6.00645	630.1 m	La Saulce	Début portion goudronnée ou bétonnée	
016	R0F	44.42583, 6.00716	596.3 m	La Saulce	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
017	R0D	44.42575, 6.00721	593.8 m	La Saulce	Début portion goudronnée ou bétonnée	
019	R0F	44.42688, 6.00244	610.5 m	La Saulce	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
022	R0D	44.43083, 5.98614	737.2 m	Lardier-et- Valença	Début portion goudronnée ou bétonnée	
026	R0F	44.43252, 5.97363	776.5 m	Lardier-et- Valença	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
029	R0D	44.43787, 5.96677	768.3 m	Lardier-et- Valença	Début portion goudronnée ou bétonnée	
034	R0F	44.43096, 5.95162	729.4 m	Vitrolles	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
035	R0D	44.42763, 5.94742	755.5 m	Vitrolles	Début portion goudronnée ou bétonnée	
036	R0F	44.42927, 5.93976	766.5 m	Vitrolles	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
037	R0D	44.43448, 5.93293	809.5 m	Barcillonnette	Début portion goudronnée ou bétonnée	
038	R0F	44.43502, 5.93137	813.0 m	Barcillonnette	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
040	R0D	44.43497, 5.92316	747.6 m	Barcillonnette	Début portion goudronnée ou bétonnée	
044	R0F	44.44258, 5.91369	882.2 m	Barcillonnette	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
048	R0D	44.44809, 5.90700	937.4 m	Esparron	Début portion goudronnée ou bétonnée	
051	R0F	44.45898, 5.90968	966.3 m	Esparron	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
066	R0D	44.48513, 5.93734	1314.0 m	Sigoyer	Début portion goudronnée ou bétonnée	
068	R0F	44.48646, 5.94065	1291.3 m	Sigoyer	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
087	R0D	44.55015, 5.93342	1158.3 m	Manteyer	Début portion goudronnée ou bétonnée	
092	R0F	44.53858, 5.95446	1026.4 m	Manteyer	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
093	R0D	44.53740, 5.96075	1049.2 m	Manteyer	Début portion goudronnée ou	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
					bétonnée	
096	R0F	44.53788, 5.96352	1007.9 m	Manteyer	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
097	R0D	44.53787, 5.96356	1007.9 m	Manteyer	Début portion goudronnée ou bétonnée	
100	R0F	44.53528, 5.97216	1020.7 m	Manteyer	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
103	R0D	44.52026, 6.00064	1020.5 m	Pelleautier	Début portion goudronnée ou bétonnée	
106	R0F	44.52318, 6.00663	971.6 m	La Freissinouse	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
107	R0D	44.51584, 6.00901	971.6 m	Pelleautier	Début portion goudronnée ou bétonnée	
109	R0F	44.51508, 6.01626	931.9 m	Pelleautier	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
110	R0D	44.51513, 6.01618	932.4 m	Pelleautier	Début portion goudronnée ou bétonnée	
111	R0F	44.51447, 6.01649	924.1 m	Pelleautier	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
113	R0D	44.50514, 6.02082	773.2 m	Neffes	Début portion goudronnée ou bétonnée	
115	R0F	44.50600, 6.02731	732.5 m	Neffes	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
116	R0D	44.50709, 6.03529	697.7 m	Neffes	Début portion goudronnée ou bétonnée	
117	R0F	44.51201, 6.03519	718.8 m	Neffes	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
118	R0D	44.51081, 6.04167	689.1 m	Gap	Début portion goudronnée ou bétonnée	
119	R0F	44.51697, 6.04827	712.5 m	Gap	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
120	R0D	44.51851, 6.04878	728.9 m	Gap	Début portion goudronnée ou bétonnée	
121	R0F	44.51989, 6.04832	751.6 m	Gap	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
123	R0D	44.51990, 6.04835	751.6 m	Gap	Début portion goudronnée ou bétonnée	
125	R0F	44.49676, 6.06512	809.5 m	Gap	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
129	R0D	44.47002, 6.05893	736.4 m	Châteauvieux	Début portion goudronnée ou bétonnée	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
131	R0F	44.46974, 6.05840	731.5 m	Châteauvieux	Fin portion goudronnée ou bétonnée	Latitude : 44.4697373 Longitude : 6.0583967 Altitude : 736 m.
133	R0D	44.46423, 6.05651	610.4 m	Tallard	Début portion goudronnée ou bétonnée	
135	R0F	44.46330, 6.05650	603.1 m	Tallard	Fin portion goudronnée ou bétonnée	

Etat de la voie

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
028	V1	44.43593, 5.96901	762.2 m	Lardier-et-Valença	Sentier embroussaillé	Passage embroussaillé

Nature de la signalétique

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
002	DIR S10	44.46288, 6.05681	600.7 m	Tallard	Poteau directionnel aux normes et complet	
007	DIR S11	44.45107, 6.01489	638.5 m	La Saulce	Poteau directionnel à reprendre	Poteau directionnel PR GR pas aux normes
010	DIR S11	44.44415, 6.00979	817.4 m	Fouillouse	Poteau directionnel à reprendre	Manque logo GRP vers La Saulce
012	DIR S11	44.42851, 6.00810	720.9 m	La Saulce	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes. Indication fausse : le GR93 ne va pas à la Tour de Saulce Vieille. Manque lame pour GR93 et GRP vers le village de la Saulce. Manque indication Tallard par GR93 et GRP.
013	DIR S11	44.42767, 6.00668	644.9 m	La Saulce	Poteau directionnel à reprendre	Manque bague. Manque indication Tallard et la Saulce par GR93 et GRP.
015	DIR S11	44.42580, 6.00717	596.0 m	La Saulce	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame vers Tallard et vers Lardier- et-Valença pour GR93 et GRP. Itinéraire à revoir
018	DIR S11	44.42633, 6.00355	597.1 m	La Saulce	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes
027	DIR S11	44.43537, 5.97028	770.6 m	Lardier-et- Valença	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes. Reprendre les bonnes directions pour le GR et le GRP
033	DIR S11	44.43462, 5.94958	761.1 m	Vitrolles	Poteau directionnel à reprendre	Poteau non conforme et problème de direction (ce n'est pas la direction de Barcillonnette)
042	DIR S11	44.43487, 5.91863	831.8 m	Barcillonnette	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame indiquant GR93 et GRP
045	DIR S11	44.44264, 5.91369	882.5 m	Barcillonnette	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes Pas d'indication de direction Pas de mention du GRP

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
046	DIR S10	44.44558, 5.90551	1022.1 m	Esparron	Poteau directionnel aux normes et complet	
047	DIR S11	44.44803, 5.90701	939.8 m	Esparron	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame vers ESPARRON
054	DIR S11	44.46807, 5.91601	1338.3 m	Esparron	Poteau directionnel à reprendre	Lame directionnelle vers col de Bois Rien: indiquer GRP Lame directionnelle vers Esparron : idem
056	DIR S11	44.47282, 5.93289	1457.1 m	Sigoyer	Poteau directionnel à reprendre	Manque indications GRP sur lames directionnelles
065	DIR S11	44.48432, 5.93726	1327.5 m	Sigoyer	Poteau directionnel à reprendre	Manque mention GRP pour Esparron et collet de la Manche
067	DIR S11	44.48520, 5.93739	1314.3 m	Sigoyer	Poteau directionnel à reprendre	Manque indication GRP
069	DIR S10	44.48649, 5.94067	1291.9 m	Sigoyer	Poteau directionnel aux normes et complet	
070	DIR S10	44.49287, 5.94007	1506.3 m	Sigoyer	Poteau directionnel aux normes et complet	
071	DIR S11	44.49795, 5.92806	1529.7 m	Châteauneuf-d'Oze	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département
072	DIR S11	44.49884, 5.92519	1541.0 m	Châteauneuf-d'Oze	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département
073	DIR S11	44.49960, 5.92565	1577.6 m	Châteauneuf-d'Oze	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département
074	DIR S11	44.50697, 5.92490	1742.7 m	Châteauneuf-d'Oze	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département mais en bon état.
075	DIR S10	44.52250, 5.92182	1810.6 m	Manteyer	Poteau directionnel aux normes et complet	
076	DIR S11	44.52707, 5.92312	1769.2 m	Montmaur	Poteau directionnel à reprendre	Indications bonnes, manque bague avec le nom du poteau
077	DIR S11	44.53717, 5.92729	1579.7 m	Manteyer	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes mais directions correctes
078	DIR S11	44.53720, 5.92732	1579.6 m	Manteyer	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes, pas d'indication du GRP
086	DIR S11	44.55001, 5.93299	1163.4 m	Manteyer	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes Manque lame direction Manteyer A repositionner car peu visible

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
099	DIR S11	44.53716, 5.96432	1018.5 m	Manteyer	Poteau directionnel à reprendre	Direction erronée Latitude : 44.5371617 Longitude : 5.964315 Altitude : 1073 m.
101	DIR S10	44.52240, 5.97762	1254.9 m	Manteyer	Poteau directionnel aux normes et complet	
102	DIR S11	44.52063, 5.97800	1267.4 m	Pelleautier	Poteau directionnel à reprendre	
104	DIR S11	44.52276, 6.00103	1025.3 m	La Freissinouse	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département
105	DIR S10	44.52322, 6.00670	971.4 m	La Freissinouse	Poteau directionnel aux normes et complet	
112	DIR S11	44.50520, 6.02079	773.3 m	Neffes	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département
122	DIR S11	44.51992, 6.04834	751.8 m	Gap	Poteau directionnel à reprendre	Une lamelle cassée
126	DIR S10	44.49099, 6.06595	889.0 m	Châteauvieux	Poteau directionnel aux normes et complet	
127	DIR S10	44.48430, 6.06969	837.5 m	Lettret	Poteau directionnel aux normes et complet	
128	DIR S10	44.47008, 6.05900	733.0 m	Châteauvieux	Poteau directionnel aux normes et complet	
130	DIR S10	44.47006, 6.05871	736.5 m	Châteauvieux	Poteau directionnel aux normes et complet	
134	DIR S11	44.46413, 6.05709	602.6 m	Tallard	Poteau directionnel à reprendre	panneau de bois en bon état mais pas aux normes

Aménagements dégradés

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
058	BAR	44.47837, 5.93250	1590.9 m	Châteauneuf-d'Oze	Barrière	Absence de passage pour randonneurs
059	BAR	44.47935, 5.93293	1564.0 m	Sigoyer	Barrière	Manque passage randonneurs
061	BAR	44.48011, 5.93330	1531.5 m	Sigoyer	Barrière	Pas de passage randonneurs
062	BAR	44.48017, 5.93321	1527.7 m	Sigoyer	Barrière	Pas de passage randonneurs

Sécurité du cheminement

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
108	SE2	44.51529, 6.01163	972.1 m	Pelleautier	Traversée de routes à grande circulation non sécurisée	
114	SE2	44.50614, 6.02604	738.3 m	Neffes	Traversée de routes à grande circulation non sécurisée	

Risque du milieu

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
039	RM	44.43366, 5.92426	726.8 m	Barcillonnette	Passage délicat nécessitant un aménagement	Traversée de torrent à aménager

Point d'étape n°1 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.46331, 6.05662
<i>Altitude</i>	602.8 m
<i>Voie</i>	21 Avenue du 11 Novembre
<i>Commune</i>	Tallard (05130)

Point d'étape n°2 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.46288, 6.05681
Altitude	600.7 m
Voie	34 Rue du Barry
Commune	Tallard (05130)



Point d'étape n°3 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.46211, 6.05649
<i>Altitude</i>	600.5 m
<i>Voie</i>	15 Rue des Arcs
<i>Commune</i>	Tallard (05130)
<i>Description</i>	Mettre balise tourne à gauche



Point d'étape n°4 :




Code	BA1
Signallement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	44.45431, 6.02221
Altitude	610.3 m
Voie	25 Route de Trespiauhaut
Commune	Tallard (05130)
Description	Balise tourne à gauche mal placée (sur lame directionnelle vélo. A placer de l'autre côté (armoire électrique)



Point d'étape n°5 :


<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.45408, 6.02031
<i>Altitude</i>	611.0 m
<i>Voie</i>	Route de Trespiauhaut
<i>Commune</i>	Fouillouse (05130)



Point d'étape n°6 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.45324, 6.01877
<i>Altitude</i>	616.7 m
<i>Voie</i>	2445 Route de Tallard
<i>Commune</i>	Fouillouse (05130)
<i>Description</i>	Manque croix sur chemin de droite et balise de continuité à mettre des 2 côtés de l'arbre



Point d'étape n°7 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.45107, 6.01489
<i>Altitude</i>	638.5 m
<i>Voie</i>	200 Chemin du bois Rolland
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)
<i>Description</i>	Poteau directionnel PR GR pas aux normes



Point d'étape n°8 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.44655, 6.01018
<i>Altitude</i>	786.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Fouillouse (05130)



Point d'étape n°9 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.44516, 6.01154
<i>Altitude</i>	800.5 m
<i>Voie</i>	2086 Route de Tournoux
<i>Commune</i>	Fouillouse (05130)
<i>Description</i>	Mettre une balise de continuité




Point d'étape n°10 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.44415, 6.00979
<i>Altitude</i>	817.4 m
<i>Voie</i>	2086 Route de Tournoux
<i>Commune</i>	Fouillouse (05130)
<i>Description</i>	Manque logo GRP vers La Saulce



Point d'étape n°11 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.44408, 6.00967
<i>Altitude</i>	816.0 m
<i>Voie</i>	2086 Route de Tournoux
<i>Commune</i>	Fouillouse (05130)



Point d'étape n°12 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42851, 6.00810
<i>Altitude</i>	720.9 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes. Indication fausse : le GR93 ne va pas à la Tour de Saulce Vieille. Manque lame pour GR93 et GRP vers le village de la Saulce. Manque indication Tallard par GR93 et GRP.



Point d'étape n°13 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42767, 6.00668
<i>Altitude</i>	644.9 m
<i>Voie</i>	95 Montée du Château d'Eau
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)
<i>Description</i>	Manque bague. Manque indication Tallard et la Saulce par GR93 et GRP.



Point d'étape n°14 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42731, 6.00645
<i>Altitude</i>	630.1 m
<i>Voie</i>	95 Montée du Château d'Eau
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)




Point d'étape n°15 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.42580, 6.00717
<i>Altitude</i>	596.0 m
<i>Voie</i>	5 Rue Dessoubre
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)
<i>Description</i>	Manque lame vers Tallard et vers Lardier-et-Valença pour GR93 et GRP. Itinéraire à revoir




Point d'étape n°16 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42583, 6.00716
<i>Altitude</i>	596.3 m
<i>Voie</i>	5 Rue Dessoubre
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)

Point d'étape n°17 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42575, 6.00721
<i>Altitude</i>	593.8 m
<i>Voie</i>	5 Rue Dessoubre
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)

Point d'étape n°18 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42633, 6.00355
<i>Altitude</i>	597.1 m
<i>Voie</i>	215 Rue de Saint Marcellin
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)
<i>Description</i>	Pas aux normes




Point d'étape n°19 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42688, 6.00244
<i>Altitude</i>	610.5 m
<i>Voie</i>	6 Rue des Oliviers
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)

Point d'étape n°20 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.42701, 6.00228
<i>Altitude</i>	611.0 m
<i>Voie</i>	3 Rue des Oliviers
<i>Commune</i>	La Saulce (05110)
<i>Description</i>	Manque balise sens descendant Esparron-La Saulce




Point d'étape n°21 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43031, 5.99116
<i>Altitude</i>	742.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)
<i>Description</i>	Manque indication du chemin gauche à emprunter



Point d'étape n°22 :

Code	R0D
Signalement	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
Coordonnées	44.43083, 5.98614
Altitude	737.2 m
Voie	220 Traverse de Blacherolles
Commune	Lardier-et-Valença (05110)



Point d'étape n°23 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43292, 5.97639
<i>Altitude</i>	806.3 m
<i>Voie</i>	210 Chemin de Champ Bernard
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)
<i>Description</i>	Manque balise tourne à gauche à la patte d'oie



Point d'étape n°24 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43252, 5.97378
<i>Altitude</i>	777.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)
<i>Description</i>	Conflit balise : la balise GR doit être une balise de continuité



Point d'étape n°25 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43255, 5.97353
<i>Altitude</i>	776.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)
<i>Description</i>	Balise pas visible



Point d'étape n°26 :


Code	R0F
Signallement	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
Coordonnées	44.43252, 5.97363
Altitude	776.5 m
Voie	<i>(voie sans nom)</i>
Commune	Lardier-et-Valença (05110)



Point d'étape n°27 :


<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43537, 5.97028
<i>Altitude</i>	770.6 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes. Reprendre les bonnes directions pour le GR et le GRP



Point d'étape n°28 :

<i>Code</i>	V1
<i>Signalement</i>	<i>Etat de la voie => Sentier embroussaillé</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43593, 5.96901
<i>Altitude</i>	762.2 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)
<i>Description</i>	Passage embroussaillé




Point d'étape n°29 :


<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43787, 5.96677
<i>Altitude</i>	768.3 m
<i>Voie</i>	260 Chemin de Bastonne
<i>Commune</i>	Lardier-et-Valença (05110)



Point d'étape n°30 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.44380, 5.95685
<i>Altitude</i>	762.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vitrolles (05110)
<i>Description</i>	Nécessité de baliser le carrefour



Point d'étape n°31 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43945, 5.95156
<i>Altitude</i>	783.9 m
<i>Voie</i>	3595 Route du Haut Vitrolles
<i>Commune</i>	Vitrolles (05110)
<i>Description</i>	Balisage à reprendre





Point d'étape n°32 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43560, 5.94911
<i>Altitude</i>	769.5 m
<i>Voie</i>	78 Rue de l'Ancienne Ecole
<i>Commune</i>	Vitrolles (05110)
<i>Description</i>	Mettre un tourne à gauche





Point d'étape n°33 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43462, 5.94958
<i>Altitude</i>	761.1 m
<i>Voie</i>	3028 Route du Haut Vitrolles
<i>Commune</i>	Vitrolles (05110)
<i>Description</i>	Poteau non conforme et problème de direction (ce n'est pas la direction de Barillonnette)



Point d'étape n°34 :


Code	R0F
Signalement	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
Coordonnées	44.43096, 5.95162
Altitude	729.4 m
Voie	2563 Route du Haut Vitrolles
Commune	Vitrolles (05110)



Point d'étape n°35 :


<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42763, 5.94742
<i>Altitude</i>	755.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Vitrolles (05110)



Point d'étape n°36 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.42927, 5.93976
<i>Altitude</i>	766.5 m
<i>Voie</i>	715 Chemin de Gerlet
<i>Commune</i>	Vitrolles (05110)



Point d'étape n°37 :

Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.43448, 5.93293
Altitude	809.5 m
Voie	240 Route de Lardier
Commune	Barcillonnette (05110)




Point d'étape n°38 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43502, 5.93137
<i>Altitude</i>	813.0 m
<i>Voie</i>	77 Route de Lardier
<i>Commune</i>	Barcillonnette (05110)

Point d'étape n°39 :


<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43366, 5.92426
<i>Altitude</i>	726.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Barcillonnette (05110)
<i>Description</i>	Traversée de torrent à aménager



Point d'étape n°40 :


Code	R0D
Signalement	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
Coordonnées	44.43497, 5.92316
Altitude	747.6 m
Voie	120 Rue de l'Égalité
Commune	Barcillonnette (05110)



Point d'étape n°41 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43459, 5.91896
<i>Altitude</i>	826.8 m
<i>Voie</i>	25 Place de la Fontaine
<i>Commune</i>	Barcilhonnette (05110)
<i>Description</i>	Carrefour à baliser



Point d'étape n°42 :


<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.43487, 5.91863
<i>Altitude</i>	831.8 m
<i>Voie</i>	62 Route d'Espreaux
<i>Commune</i>	Barcillonnette (05110)
<i>Description</i>	Manque lame indiquant GR93 et GRP



Point d'étape n°43 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.43609, 5.91820
<i>Altitude</i>	839.0 m
<i>Voie</i>	268 Route d'Espreaux
<i>Commune</i>	Barcillonnette (05110)
<i>Description</i>	Nécessité de baliser le carrefour



Point d'étape n°44 :

Code	R0F
Signallement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.44258, 5.91369
Altitude	882.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Barcillonnette (05110)



Point d'étape n°45 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.44264, 5.91369
<i>Altitude</i>	882.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Barcillonnette (05110)
<i>Description</i>	Pas aux normes Pas d'indication de direction Pas de mention du GRP



Point d'étape n°46 :

<i>Code</i>	DIR SIO
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.44558, 5.90551
<i>Altitude</i>	1022.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Esparron (05110)





Point d'étape n°47 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.44803, 5.90701
<i>Altitude</i>	939.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Manque lame vers ESPARRON



Point d'étape n°48 :

Code	R0D
Signallement	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
Coordonnées	44.44809, 5.90700
Altitude	937.4 m
Voie	<i>(voie sans nom)</i>
Commune	Esparron (05110)



Point d'étape n°49 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.45230, 5.90299
<i>Altitude</i>	970.4 m
<i>Voie</i>	4 Route du Col
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Manque tourne à droite et croix sur mauvaise direction



Point d'étape n°50 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.45542, 5.91001
<i>Altitude</i>	910.9 m
<i>Voie</i>	2 Route d'Audarne
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Croix sur rocher peu visible



Point d'étape n°51 :


<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.45898, 5.90968
<i>Altitude</i>	966.3 m
<i>Voie</i>	5 Route d'Audarne
<i>Commune</i>	Esparron (05110)



Point d'étape n°52 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.45903, 5.90988
<i>Altitude</i>	969.1 m
<i>Voie</i>	5 Route d'Audarne
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Mettre balise au départ sentier



Point d'étape n°53 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.45982, 5.91114
<i>Altitude</i>	1025.4 m
<i>Voie</i>	5 Route d'Audarne
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Mettre quelques jalons/balises pour bien suivre le sentier avant et apres





Point d'étape n°54 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.46807, 5.91601
<i>Altitude</i>	1338.3 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Lame directionnelle vers col de Bois Rien: indiquer GRP Lame directionnelle vers Esparron : idem





Point d'étape n°55 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.47122, 5.92434
<i>Altitude</i>	1441.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Esparron (05110)
<i>Description</i>	Indiquer chemin à droite



Point d'étape n°56 :

Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.47282, 5.93289
Altitude	1457.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Sigoyer (05130)
Description	Manque indications GRP sur lames directionnelles





Point d'étape n°57 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.47825, 5.93269
<i>Altitude</i>	1590.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Poser jalons pour identifier les itineraire dans les 2 sens





Point d'étape n°58 :


<i>Code</i>	BAR
<i>Signalement</i>	<i>Aménagements dégradés => Barrière</i>
<i>Coordonnées</i>	44.47837, 5.93250
<i>Altitude</i>	1590.9 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Châteauneuf-d'Oze (05400)
<i>Description</i>	Absence de passage pour randonneurs



Point d'étape n°59 :

<i>Code</i>	BAR
<i>Signalement</i>	<i>Aménagements dégradés => Barrière</i>
<i>Coordonnées</i>	44.47935, 5.93293
<i>Altitude</i>	1564.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Manque passage randonneurs




Point d'étape n°60 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.47947, 5.93421
<i>Altitude</i>	1546.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Améliorer balisage directionnel par jalons (et non au sol) dans les 2 sens





Point d'étape n°61 :

<i>Code</i>	BAR
<i>Signalement</i>	<i>Aménagements dégradés => Barrière</i>
<i>Coordonnées</i>	44.48011, 5.93330
<i>Altitude</i>	1531.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Pas de passage randonneurs



Point d'étape n°62 :

<i>Code</i>	BAR
<i>Signalement</i>	<i>Aménagements dégradés => Barrière</i>
<i>Coordonnées</i>	44.48017, 5.93321
<i>Altitude</i>	1527.7 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Pas de passage randonneurs




Point d'étape n°63 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.48205, 5.93752
<i>Altitude</i>	1391.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Prévoir jalon, voire poteau directionnel, sens montant



Point d'étape n°64 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.48196, 5.93774
<i>Altitude</i>	1389.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Revoir Jalon tourne à gauche



Point d'étape n°65 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.48432, 5.93726
<i>Altitude</i>	1327.5 m
<i>Voie</i>	3960 Route des Guérins
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)
<i>Description</i>	Manque mention GRP pour Esparron et collet de la Manche



Point d'étape n°66 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.48513, 5.93734
<i>Altitude</i>	1314.0 m
<i>Voie</i>	3960 Route des Guérins
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)

Point d'étape n°67 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.48520, 5.93739
Altitude	1314.3 m
Voie	3960 Route des Guérins
Commune	Sigoyer (05130)
Description	Manque indication GRP



Point d'étape n°68 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.48646, 5.94065
<i>Altitude</i>	1291.3 m
<i>Voie</i>	3741 Route des Guérins
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)

Point d'étape n°69 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.48649, 5.94067
Altitude	1291.9 m
Voie	3741 Route des Guérins
Commune	Sigoyer (05130)



Point d'étape n°70 :

<i>Code</i>	DIR SIO
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.49287, 5.94007
<i>Altitude</i>	1506.3 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Sigoyer (05130)



Point d'étape n°71 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.49795, 5.92806
Altitude	1529.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Châteauneuf-d'Oze (05400)
Description	Pas au normes de la charte du département



Point d'étape n°72 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.49884, 5.92519
<i>Altitude</i>	1541.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Châteauneuf-d'Oze (05400)
<i>Description</i>	Pas aux normes de la charte du département





Point d'étape n°73 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.49960, 5.92565
<i>Altitude</i>	1577.6 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Châteauneuf-d'Oze (05400)
<i>Description</i>	Pas aux normes de la charte du département




Point d'étape n°74 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.50697, 5.92490
<i>Altitude</i>	1742.7 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Châteauneuf-d'Oze (05400)
<i>Description</i>	Pas aux normes de la charte du département mais en bon état.



Point d'étape n°75 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.52250, 5.92182
Altitude	1810.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Manteyer (05400)



Point d'étape n°76 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.52707, 5.92312
<i>Altitude</i>	1769.2 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Montmaur (05400)
<i>Description</i>	Indications bonnes, manque bague avec le nom du poteau





Point d'étape n°77 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53717, 5.92729
<i>Altitude</i>	1579.7 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes mais directions correctes




Point d'étape n°78 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53720, 5.92732
<i>Altitude</i>	1579.6 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Pas aux normes, pas d'indication du GRP



Point d'étape n°79 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53730, 5.92925
<i>Altitude</i>	1549.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Poser un jalon sur le sentier vers le col: risque d'erreur avec chemin qui continue tout droit



Point d'étape n°80 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53792, 5.92955
<i>Altitude</i>	1553.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Problème de positionnement de la balise au milieu de l'arbre: on ne sait pas par où passer





Point d'étape n°81 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53821, 5.92977
<i>Altitude</i>	1556.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Poser un jalon car le chemin n'est pas visible



Point d'étape n°82 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53877, 5.92981
<i>Altitude</i>	1561.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Poser jalon, chemin très peu tracé et balise sur l'arbre trop loin de la sente



Point d'étape n°83 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.54087, 5.93012
<i>Altitude</i>	1520.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Mettre un jalon sur la sente de gauche car l'itinéraire quitte le sentier principal sans aucune indication



Point d'étape n°84 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.54355, 5.92594
<i>Altitude</i>	1340.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Nécessité de baliser le carrefour dans les 2 sens.



Point d'étape n°85 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.54962, 5.93316
<i>Altitude</i>	1167.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Mettre une croix pour mauvais chemin



Point d'étape n°86 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.55001, 5.93299
<i>Altitude</i>	1163.4 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Pas aux normes Manque lame direction Manteyer A repositionner car peu visible



Point d'étape n°87 :


Code	R0D
Signalement	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
Coordonnées	44.55015, 5.93342
Altitude	1158.3 m
Voie	<i>(voie sans nom)</i>
Commune	Manteyer (05400)



Point d'étape n°88 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.54427, 5.94471
<i>Altitude</i>	1037.3 m
<i>Voie</i>	606 Impasse de Combe Noire
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Mettre croix sur chemin de droite



Point d'étape n°89 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.54397, 5.94488
<i>Altitude</i>	1038.2 m
<i>Voie</i>	606 Impasse de Combe Noire
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Mettre balise continuité



Point d'étape n°90 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.54208, 5.94685
<i>Altitude</i>	1023.6 m
<i>Voie</i>	365 Impasse de Combe Noire
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Balise de continuité à mettre au carrefour



Point d'étape n°91 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53899, 5.95432
<i>Altitude</i>	1019.2 m
<i>Voie</i>	377 Chemin des Izoards
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Mettre tourne à gauche




Point d'étape n°92 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53858, 5.95446
<i>Altitude</i>	1026.4 m
<i>Voie</i>	445 Chemin des Izoards
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)



Point d'étape n°93 :


<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53740, 5.96075
<i>Altitude</i>	1049.2 m
<i>Voie</i>	160 Impasse des Soeurs
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)



Point d'étape n°94 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53644, 5.96327
<i>Altitude</i>	1023.1 m
<i>Voie</i>	170 Chemin du Rif
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Balise tourne à droite masquée par les arbres. Pas vu de croix sur route en face



Point d'étape n°95 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53790, 5.96352
<i>Altitude</i>	1007.5 m
<i>Voie</i>	47 Chemin du Château
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Signaler tourne à gauche vers Céüse



Point d'étape n°96 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53788, 5.96352
<i>Altitude</i>	1007.9 m
<i>Voie</i>	47 Chemin du Château
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)

Point d'étape n°97 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53787, 5.96356
<i>Altitude</i>	1007.9 m
<i>Voie</i>	47 Chemin du Château
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)

Point d'étape n°98 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.53775, 5.96363
<i>Altitude</i>	1009.2 m
<i>Voie</i>	1195 Route de Manteyer
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Balisage insuffisant dans le sens descendant.

Point d'étape n°99 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53716, 5.96432
<i>Altitude</i>	1018.5 m
<i>Voie</i>	1212 Route de Manteyer
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)
<i>Description</i>	Direction erronée Latitude : 44.5371617 Longitude : 5.964315 Altitude : 1073 m.



Point d'étape n°100 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.53528, 5.97216
<i>Altitude</i>	1020.7 m
<i>Voie</i>	171 Impasse de Champ Long
<i>Commune</i>	Manteyer (05400)


Point d'étape n°101 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.52240, 5.97762
Altitude	1254.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Manteyer (05400)



Point d'étape n°102 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.52063, 5.97800
<i>Altitude</i>	1267.4 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)



Point d'étape n°103 :


<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.52026, 6.00064
<i>Altitude</i>	1020.5 m
<i>Voie</i>	608 Bayard
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)

Point d'étape n°104 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.52276, 6.00103
<i>Altitude</i>	1025.3 m
<i>Voie</i>	738 Route des Pons
<i>Commune</i>	La Freissinouse (05000)
<i>Description</i>	Pas aux normes de la charte du département




Point d'étape n°105 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.52322, 6.00670
Altitude	971.4 m
Voie	30 Place du Lac
Commune	La Freissinouse (05000)



Point d'étape n°106 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.52318, 6.00663
<i>Altitude</i>	971.6 m
<i>Voie</i>	49 Chemin du Lac
<i>Commune</i>	La Freissinouse (05000)

Point d'étape n°107 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51584, 6.00901
<i>Altitude</i>	971.6 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)

Point d'étape n°108 :

<i>Code</i>	SE2
<i>Signalement</i>	<i>Sécurité du cheminement => Traversée de routes à grande circulation non sécurisée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51529, 6.01163
<i>Altitude</i>	972.1 m
<i>Voie</i>	250 Rue du Petit Bois
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)

Point d'étape n°109 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51508, 6.01626
<i>Altitude</i>	931.9 m
<i>Voie</i>	Chemin de l'Eglise
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)

Point d'étape n°110 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51513, 6.01618
<i>Altitude</i>	932.4 m
<i>Voie</i>	Chemin de l'Eglise
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)

Point d'étape n°111 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51447, 6.01649
<i>Altitude</i>	924.1 m
<i>Voie</i>	132 Rue de l'Auche
<i>Commune</i>	Pelleautier (05000)

Point d'étape n°112 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.50520, 6.02079
<i>Altitude</i>	773.3 m
<i>Voie</i>	39 Route de Pelleautier
<i>Commune</i>	Neffes (05000)
<i>Description</i>	Pas aux normes de la charte du département



Point d'étape n°113 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.50514, 6.02082
<i>Altitude</i>	773.2 m
<i>Voie</i>	4 Rue de l'Ancien four
<i>Commune</i>	Neffes (05000)

Point d'étape n°114 :


<i>Code</i>	SE2
<i>Signallement</i>	<i>Sécurité du cheminement => Traversée de routes à grande circulation non sécurisée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.50614, 6.02604
<i>Altitude</i>	738.3 m
<i>Voie</i>	24 Route de Gap
<i>Commune</i>	Neffes (05000)

Point d'étape n°115 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.50600, 6.02731
<i>Altitude</i>	732.5 m
<i>Voie</i>	15 Chemin du Serre
<i>Commune</i>	Neffes (05000)

Point d'étape n°116 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.50709, 6.03529
<i>Altitude</i>	697.7 m
<i>Voie</i>	32 Chemin des Bonnets
<i>Commune</i>	Neffes (05000)

Point d'étape n°117 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51201, 6.03519
<i>Altitude</i>	718.8 m
<i>Voie</i>	19 Chemin du Moulin
<i>Commune</i>	Neffes (05000)

Point d'étape n°118 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51081, 6.04167
<i>Altitude</i>	689.1 m
<i>Voie</i>	23 Chemin Boudouard
<i>Commune</i>	Gap (05000)

Point d'étape n°119 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51697, 6.04827
<i>Altitude</i>	712.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Gap (05000)

Point d'étape n°120 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51851, 6.04878
<i>Altitude</i>	728.9 m
<i>Voie</i>	2 Chemin du Grand Bois
<i>Commune</i>	Gap (05000)

Point d'étape n°121 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51989, 6.04832
<i>Altitude</i>	751.6 m
<i>Voie</i>	2 Chemin du Grand Bois
<i>Commune</i>	Gap (05000)

Point d'étape n°122 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51992, 6.04834
<i>Altitude</i>	751.8 m
<i>Voie</i>	2 Chemin du Grand Bois
<i>Commune</i>	Gap (05000)
<i>Description</i>	Une lamelle cassée



Point d'étape n°123 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.51990, 6.04835
<i>Altitude</i>	751.6 m
<i>Voie</i>	2 Chemin du Grand Bois
<i>Commune</i>	Gap (05000)

Point d'étape n°124 :

<i>Code</i>	SI4
<i>Coordonnées</i>	44.50388, 6.05792
<i>Altitude</i>	763.1 m
<i>Voie</i>	120 Route de Châteauvieux (Gap)
<i>Commune</i>	Gap (05000)
<i>Description</i>	ajouter un tourne à gauche

Point d'étape n°125 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.49676, 6.06512
<i>Altitude</i>	809.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Gap (05000)

Point d'étape n°126 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.49099, 6.06595
Altitude	889.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Châteauvieux (05000)





Point d'étape n°127 :

<i>Code</i>	DIR SIO
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.48430, 6.06969
<i>Altitude</i>	837.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Lettret (05130)



Point d'étape n°128 :

<i>Code</i>	DIR SIO
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.47008, 6.05900
<i>Altitude</i>	733.0 m
<i>Voie</i>	991 Chemin de Ville Vieille
<i>Commune</i>	Châteauvieux (05000)



Point d'étape n°129 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.47002, 6.05893
<i>Altitude</i>	736.4 m
<i>Voie</i>	991 Chemin de Ville Vieille
<i>Commune</i>	Châteauvieux (05000)

Point d'étape n°130 :

<i>Code</i>	DIR SIO
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.47006, 6.05871
<i>Altitude</i>	736.5 m
<i>Voie</i>	991 Chemin de Ville Vieille
<i>Commune</i>	Châteauvieux (05000)



Point d'étape n°131 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.46974, 6.05840
<i>Altitude</i>	731.5 m
<i>Voie</i>	991 Chemin de Ville Vieille
<i>Commune</i>	Châteauvieux (05000)
<i>Description</i>	Latitude : 44.4697373 Longitude : 6.0583967 Altitude : 736 m.

Point d'étape n°132 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.46971, 6.05838
<i>Altitude</i>	731.5 m
<i>Voie</i>	991 Chemin de Ville Vieille
<i>Commune</i>	Châteauvieux (05000)
<i>Description</i>	ajouter balisage

Point d'étape n°133 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.46423, 6.05651
<i>Altitude</i>	610.4 m
<i>Voie</i>	27 Chemin de Fifre
<i>Commune</i>	Tallard (05130)

Point d'étape n°134 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.46413, 6.05709
<i>Altitude</i>	602.6 m
<i>Voie</i>	27 Chemin de Fifre
<i>Commune</i>	Tallard (05130)
<i>Description</i>	panneau de bois en bon état mais pas aux normes



Point d'étape n°135 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.46330, 6.05650
<i>Altitude</i>	603.1 m
<i>Voie</i>	21 Avenue du 11 Novembre
<i>Commune</i>	Tallard (05130)

Rapport généré avec l'application GpxSwK (<https://gpx.tybern.fr>)

(version GpxSwK = v2-51018, version générateur de rapport = v2-51018-dev)

Cartographie Plan IGN (©IGN, usage libre sous licence Etalab)

Cartographie SCAN 25 (©IGN, sous licence et responsabilité de l'utilisateur de l'application)

Informations administratives (adresses, ...) geo.api.gouv.fr (sous licence libre Etalab)
