



Rapport de collecte du GR® de Pays Tour du Guillestrois

Rédaction initiale : 23 octobre 2025

Auteur : FFRandonnée Hautes-Alpes

Présentation :

Ce rapport présente la restitution du diagnostic fait en 2025 sur le GR® de Pays Tour du Guillestrois par le comité FFRandonnée Hautes-Alpes

Fichier traité :

"GRP_Tour du Guillestrois.gpx"

enregistré entre le : 3 juin 2025 à 08:00:00 et le : 7 septembre 2025 à 12:00:00

Il comporte 11 tronçons (ou variantes) distinct(e)s et 228 point(s) d'étape.

Description du GPX :

(ce fichier est le résultat de la fusion de plusieurs GPX. Les descriptions suivantes sont l'addition des descriptions de chacun des fichiers originaux).

Synthèse des différents points observés :


1. % important de voie goudronnée (24,4 %) notamment sur les tronçons 1, 2, 7, 11
2. Poteaux directionnels à compléter sur tous les tronçons, voire en créer (tronçons 11)
3. Balisage à compléter en particulier tronçons 1, 2, 5, 6, 8
4. Passages délicats nécessitant un aménagement : tronçon 1,
5. Aménagements dégradés : tronçons 3 et 10
6. Sentiers dégradés tronçons 3 et 4
7. Sentier barré : tronçon 7

Liste des communes concernées par les points de collecte :

CP	Commune	ComCom	Département	Région
05600	Mont-Dauphin	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05600	Eyglies	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05600	Saint-Crépin	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05310	Champcella	CC du Pays des Ecrins	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05600	Réotier	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05600	Saint-Clément-sur-Durance	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05600	Risoul	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05600	Guillestre	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05560	Vars	CC du Guillestrois et du Queyras	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ce rapport est élaboré en fonction des données relevées selon la grille de collecte des Hautes-Alpes (CDSI-05). L'exactitude des informations est tributaire des données relevées, en particulier en ce qui concerne la proportion de voies recouvertes (bitumées).


Carte et statistiques de l'ensemble de la trace GPX



Statistiques (hors variantes)

Distance totale	89.01 km
Portions revêtues	21.71 km
Soit en % revêtu	24.4%
Altitudes mini/maxi	870m / 2575m
Dénivelés	+6188m / -6190m

Portions recouvertes (bitumées, ...), départ/arrivée et sens de parcours




<i>Portions revêtues</i>	21.71 km
<i>Soit en % revêtu</i>	24.4%
<i>Coordonnées départ</i>	44.67036, 6.62465
<i>Coordonnées arrivée</i>	44.67036, 6.62461

Carte et statistiques du tronçon n° 1



<i>Nom</i>	GRP_TDG_01_Mont-Dauphin_Saint_Crépin
<i>Distance</i>	14.50 km
<i>Portions revêtues</i>	7.20 km
<i>Soit en % revêtu</i>	49.7%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	916m / 1385m
<i>Dénivelés</i>	+766m / -901m
<i>Description</i>	Cheminement : 50 % de portion goudronnée / Signalétique : 17 poteaux directionnels dont 10 aux normes, 7 à compléter / Balisage : 10 points à traiter / Risque du milieu : 2 Passage délicat nécessitant un aménagement

Carte et statistiques du tronçon n° 2




<i>Nom</i>	02_GRP_TDG_SAINTE-CREPIN-MIKEOU
<i>Distance</i>	9.72 km
<i>Portions revêtues</i>	2.70 km
<i>Soit en % revêtu</i>	27.8%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	899m / 1597m
<i>Dénivelés</i>	+886m / -302m
<i>Description</i>	Cheminement : 28 % de portion goudronnée / Signalétique : 8 poteaux directionnels dont 5 aux normes, 3 à compléter / Balisage : 15 points à traiter

Carte et statistiques du tronçon n° 3



<i>Nom</i>	03_GRP_TDG_MIKEOU_SAINTE_CLEMENT-MIKEOU
<i>Distance</i>	9.00 km
<i>Portions revêtues</i>	1.03 km
<i>Soit en % revêtu</i>	11.4%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	870m / 1570m
<i>Dénivelés</i>	+221m / -842m
<i>Description</i>	Cheminement : 11 % de portion goudronnée / Signalétique : 7 poteaux directionnels dont 3 aux normes, 4 à compléter / Balisage : 1 points à traiter / Etat de la voie : 1 passage avec une assise détériorée / Aménagements dégradés : 1 passerelle dégradée

Carte et statistiques du tronçon n° 4




<i>Nom</i>	04_GRP_TDG_ St Clément_crêtes de Martinat
<i>Distance</i>	8.77 km
<i>Portions revêtues</i>	1.06 km
<i>Soit en % revêtu</i>	12.0%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	871m / 2149m
<i>Dénivelés</i>	+1454m / -183m
<i>Description</i>	Cheminement : 12 % de portion goudronnée / Signalétique : 1 poteau directionnel dont 1 aux normes / Balisage : 23 points à traiter / État de la voie : 2 points avec une assise détériorée

Carte et statistiques du tronçon n° 5




Nom	05_GRP_TDG_Crêtes_de_Martinat_Risoul
Distance	8.46 km
Portions revêtues	0.66 km
Soit en % revêtu	7.8%
Altitudes mini/maxi	1078m / 2148m
Dénivelés	+140m / -1210m
Description	Cheminement : 8 % de portion goudronnée / Signalétique : 2 poteaux directionnels dont 1 aux normes, 1 à compléter / Balisage : 15 points à traiter

Carte et statistiques du tronçon n° 6




<i>Nom</i>	GRP_TDG_06_Risoul_Le_Sapet
<i>Distance</i>	7.26 km
<i>Portions revêtues</i>	1.00 km
<i>Soit en % revêtu</i>	13.7%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	1079m / 1754m
<i>Dénivelés</i>	+957m / -282m
<i>Description</i>	Cheminement : 14 % de portion goudronnée / Signalétique : 3 poteaux directionnels dont 2 aux normes, 1 à compléter / Balisage : 12 points à traiter / Aménagement : 1 barrière à revoir

Carte et statistiques du tronçon n° 7



<i>Nom</i>	GRP_TDG_07_Le_Sapet_Vars_St_Marcellin
<i>Distance</i>	4.49 km
<i>Portions revêtues</i>	1.22 km
<i>Soit en % revêtu</i>	27.2%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	1588m / 1909m
<i>Dénivelés</i>	+250m / -377m
<i>Description</i>	Cheminement : 27 % portion goudronnée / Signalétique : 6 poteaux directionnels dont 6 à compléter / Balisage : 5 points à compléter 1 sentier barré depuis janvier 2024 suite à crue torrentielle: échéance de remise en état?

Carte et statistiques du tronçon n° 8




<i>Nom</i>	GRP_TDG_08_Vars_St_Marcellin_Col_de_la_Coulette
<i>Distance</i>	9.06 km
<i>Portions revêtues</i>	1.65 km
<i>Soit en % revêtu</i>	18.2%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	1631m / 2575m
<i>Dénivelés</i>	+1084m / -360m
<i>Description</i>	Cheminement: 18 % portion goudronnée / Signalétique: 8 poteaux directionnels dont 6 aux normes et 2 à compléter / Balisage: 11 points à compléter

Carte et statistiques du tronçon n° 9




Nom	GRP_TDG_09_col-de-la-Coulette_Basse-Rua
Distance	4.14 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	1758m / 2363m
Dénivelés	+63m / -661m
Description	Cheminement : 0 % de portion goudronnée / Signalétique : 9 poteaux directionnels dont 7 aux normes, 2 à compléter / Balisage : 1 point à traiter

Carte et statistiques du tronçon n° 10



Nom	10_GRP_TDG_GUILLESTRE_BASSE-RUA
Distance	7.75 km
Portions revêtues	1.30 km
Soit en % revêtu	16.8%
Altitudes mini/maxi	1012m / 1756m
Dénivelés	+42m / -786m
Description	Cheminement : 17 % de portion goudronnée / Signalétique : 10 poteaux directionnels dont 5 aux normes, 5 à compléter / Balisage : 1 points à traiter / Risque du milieu : 4 points à aménager / Sécurité du cheminement : 1 traversée de route à grande circulation

Carte et statistiques du tronçon n° 11



<i>Nom</i>	GRP_TDG_11_GUILLESTRE-MONTDAUPHIN
<i>Distance</i>	5.86 km
<i>Portions revêtues</i>	3.89 km
<i>Soit en % revêtu</i>	66.5%
<i>Altitudes mini/maxi</i>	892m / 1053m
<i>Dénivelés</i>	+326m / -287m
<i>Description</i>	Cheminement : 67 % de portion goudronnée / Signalétique : 9 poteaux directionnels dont 3 aux normes, 4 à compléter, 2 à prévoir / Balisage : 4 points à traiter

Points d'étapes (synthèse par ordre chronologique)

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
001	R0D	44.67037, 6.62465	1050.9 m	Mont-Dauphin	Début sur route goudronnée	
002	DIR SI1	44.67141, 6.62597	1046.7 m	Mont-Dauphin	Manque une lame GRP TDG Vers Eygliers chef lieu	
003	DIR SI1	44.67356, 6.63201	1027.9 m	Eygliers	Poteau de direction pas au normes de la charte du département. Manque indication Tour du Guillestrois sur les lames, et bague de localisation	
004	DIR SI1	44.67587, 6.63392	1027.8 m	Eygliers	Manque lame GRP TDG Vers la Font d'Eygliers	
005	DIR SI0	44.67576, 6.63584	1026.2 m	Eygliers		
006	DIR SI1	44.67532, 6.64876	1018.5 m	Eygliers	Manque info GRP TDG dans le sens vers Gros	
007	R0F	44.67509, 6.64910	1016.9 m	Eygliers		
008	DIR SI0	44.67508, 6.64911	1016.1 m	Eygliers		
009	BA1	44.67493, 6.65050	1025.7 m	Eygliers	Manque balise GRP sur le piquet	
010	DIR SI1	44.67416, 6.65164	1037.7 m	Eygliers	Manque une lame GRP TDG en direction du hameau du Gros, et le logo GRP sur la lame	
011	DIR SI0	44.67285, 6.65468	1023.0 m	Eygliers		
012	RM	44.67326, 6.66010	1181.1 m	Eygliers	Zone critique en cas d'orage, Surveiller l'état du passage Faire demi-tour si risque de dévissage	
013	RM	44.67326, 6.66105	1193.1 m	Eygliers	Main courante à prévoir	
014	DIR SI0	44.67409, 6.66850	1321.4 m	Eygliers		
015	DIR SI1	44.67514, 6.66994	1367.9 m	Eygliers	Poteau pas aux normes de la charte du département. Vieux panneau bois.	
016	R0D	44.67521, 6.67021	1371.7 m	Eygliers		
017	DIR SI0	44.67672, 6.66961	1386.2 m	Eygliers		
018	DIR SI0	44.67478, 6.65909	1341.3 m	Eygliers		
019	DIR SI0	44.68179, 6.65218	1248.7 m	Eygliers	Jonction avec la variante Font d'Eygliers	
020	DIR SI1	44.68156, 6.64391	1185.3 m	Eygliers	Manque info GRP TDG Pas aux normes de la charte du département	
021	DIR SI0	44.68255, 6.63983	1179.3 m	Eygliers		
022	DIR SI0	44.68336, 6.63946	1187.4 m	Eygliers		
023	R0F	44.68339, 6.63947	1187.9 m	Eygliers		
024	BA1	44.68485, 6.63872	1187.6 m	Eygliers	Manque une balise de confirmation après la lame.	
025	BA1	44.68655, 6.64001	1188.2 m	Eygliers	Tourne à gauche à rafraichir	
026	BA1	44.68800, 6.64007	1210.4 m	Eygliers	Manque une balise de confirmation	
027	BA1	44.69402, 6.63409	1225.7 m	Saint-Crépin	Manque une balise à la descente	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
028	BA1	44.69172, 6.63039	1142.9 m	Saint-Crépin	Manque de balisage sur ce carrefour de 3 pistes.	
029	BA1	44.69490, 6.62737	1074.0 m	Saint-Crépin	Végétation cache le balisage	
030	R0D	44.69941, 6.61967	1059.6 m	Saint-Crépin		
031	BA1	44.69935, 6.61962	1058.5 m	Saint-Crépin	Manque une balise de tourne à droite à la descente	
032	BA1	44.70079, 6.61852	1050.7 m	Saint-Crépin	Manque une balise pour continuer tout droit.	
033	BA1	44.70224, 6.61738	1032.5 m	Saint-Crépin	Manque une balise de confirmation sur le poteau électrique	
034	R0F	44.70266, 6.61678	1027.0 m	Saint-Crépin		
035	R0D	44.70428, 6.61294	952.6 m	Saint-Crépin	Route goudronnée	
036	R0F	44.70538, 6.60834	915.6 m	Saint-Crépin		
037	DIR SI0	44.70533, 6.60836	915.5 m	Saint-Crépin		
038	R0D	44.70533, 6.60832	915.5 m	Saint-Crépin	Fin de la route goudronnée 10,3 km Latitude : 44.7053395 Longitude : 6.6083585 Altitude : 921 m.	
039	BA1	44.70527, 6.60823	915.6 m	Saint-Crépin	Balises autocollantes à rafraîchir.	
040	BA1	44.70522, 6.60544	904.8 m	Saint-Crépin	Manque un tourne à droite	
041	BA1	44.70511, 6.60499	904.9 m	Saint-Crépin	Manque un tourne à gauche vers St Crépin au passage sous la voie ferrée.	
042	BA1	44.70636, 6.60386	903.8 m	Saint-Crépin	Mettre un rappel après le tourne à droite vers St Crépin. Mettre un tourne à gauche vers Mikeou.	
043	DIR SI0	44.70478, 6.60062	901.9 m	Saint-Crépin	RAS, on retrouve enfin un panneau indiquant la bonne direction, à plus d'un km du dernier balisage ! Heureusement qu'on voit le clocher de Saint Crépin, sinon on finit soit à Rome soit à Genève...	
044	BA1	44.70638, 6.59140	924.5 m	Saint-Crépin	Baliser entre le carrefour et le hameau du Serre	
045	DIR SI0	44.70659, 6.58642	979.6 m	Saint-Crépin	RAS (au premier passage, mais ensuite plus aucun balisage dans la direction indiquée !) On devrait normalement rejoindre le tracé des GR541 et 663D	
046	R0F	44.70618, 6.58538	997.4 m	Saint-Crépin		
047	BA1	44.70673, 6.58415	1022.9 m	Saint-Crépin	Manque balise à la montée et descente.	
048	BA1	44.70672, 6.58366	1030.1 m	Saint-Crépin	Manque une balise à la descente Surveiller la végétation	
049	DIR SI1	44.70875, 6.57877	1147.6 m	Champcella	Manque info GRP TDG sur la lame	
050	R0D	44.70965, 6.56923	1452.7 m	Champcella		
051	DIR SI1	44.70968, 6.56928	1452.0 m	Champcella	Attention à la végétation, GR 50 quitté Balisage GRP (à contrôler)	
052	R0F	44.70689, 6.57044	1497.4 m	Champcella		
053	BA1	44.70691, 6.57045	1497.0 m	Champcella	Manque un tourne à droite vers St Crépin.	
054	BA1	44.70010, 6.57649	1439.9 m	Saint-Crépin	Manque un tourne à droite vers St Crépin.	
055	DIR SI0	44.69126, 6.58134	1474.7 m	Saint-Crépin		

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
056	BA1	44.68894, 6.57935	1529.5 m	Réotier	Transformer en tourne à droite à la montée	
057	BA1	44.68899, 6.57902	1535.8 m	Réotier	Manque un tourne à gauche à la descente	
058	BA1	44.68847, 6.57393	1597.3 m	Réotier	Manque une croix à gauche	
059	BA1	44.68824, 6.57252	1590.7 m	Réotier	Manque une croix GR	
060	DIR SI1	44.68813, 6.57232	1590.7 m	Réotier	Poteau pas aux normes de la charte du département	
061	BA1	44.68775, 6.57313	1579.0 m	Réotier	Manque une balise de progression (aucune depuis 700m)	
062	BA1	44.68264, 6.57856	1519.9 m	Réotier	Manque une croix sur le sentier à gauche et une balise de progression dans l'autre sens attention on est sur le tracé du GR50 jusqu'au Ponteil donc balises rouges et blanches...	
063	DIR SI0	44.68071, 6.58308	1499.4 m	Réotier	Début du tronçon à Mikeou	
064	R0D	44.68072, 6.58305	1499.4 m	Réotier		
065	R0F	44.68098, 6.58132	1515.6 m	Réotier		
066	DIR SI0	44.68107, 6.58125	1514.3 m	Réotier		
067	PAS	44.66627, 6.57327	1510.4 m	Réotier	Passerelle à restaurer (ComCom prévenue depuis 2024).	
068	V2	44.66581, 6.57260	1490.0 m	Réotier	Le sentier est creusé par les écoulements d'eau Prévoir un revers d'eau	
069	DIR SI1	44.66152, 6.56951	1400.2 m	Réotier	Balise ou poteau à reprendre	
070	DIR SI1	44.66143, 6.56933	1398.8 m	Réotier	Panneau pas aux normes	
071	BA1	44.66146, 6.56917	1401.0 m	Réotier	Balise dégradée Manque indication GRP	
072	DIR SI1	44.65928, 6.56735	1389.3 m	Réotier	Panneau ancien.	
073	DIR SI0	44.64931, 6.56175	1161.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	Manque logo et mention GRP Tour du Guillestrois	
074	R0D	44.64579, 6.56597	1075.7 m	Saint-Clément-sur-Durance		
075	R0F	44.64547, 6.56656	1070.4 m	Saint-Clément-sur-Durance		
076	R0D	44.64874, 6.57472	925.8 m	Saint-Clément-sur-Durance		
077	DIR SI0	44.64919, 6.57717	899.7 m	Saint-Clément-sur-Durance		
078	R0F	44.64681, 6.57864	872.8 m	Saint-Clément-sur-Durance		
079	DIR SI1	44.64993, 6.58541	879.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poteau mal positionné (trop loin du chemin balisé)	
080	R0D	44.65006, 6.58500	877.9 m	Saint-Clément-sur-Durance		
081	R0F	44.64317, 6.58339	901.7 m	Saint-Clément-sur-Durance		
082	BA1	44.64320, 6.58341	901.7 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser croix sur route	
083	BA1	44.64141, 6.58366	957.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser Croix sur sentier à droite et TaD sens descendant	
084	BA1	44.64118, 6.58381	968.4 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser croix sur chemin à droite	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
085	BA1	44.64019, 6.58396	999.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	Manquent balises de continuité sens descendant des Crêtes	
086	BA1	44.63976, 6.58376	996.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser Croix sur sentier descendant	
087	BA1	44.63584, 6.58130	1002.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	Rafraîchir croix	
088	R0D	44.63578, 6.58123	1002.0 m	Saint-Clément-sur-Durance		
089	BA1	44.63578, 6.58133	1004.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser Tourne à gauche	
090	R0F	44.63452, 6.58014	1019.0 m	Saint-Clément-sur-Durance		
091	BA1	44.63284, 6.58160	1108.4 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser balise de continuité (il y en a une de l'autre côté du tronc)	
092	BA1	44.63205, 6.58143	1144.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser balise sens descendant (il y en a un de l'autre côté)	
093	BA1	44.63026, 6.58084	1191.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser balise sens descendant (il y en a un de l'autre côté)	
094	BA1	44.62946, 6.58061	1210.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	Tourne à gache incompréhensible car balise de continuité à droite sur un sentier disparu. Prendre la trace VTT tout droit qui arrive de suite au carrefour	
095	BA1	44.62922, 6.58061	1215.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	Revoir le balisage de tout ce secteur car incompréhensible	
096	BA1	44.63102, 6.58154	1192.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser balise de continuité	
097	BA1	44.63229, 6.58263	1180.3 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser croix sur piste de gauche	
098	BA1	44.63252, 6.58296	1187.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	Indiquer Tourne à gauche sens descendant des crêtes	
099	BA1	44.63266, 6.58380	1221.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poser balise de continuité de l'autre côté du tronc sens descendant	
100	V2	44.62979, 6.58283	1314.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	Sentier encombré et totalement inapproprié pour un GRP	
101	V2	44.62896, 6.58283	1345.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Sentier inapproprié	
102	BA1	44.62564, 6.58363	1450.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	Baliser le carrefour	
103	BA1	44.62084, 6.58143	1535.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Aucun balisage dans les 2 sens	
104	BA1	44.61642, 6.58409	1817.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	Mettre croix sur sentier descendant	
105	BA1	44.62047, 6.58987	1941.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	Mettre jalons ou balisage sur arbre chemin très embroussaillé	
106	BA1	44.62101, 6.59229	2015.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Mettre jalons sentier disparu	
107	BA1	44.62297, 6.59272	2064.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Secteur à jalonner sente peu marquée	
108	BA1	44.62266, 6.59406	2105.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	Secteur à jalonner sente peu visible	
109	DIR SI0	44.62325, 6.59642	2147.2 m	Risoul	Mettre autocollants GRP	
110	DIR SI1	44.63184, 6.59582	1965.7 m	Risoul	44.6318412, 6.595819 Manque indications GRP Tour du Guillestrois	
111	BA1	44.63186, 6.59583	1965.7 m	Risoul	Reprendre balisage du carrefour dans les 2 sens	
112	BA1	44.64430, 6.59807	1587.3 m	Risoul	Baliser la chicane dans les 2 sens	
113	BA1	44.64436, 6.59860	1578.3 m	Risoul	Poser Croix sur chemin de gauche	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
114	BA1	44.64509, 6.60159	1500.0 m	Risoul	Poser balise de continuité	
115	BA1	44.64568, 6.60469	1466.2 m	Risoul	Poser balises de continuité dans les 2 sens	
116	BA1	44.64539, 6.60723	1471.1 m	Risoul	Balise effacée, A refaire	
117	BA1	44.64482, 6.60949	1450.1 m	Risoul	Poser balise de continuité	
118	BA1	44.64249, 6.61386	1412.0 m	Risoul	Poser Tourne à droite sens montant de Risoul	
119	BA1	44.64269, 6.61868	1339.1 m	Risoul	Poser croix sur chemin de droite et balise continuité sur le sentier principal	
120	BA1	44.64564, 6.62054	1240.2 m	Risoul	Poser balise de continuité	
121	R0D	44.64775, 6.62311	1185.2 m	Risoul		
122	DIR SI0	44.64778, 6.62418	1178.7 m	Risoul		
123	BA1	44.64740, 6.62662	1170.0 m	Risoul	Poser balise de continuité sens venant de Risoul	
124	R0F	44.64771, 6.63072	1164.1 m	Risoul		
125	BA1	44.64803, 6.63159	1152.9 m	Risoul	Poser croix	
126	BA1	44.64818, 6.63314	1141.6 m	Risoul	Poser croix vers route	
127	BA1	44.64800, 6.63693	1091.9 m	Risoul	Poser balise Tourne à droite pour impasse de la mairie (pont emporté par crue)	
128	BA1	44.64857, 6.63675	1081.6 m	Risoul	Baliser l'entrée sur Risoul	
129	BA1	44.64867, 6.63706	1078.5 m	Risoul	Aucun balisage à l'intersection	
130	R0D	44.64868, 6.63716	1079.6 m	Risoul		
131	BA1	44.64916, 6.63914	1108.3 m	Risoul	Manque balisage du carrefour	
132	BA1	44.64836, 6.63963	1123.5 m	Risoul	Mettre croix vers l'église	
133	BA1	44.64801, 6.63950	1129.3 m	Risoul	Mettre croix sur route de la Rua	
134	BA1	44.64881, 6.64020	1135.1 m	Risoul	Mettre tourne à gauche et croix dans le sens descendant	
135	BA1	44.64818, 6.64023	1146.3 m	Risoul	Mettre tourne à droite dans le sens descendant. La croix ne se voit pas	
136	DIR SI1	44.64836, 6.64072	1149.5 m	Risoul	Poteau aux normes. Ajouter autocollants GRP	
137	R0F	44.64925, 6.64331	1157.6 m	Risoul		
138	BA1	44.64923, 6.64342	1157.9 m	Risoul	Mettre balise de continuité	
139	DIR SI0	44.64692, 6.64819	1133.5 m	Risoul		
140	DIR SI0	44.64392, 6.64926	1181.9 m	Risoul		
141	BA1	44.63095, 6.65487	1506.0 m	Guillestre	Mettre balise de continuité dans le sens descendant vers Risoul	
142	BA1	44.62856, 6.65884	1513.9 m	Guillestre	Revoir balisage car plusieurs sentiers	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
143	BA1	44.62775, 6.66047	1531.8 m	Guillestre	Mettre balise de continuité	
144	BAR	44.62778, 6.66047	1530.9 m	Guillestre	Barrière barre le passage sans aménagement pour le randonneur	
145	BA1	44.62758, 6.66065	1536.5 m	Guillestre	Mettre balises	
146	BA1	44.62610, 6.66084	1564.1 m	Guillestre	Mettre balise sens descendant vers Risoul	
147	BA1	44.62213, 6.66565	1745.3 m	Guillestre	Baliser le plateau	
148	BA1	44.62061, 6.66566	1797.0 m	Guillestre	Mettre croix sur chemin qui monte, à la montée on ne voit pas la balise de continuité	
149	DIR SI1	44.61209, 6.67319	1901.6 m	Vars	Manque lame avec indication GRP vers Risoul	
150	DIR SI1	44.60837, 6.67724	1806.7 m	Vars	Pas aux normes Manque lame GRP vers Risoul	
151	DIR SI1	44.60696, 6.68187	1706.7 m	Vars	Bonnes directions Pas aux normes	
152	DIR SI1	44.60518, 6.68422	1650.3 m	Vars	Pas aux normes Informations exactes Mettre un autocollant GRP sur poteau	
153	R0D	44.60518, 6.68420	1650.5 m	Vars		
154	CHEMIN BARRÉ	44.60516, 6.68422	1650.3 m	Vars	Le sentier homologué est barré depuis 2024 suite à crues torrentielles	
155	BA1	44.60509, 6.68423	1649.7 m	Vars	Mettre une balise tourne à gauche	
156	BA1	44.60113, 6.68658	1632.4 m	Vars	Mettre une croix vers chemin Ste Marie	
157	CHEMIN BARRÉ	44.60329, 6.68709	1589.4 m	Vars	Le sentier homologué est barré depuis 2024 suite à crues torrentielles	
158	DIR SI1	44.60334, 6.68757	1595.0 m	Vars	Pas aux normes mais bonnes directions	
159	R0F	44.60534, 6.68743	1603.5 m	Vars		
160	BA1	44.60788, 6.68819	1629.3 m	Vars	Il manque une balise visible depuis le poteau directionnel pour indiquer que l'itinéraire n'est pas sur la route mais sur le sentier passant à proximité d'une maison en contrebas.	
161	DIR SI1	44.60794, 6.68818	1629.0 m	Vars	Poteau pas aux normes et mal positionné malgré de bonnes directions: il envoie sur la route alors que le chemin démarre vers le bas en direction d'une maison	
162	R0D	44.60793, 6.68830	1630.8 m	Vars		
163	BA1	44.60817, 6.68845	1633.9 m	Vars	Mettre tourne à droite vers le Sapet	
164	BA1	44.60866, 6.68842	1634.0 m	Vars	Mettre tourne à droite vers col de la Coulette	
165	BA1	44.60879, 6.68850	1635.7 m	Vars	Mettre Tourne à gauche vers Le Sapet	
166	DIR SI1	44.60882, 6.68854	1636.5 m	Vars	Pas aux normes Indications GRP sur 2 supports	
167	R0F	44.60825, 6.68964	1661.3 m	Vars		
168	DIR SI0	44.60309, 6.69297	1757.1 m	Vars		
169	R0D	44.60308, 6.69301	1758.0 m	Vars		
170	BA1	44.60329, 6.69296	1757.9 m	Vars	Baliser l'intersection	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
171	BA1	44.60460, 6.69282	1770.7 m	Vars	Mettre croix sur impasse de Coste Saule et Tourne à Gauche vers St Marcellin	
172	BA1	44.60377, 6.69337	1773.0 m	Vars	Mettre croix sur chemin de Clape Viral vers le Chateau	
173	BA1	44.60277, 6.69455	1792.1 m	Vars	Mettre croix sur route	
174	BA1	44.60038, 6.69597	1819.6 m	Vars	Baliser carrefour dans les 2 sens En règle générale, renforcer balisage dans le village	
175	DIR SI0	44.59814, 6.69641	1848.9 m	Vars		
176	R0F	44.59914, 6.69823	1867.3 m	Vars		
177	BA1	44.60575, 6.69790	1932.6 m	Vars	Réparer balises	
178	DIR SI0	44.60571, 6.69942	1946.9 m	Vars		
179	BA1	44.61079, 6.69908	2022.8 m	Vars	Aucun balisage depuis Vars Sainte Catherine	
180	DIR SI0	44.61076, 6.69917	2025.6 m	Vars		
181	DIR SI0	44.61396, 6.69963	2145.7 m	Vars		
182	DIR SI0	44.62200, 6.70091	2337.8 m	Vars		
183	BA1	44.61301, 6.71038	2522.7 m	Vars	De préférence, mettre balise montagne	
184	DIR SI1	44.60182, 6.71686	2355.5 m	Vars	Manque bague Bonnes indications sur lames	
185	DIR SI1	44.60656, 6.72495	2155.5 m	Vars	Poteau pas aux normes, mais lames en bois en bon	
186	DIR SI0	44.61783, 6.72544	1802.4 m	Vars		
187	DIR SI0	44.61783, 6.72541	1802.3 m	Vars		
188	DIR SI0	44.62089, 6.72099	1779.7 m	Vars		
189	DIR SI0	44.62088, 6.72104	1779.9 m	Vars		
190	DIR SI0	44.62067, 6.72206	1787.2 m	Vars		
191	DIR SI0	44.62101, 6.72217	1789.3 m	Vars		
192	BA1	44.62167, 6.72169	1781.1 m	Vars		
193	DIR SI0	44.62365, 6.71810	1758.4 m	Vars		
194	DIR SI1	44.62382, 6.71779	1753.1 m	Vars	Poteau pas aux normes, manque une lame dans l'autre direction et bague de localisation	
195	DIR SI1	44.63105, 6.70731	1663.9 m	Vars	Manque information sur le GRP TDG sur la lame Guillestre/Basse Rua	
196	DIR SI1	44.63663, 6.69669	1602.7 m	Vars	Poteau pas aux normes, pas d'indication sur le GRP	
197	RM	44.63940, 6.68575	1430.8 m	Guillestre	Sentier éboulé	
198	RM	44.63963, 6.68503	1425.8 m	Guillestre	Sentier éboulé	
199	RM	44.63981, 6.68442	1410.0 m	Guillestre	Prévoir main courante	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
200	RM	44.64036, 6.67899	1335.3 m	Guillestre	Sentier à conforter	
201	DIR SI1	44.64002, 6.67713	1321.0 m	Guillestre	Panneau non conforme aux normes	
202	DIR SI0	44.64601, 6.66319	1151.6 m	Guillestre		
203	R0D	44.64901, 6.65846	1105.8 m	Guillestre		
204	DIR SI0	44.65490, 6.65512	1066.9 m	Guillestre		
205	DIR SI0	44.65526, 6.65422	1052.5 m	Guillestre		
206	SE2	44.65534, 6.65395	1049.8 m	Guillestre	Traversée route grande circulation non sécurisée	
207	R0F	44.65557, 6.65327	1046.2 m	Guillestre		
208	R0D	44.65768, 6.65193	1027.9 m	Guillestre		
209	BA1	44.65942, 6.65211	1019.0 m	Guillestre	Balisage à confirmer sur le tracé 20 m après le tourne à droite	
210	DIR SI0	44.66000, 6.65191	1016.4 m	Guillestre		
211	R0F	44.66040, 6.65115	1012.6 m	Guillestre		
212	DIR SI1	44.66043, 6.65102	1012.4 m	Guillestre	Lame cassée + Lame absente	
213	R0D	44.66049, 6.65099	1012.6 m	Guillestre	Départ Place Salva	
214	DIR SI4	44.66083, 6.65017	1013.9 m	Guillestre	A l'intersection : manque lame GRP TDG vers Simoust (direction Champ de foire)	
215	DIR SI1	44.66097, 6.64974	1015.4 m	Guillestre	Manque Tour du Guillestrois sur la lame	
216	BA1	44.66183, 6.64895	1026.7 m	Guillestre	Manque balisage GRP TDG	
217	DIR SI1	44.66292, 6.64734	1048.9 m	Guillestre	Attention à débroussailler	
218	R0F	44.66838, 6.64481	1046.6 m	Guillestre		
219	DIR SI0	44.66853, 6.64433	1047.4 m	Guillestre		
220	DIR SI1	44.66875, 6.64452	1034.9 m	Guillestre	Pas aux normes de la charte du département Vieux panneau en bois	
221	DIR SI0	44.66334, 6.62695	909.2 m	Guillestre		
222	DIR SI0	44.66320, 6.62684	905.8 m	Guillestre	RAS	
223	R0D	44.66322, 6.62687	906.8 m	Guillestre		
224	BA1	44.66370, 6.62598	898.9 m	Guillestre	Rajouter 1 balise à l'entrée de la passerelle	
225	BA1	44.66424, 6.62505	922.4 m	Mont-Dauphin	Manque tourne à gauche à la sortie de la passerelle	
226	DIR SI4	44.66763, 6.61923	891.6 m	Mont-Dauphin	Préciser la direction de la gare SNCF. A l'intersection, poser 2 lames GRP: 1. Montdauphin gare. tout droit 2. Montdauphin fort, à droite	
227	BA1	44.66779, 6.62458	1028.4 m	Mont-Dauphin	Manque tourne à gauche	
228	R0F	44.67034, 6.62461	1051.1 m	Mont-Dauphin		

Points d'étapes (par ordre de critères)

État du balisage

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
009	BA1	44.67493, 6.65050	1025.7 m	Eygliers	À reprendre	Manque balise GRP sur le piquet
024	BA1	44.68485, 6.63872	1187.6 m	Eygliers	À reprendre	Manque une balise de confirmation après la lame.
025	BA1	44.68655, 6.64001	1188.2 m	Eygliers	À reprendre	Tourne à gauche à rafraîchir
026	BA1	44.68800, 6.64007	1210.4 m	Eygliers	À reprendre	Manque une balise de confirmation
027	BA1	44.69402, 6.63409	1225.7 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque une balise à la descente
028	BA1	44.69172, 6.63039	1142.9 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque de balisage sur ce carrefour de 3 pistes.
029	BA1	44.69490, 6.62737	1074.0 m	Saint-Crépin	À reprendre	Végétation cache le balisage
031	BA1	44.69935, 6.61962	1058.5 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque une balise de tourne à droite à la descente
032	BA1	44.70079, 6.61852	1050.7 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque une balise pour continuer tout droit.
033	BA1	44.70224, 6.61738	1032.5 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque une balise de confirmation sur le poteau électrique
039	BA1	44.70527, 6.60823	915.6 m	Saint-Crépin	À reprendre	Balises autocollantes à rafraîchir.
040	BA1	44.70522, 6.60544	904.8 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque un tourne à droite
041	BA1	44.70511, 6.60499	904.9 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque un tourne à gauche vers St Crépin au passage sous la voie ferrée.
042	BA1	44.70636, 6.60386	903.8 m	Saint-Crépin	À reprendre	Mettre un rappel après le tourne à droite vers St Crépin. Mettre un tourne à gauche vers Mikeou.
044	BA1	44.70638, 6.59140	924.5 m	Saint-Crépin	À reprendre	Baliser entre le carrefour et le hameau du Serre
047	BA1	44.70673, 6.58415	1022.9 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque balise à la montée et descente.
048	BA1	44.70672, 6.58366	1030.1 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque une balise à la descente Surveiller la végétation
053	BA1	44.70691, 6.57045	1497.0 m	Champcella	À reprendre	Manque un tourne à droite vers St Crépin.
054	BA1	44.70010, 6.57649	1439.9 m	Saint-Crépin	À reprendre	Manque un tourne à droite vers St Crépin.
056	BA1	44.68894, 6.57935	1529.5 m	Réotier	À reprendre	Transformer en tourne à droite à la montée
057	BA1	44.68899, 6.57902	1535.8 m	Réotier	À reprendre	Manque un tourne à gauche à la descente
058	BA1	44.68847, 6.57393	1597.3 m	Réotier	À reprendre	Manque une croix à gauche
059	BA1	44.68824, 6.57252	1590.7 m	Réotier	À reprendre	Manque une croix GR
061	BA1	44.68775, 6.57313	1579.0 m	Réotier	À reprendre	Manque une balise de progression (aucune depuis 700m)
062	BA1	44.68264, 6.57856	1519.9 m	Réotier	À reprendre	Manque une croix sur le sentier à gauche et une balise de progression dans l'autre sens attention on est sur le tracé du GR50 jusqu'au Ponteil donc balises rouges et blanches...
071	BA1	44.66146, 6.56917	1401.0 m	Réotier	À reprendre	Balise dégradée Manque indication GRP

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
082	BA1	44.64320, 6.58341	901.7 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser croix sur route
083	BA1	44.64141, 6.58366	957.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser Croix sur sentier à droite et TaD sens descendant
084	BA1	44.64118, 6.58381	968.4 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser croix sur chemin à droite
085	BA1	44.64019, 6.58396	999.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Manquent balises de continuité sens descendant des Crêtes
086	BA1	44.63976, 6.58376	996.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser Croix sur sentier descendant
087	BA1	44.63584, 6.58130	1002.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Rafraîchir croix
089	BA1	44.63578, 6.58133	1004.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser Tourne à gauche
091	BA1	44.63284, 6.58160	1108.4 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser balise de continuité (il y en a une de l'autre côté du tronc)
092	BA1	44.63205, 6.58143	1144.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser balise sens descendant (il y en a un de l'autre côté)
093	BA1	44.63026, 6.58084	1191.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser balise sens descendant (il y en a un de l'autre côté)
094	BA1	44.62946, 6.58061	1210.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Tourne à gache incompréhensible car balise de continuité à droite sur un sentier disparu. Prendre la trace VTT tout droit qui arrive de suite au carrefour
095	BA1	44.62922, 6.58061	1215.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Revoir le balisage de tout ce secteur car incompréhensible
096	BA1	44.63102, 6.58154	1192.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser balise de continuité
097	BA1	44.63229, 6.58263	1180.3 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser croix sur piste de gauche
098	BA1	44.63252, 6.58296	1187.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Indiquer Tourne à gauche sens descendant des crêtes
099	BA1	44.63266, 6.58380	1221.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Poser balise de continuité de l'autre côté du tronc sens descendant
102	BA1	44.62564, 6.58363	1450.9 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Baliser le carrefour
103	BA1	44.62084, 6.58143	1535.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Aucun balisage dans les 2 sens
104	BA1	44.61642, 6.58409	1817.2 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Mettre croix sur sentier descendant
105	BA1	44.62047, 6.58987	1941.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Mettre jalons ou balisage sur arbre chemin très embroussaillé
106	BA1	44.62101, 6.59229	2015.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Mettre jalons sentier disparu
107	BA1	44.62297, 6.59272	2064.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Secteur à jalonner sente peu marquée
108	BA1	44.62266, 6.59406	2105.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	À reprendre	Secteur à jalonner sente peu visible
111	BA1	44.63186, 6.59583	1965.7 m	Risoul	À reprendre	Reprendre balisage du carrefour dans les 2 sens
112	BA1	44.64430, 6.59807	1587.3 m	Risoul	À reprendre	Baliser la chicane dans les 2 sens
113	BA1	44.64436, 6.59860	1578.3 m	Risoul	À reprendre	Poser Croix sur chemin de gauche
114	BA1	44.64509, 6.60159	1500.0 m	Risoul	À reprendre	Poser balise de continuité
115	BA1	44.64568, 6.60469	1466.2 m	Risoul	À reprendre	Poser balises de continuité dans les 2 sens
116	BA1	44.64539, 6.60723	1471.1 m	Risoul	À reprendre	Balise effacée, A refaire

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
117	BA1	44.64482, 6.60949	1450.1 m	Risoul	À reprendre	Poser balise de continuité
118	BA1	44.64249, 6.61386	1412.0 m	Risoul	À reprendre	Poser Tourne à droite sens montant de Risoul
119	BA1	44.64269, 6.61868	1339.1 m	Risoul	À reprendre	Poser croix sur chemin de droite et balise continuité sur le sentier principal
120	BA1	44.64564, 6.62054	1240.2 m	Risoul	À reprendre	Poser balise de continuité
123	BA1	44.64740, 6.62662	1170.0 m	Risoul	À reprendre	Poser balise de continuité sens venant de Risoul
125	BA1	44.64803, 6.63159	1152.9 m	Risoul	À reprendre	Poser croix
126	BA1	44.64818, 6.63314	1141.6 m	Risoul	À reprendre	Poser croix vers route
127	BA1	44.64800, 6.63693	1091.9 m	Risoul	À reprendre	Poser balise Tourne à droite pour impasse de la mairie (pont emporté par crue)
128	BA1	44.64857, 6.63675	1081.6 m	Risoul	À reprendre	Baliser l'entrée sur Risoul
129	BA1	44.64867, 6.63706	1078.5 m	Risoul	À reprendre	Aucun balisage à l'intersection
131	BA1	44.64916, 6.63914	1108.3 m	Risoul	À reprendre	Manque balisage du carrefour
132	BA1	44.64836, 6.63963	1123.5 m	Risoul	À reprendre	Mettre croix vers l'église
133	BA1	44.64801, 6.63950	1129.3 m	Risoul	À reprendre	Mettre croix sur route de la Rua
134	BA1	44.64881, 6.64020	1135.1 m	Risoul	À reprendre	Mettre tourne à gauche et croix dans le sens descendant
135	BA1	44.64818, 6.64023	1146.3 m	Risoul	À reprendre	Mettre tourne à droite dans le sens descendant. La croix ne se voit pas
138	BA1	44.64923, 6.64342	1157.9 m	Risoul	À reprendre	Mettre balise de continuité
141	BA1	44.63095, 6.65487	1506.0 m	Guillestre	À reprendre	Mettre balise de continuité dans le sens descendant vers Risoul
142	BA1	44.62856, 6.65884	1513.9 m	Guillestre	À reprendre	Revoir balisage car plusieurs sentiers
143	BA1	44.62775, 6.66047	1531.8 m	Guillestre	À reprendre	Mettre balise de continuité
145	BA1	44.62758, 6.66065	1536.5 m	Guillestre	À reprendre	Mettre balises
146	BA1	44.62610, 6.66084	1564.1 m	Guillestre	À reprendre	Mettre balise sens descendant vers Risoul
147	BA1	44.62213, 6.66565	1745.3 m	Guillestre	À reprendre	Baliser le plateau
148	BA1	44.62061, 6.66566	1797.0 m	Guillestre	À reprendre	Mettre croix sur chemin qui monte, à la montée on ne voit pas la balise de continuité
155	BA1	44.60509, 6.68423	1649.7 m	Vars	À reprendre	Mettre une balise tourne à gauche
156	BA1	44.60113, 6.68658	1632.4 m	Vars	À reprendre	Mettre une croix vers chemin Ste Marie
160	BA1	44.60788, 6.68819	1629.3 m	Vars	À reprendre	Il manque une balise visible depuis le poteau directionnel pour indiquer que l'itinéraire n'est pas sur la route mais sur le sentier passant à proximité d'une maison en contrebas.
163	BA1	44.60817, 6.68845	1633.9 m	Vars	À reprendre	Mettre tourne à droite vers le Sapet
164	BA1	44.60866, 6.68842	1634.0 m	Vars	À reprendre	Mettre tourne à droite vers col de la Coulette
165	BA1	44.60879, 6.68850	1635.7 m	Vars	À reprendre	Mettre Tourne à gauche vers Le Sapet

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
170	BA1	44.60329, 6.69296	1757.9 m	Vars	À reprendre	Baliser l'intersection
171	BA1	44.60460, 6.69282	1770.7 m	Vars	À reprendre	Mettre croix sur impasse de Coste Saule et Tourne à Gauche vers St Marcellin
172	BA1	44.60377, 6.69337	1773.0 m	Vars	À reprendre	Mettre croix sur chemin de Clape Viral vers le Chateau
173	BA1	44.60277, 6.69455	1792.1 m	Vars	À reprendre	Mettre croix sur route
174	BA1	44.60038, 6.69597	1819.6 m	Vars	À reprendre	Baliser carrefour dans les 2 sens En règle générale, renforcer balisage dans le village
177	BA1	44.60575, 6.69790	1932.6 m	Vars	À reprendre	Réparer balises
179	BA1	44.61079, 6.69908	2022.8 m	Vars	À reprendre	Aucun balisage depuis Vars Sainte Catherine
183	BA1	44.61301, 6.71038	2522.7 m	Vars	À reprendre	De préférence, mettre balise montagne
192	BA1	44.62167, 6.72169	1781.1 m	Vars	À reprendre	
209	BA1	44.65942, 6.65211	1019.0 m	Guillestre	À reprendre	Balisage à confirmer sur le tracé 20 m après le tourne à droite
216	BA1	44.66183, 6.64895	1026.7 m	Guillestre	À reprendre	Manque balisage GRP TDG
224	BA1	44.66370, 6.62598	898.9 m	Guillestre	À reprendre	Rajouter 1 balise à l'entrée de la passerelle
225	BA1	44.66424, 6.62505	922.4 m	Mont-Dauphin	À reprendre	Manque tourne à gauche à la sortie de la passerelle
227	BA1	44.66779, 6.62458	1028.4 m	Mont-Dauphin	À reprendre	Manque tourne à gauche

Nature du cheminement

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
001	R0D	44.67037, 6.62465	1050.9 m	Mont-Dauphin	Début portion goudronnée ou bétonnée	Début sur route goudronnée
007	R0F	44.67509, 6.64910	1016.9 m	Eygliers	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
016	R0D	44.67521, 6.67021	1371.7 m	Eygliers	Début portion goudronnée ou bétonnée	
023	R0F	44.68339, 6.63947	1187.9 m	Eygliers	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
030	R0D	44.69941, 6.61967	1059.6 m	Saint-Crépin	Début portion goudronnée ou bétonnée	
034	R0F	44.70266, 6.61678	1027.0 m	Saint-Crépin	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
035	R0D	44.70428, 6.61294	952.6 m	Saint-Crépin	Début portion goudronnée ou bétonnée	Route goudronnée
036	R0F	44.70538, 6.60834	915.6 m	Saint-Crépin	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
038	R0D	44.70533, 6.60832	915.5 m	Saint-Crépin	Début portion goudronnée ou bétonnée	Fin de la route goudronnée 10,3 km Latitude : 44.7053395 Longitude : 6.6083585 Altitude : 921 m.
046	R0F	44.70618, 6.58538	997.4 m	Saint-Crépin	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
050	R0D	44.70965, 6.56923	1452.7 m	Champcella	Début portion goudronnée ou bétonnée	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
052	R0F	44.70689, 6.57044	1497.4 m	Champcella	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
064	R0D	44.68072, 6.58305	1499.4 m	Réotier	Début portion goudronnée ou bétonnée	
065	R0F	44.68098, 6.58132	1515.6 m	Réotier	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
074	R0D	44.64579, 6.56597	1075.7 m	Saint-Clément-sur- Durance	Début portion goudronnée ou bétonnée	
075	R0F	44.64547, 6.56656	1070.4 m	Saint-Clément-sur- Durance	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
076	R0D	44.64874, 6.57472	925.8 m	Saint-Clément-sur- Durance	Début portion goudronnée ou bétonnée	
078	R0F	44.64681, 6.57864	872.8 m	Saint-Clément-sur- Durance	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
080	R0D	44.65006, 6.58500	877.9 m	Saint-Clément-sur- Durance	Début portion goudronnée ou bétonnée	
081	R0F	44.64317, 6.58339	901.7 m	Saint-Clément-sur- Durance	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
088	R0D	44.63578, 6.58123	1002.0 m	Saint-Clément-sur- Durance	Début portion goudronnée ou bétonnée	
090	R0F	44.63452, 6.58014	1019.0 m	Saint-Clément-sur- Durance	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
121	R0D	44.64775, 6.62311	1185.2 m	Risoul	Début portion goudronnée ou bétonnée	
124	R0F	44.64771, 6.63072	1164.1 m	Risoul	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
130	R0D	44.64868, 6.63716	1079.6 m	Risoul	Début portion goudronnée ou bétonnée	
137	R0F	44.64925, 6.64331	1157.6 m	Risoul	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
153	R0D	44.60518, 6.68420	1650.5 m	Vars	Début portion goudronnée ou bétonnée	
159	R0F	44.60534, 6.68743	1603.5 m	Vars	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
162	R0D	44.60793, 6.68830	1630.8 m	Vars	Début portion goudronnée ou bétonnée	
167	R0F	44.60825, 6.68964	1661.3 m	Vars	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
169	R0D	44.60308, 6.69301	1758.0 m	Vars	Début portion goudronnée ou bétonnée	
176	R0F	44.59914, 6.69823	1867.3 m	Vars	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
203	R0D	44.64901, 6.65846	1105.8 m	Guillestre	Début portion goudronnée ou bétonnée	
207	R0F	44.65557, 6.65327	1046.2 m	Guillestre	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
208	R0D	44.65768, 6.65193	1027.9 m	Guillestre	Début portion goudronnée ou bétonnée	
211	R0F	44.66040, 6.65115	1012.6 m	Guillestre	Fin portion goudronnée ou bétonnée	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
213	R0D	44.66049, 6.65099	1012.6 m	Guillestre	Début portion goudronnée ou bétonnée	Départ Place Salva
218	R0F	44.66838, 6.64481	1046.6 m	Guillestre	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
223	R0D	44.66322, 6.62687	906.8 m	Guillestre	Début portion goudronnée ou bétonnée	
228	R0F	44.67034, 6.62461	1051.1 m	Mont-Dauphin	Fin portion goudronnée ou bétonnée	

Etat de la voie

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
068	V2	44.66581, 6.57260	1490.0 m	Réotier	Assise détériorée	Le sentier est creusé par les écoulements d'eau Prévoir un revers d'eau
100	V2	44.62979, 6.58283	1314.0 m	Saint-Clément-sur-Durance	Assise détériorée	Sentier encombré et totalement inapproprié pour un GRP
101	V2	44.62896, 6.58283	1345.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Assise détériorée	Sentier inapproprié

Nature de la signalétique

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
002	DIR SI1	44.67141, 6.62597	1046.7 m	Mont-Dauphin	Poteau directionnel à reprendre	Manque une lame GRP TDG Vers Eyglis chef lieu
003	DIR SI1	44.67356, 6.63201	1027.9 m	Eyglis	Poteau directionnel à reprendre	Poteau de direction pas au normes de la charte du département. Manque indication Tour du Guillestrois sur les lames, et bague de localisation
004	DIR SI1	44.67587, 6.63392	1027.8 m	Eyglis	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame GRP TDG Vers la Font d'Eyglis
005	DIR SIO	44.67576, 6.63584	1026.2 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
006	DIR SI1	44.67532, 6.64876	1018.5 m	Eyglis	Poteau directionnel à reprendre	Manque info GRP TDG dans le sens vers Gros
008	DIR SIO	44.67508, 6.64911	1016.1 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
010	DIR SI1	44.67416, 6.65164	1037.7 m	Eyglis	Poteau directionnel à reprendre	Manque une lame GRP TDG en direction du hameau du Gros, et le logo GRP sur la lame
011	DIR SIO	44.67285, 6.65468	1023.0 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
014	DIR SIO	44.67409, 6.66850	1321.4 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
015	DIR SI1	44.67514, 6.66994	1367.9 m	Eyglis	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département. Vieux panneau bois.
017	DIR SIO	44.67672, 6.66961	1386.2 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
018	DIR SIO	44.67478, 6.65909	1341.3 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
019	DIR S10	44.68179, 6.65218	1248.7 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	Jonction avec la variante Font d'Eyglis
020	DIR S11	44.68156, 6.64391	1185.3 m	Eyglis	Poteau directionnel à reprendre	Manque info GRP TDG Pas aux normes de la charte du département
021	DIR S10	44.68255, 6.63983	1179.3 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
022	DIR S10	44.68336, 6.63946	1187.4 m	Eyglis	Poteau directionnel aux normes et complet	
037	DIR S10	44.70533, 6.60836	915.5 m	Saint-Crépin	Poteau directionnel aux normes et complet	
043	DIR S10	44.70478, 6.60062	901.9 m	Saint-Crépin	Poteau directionnel aux normes et complet	RAS, on retrouve enfin un panneau indiquant la bonne direction, à plus d'un km du dernier balisage ! Heureusement qu'on voit le clocher de Saint Crépin, sinon on finit soit à Rome soit à Genève...
045	DIR S10	44.70659, 6.58642	979.6 m	Saint-Crépin	Poteau directionnel aux normes et complet	RAS (au premier passage, mais ensuite plus aucun balisage dans la direction indiquée !) On devrait normalement rejoindre le tracé des GR541 et 663D
049	DIR S11	44.70875, 6.57877	1147.6 m	Champcella	Poteau directionnel à reprendre	Manque info GRP TDG sur la lame
051	DIR S11	44.70968, 6.56928	1452.0 m	Champcella	Poteau directionnel à reprendre	Attention à la végétation, GR 50 quitté Balisage GRP (à contrôler)
055	DIR S10	44.69126, 6.58134	1474.7 m	Saint-Crépin	Poteau directionnel aux normes et complet	
060	DIR S11	44.68813, 6.57232	1590.7 m	Réotier	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département
063	DIR S10	44.68071, 6.58308	1499.4 m	Réotier	Poteau directionnel aux normes et complet	Début du tronçon à Mikeou
066	DIR S10	44.68107, 6.58125	1514.3 m	Réotier	Poteau directionnel aux normes et complet	
069	DIR S11	44.66152, 6.56951	1400.2 m	Réotier	Poteau directionnel à reprendre	Balise ou poteau à reprendre
070	DIR S11	44.66143, 6.56933	1398.8 m	Réotier	Poteau directionnel à reprendre	Panneau pas aux normes
072	DIR S11	44.65928, 6.56735	1389.3 m	Réotier	Poteau directionnel à reprendre	Panneau ancien.
073	DIR S10	44.64931, 6.56175	1161.1 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poteau directionnel aux normes et complet	Manque logo et mention GRP Tour du Guillestrois
077	DIR S10	44.64919, 6.57717	899.7 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poteau directionnel aux normes et complet	
079	DIR S11	44.64993, 6.58541	879.8 m	Saint-Clément-sur-Durance	Poteau directionnel à reprendre	Poteau mal positionné (trop loin du chemin balisé)
109	DIR S10	44.62325, 6.59642	2147.2 m	Risoul	Poteau directionnel aux normes et complet	Mettre autocollants GRP
110	DIR S11	44.63184, 6.59582	1965.7 m	Risoul	Poteau directionnel à reprendre	44.6318412, 6.595819 Manque indications GRP Tour du Guillestrois

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
122	DIR S10	44.64778, 6.62418	1178.7 m	Risoul	Poteau directionnel aux normes et complet	
136	DIR S11	44.64836, 6.64072	1149.5 m	Risoul	Poteau directionnel à reprendre	Poteau aux normes. Ajouter autocollants GRP
139	DIR S10	44.64692, 6.64819	1133.5 m	Risoul	Poteau directionnel aux normes et complet	
140	DIR S10	44.64392, 6.64926	1181.9 m	Risoul	Poteau directionnel aux normes et complet	
149	DIR S11	44.61209, 6.67319	1901.6 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame avec indication GRP vers Risoul
150	DIR S11	44.60837, 6.67724	1806.7 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes Manque lame GRP vers Risoul
151	DIR S11	44.60696, 6.68187	1706.7 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Bonnes directions Pas aux normes
152	DIR S11	44.60518, 6.68422	1650.3 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes Informations exactes Mettre un autocollant GRP sur poteau
158	DIR S11	44.60334, 6.68757	1595.0 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes mais bonnes directions
161	DIR S11	44.60794, 6.68818	1629.0 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes et mal positionné malgré de bonnes directions: il envoie sur la route alors que le chemin démarre vers le bas en direction d'une maison
166	DIR S11	44.60882, 6.68854	1636.5 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes Indications GRP sur 2 supports
168	DIR S10	44.60309, 6.69297	1757.1 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
175	DIR S10	44.59814, 6.69641	1848.9 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
178	DIR S10	44.60571, 6.69942	1946.9 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
180	DIR S10	44.61076, 6.69917	2025.6 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
181	DIR S10	44.61396, 6.69963	2145.7 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
182	DIR S10	44.62200, 6.70091	2337.8 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
184	DIR S11	44.60182, 6.71686	2355.5 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Manque bague Bonnes indications sur lames
185	DIR S11	44.60656, 6.72495	2155.5 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes, mais lames en bois en bon
186	DIR S10	44.61783, 6.72544	1802.4 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
187	DIR S10	44.61783, 6.72541	1802.3 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
188	DIR S10	44.62089, 6.72099	1779.7 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
189	DIR S10	44.62088, 6.72104	1779.9 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
190	DIR S10	44.62067, 6.72206	1787.2 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
191	DIR S10	44.62101, 6.72217	1789.3 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
193	DIR S10	44.62365, 6.71810	1758.4 m	Vars	Poteau directionnel aux normes et complet	
194	DIR S11	44.62382, 6.71779	1753.1 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes, manque une lame dans l'autre direction et bague de localisation
195	DIR S11	44.63105, 6.70731	1663.9 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Manque information sur le GRP TDG sur la lame Guillestre/Basse Rua
196	DIR S11	44.63663, 6.69669	1602.7 m	Vars	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes, pas d'indication sur le GRP
201	DIR S11	44.64002, 6.67713	1321.0 m	Guillestre	Poteau directionnel à reprendre	Panneau non conforme aux normes
202	DIR S10	44.64601, 6.66319	1151.6 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	
204	DIR S10	44.65490, 6.65512	1066.9 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	
205	DIR S10	44.65526, 6.65422	1052.5 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	
210	DIR S10	44.66000, 6.65191	1016.4 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	
212	DIR S11	44.66043, 6.65102	1012.4 m	Guillestre	Poteau directionnel à reprendre	Lame cassée + Lame absente
214	DIR S14	44.66083, 6.65017	1013.9 m	Guillestre	Poteau directionnel à prévoir	A l'intersection : manque lame GRP TDG vers Simoust (direction Champ de foire)
215	DIR S11	44.66097, 6.64974	1015.4 m	Guillestre	Poteau directionnel à reprendre	Manque Tour du Guillestrois sur la lame
217	DIR S11	44.66292, 6.64734	1048.9 m	Guillestre	Poteau directionnel à reprendre	Attention à débroussailler
219	DIR S10	44.66853, 6.64433	1047.4 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	
220	DIR S11	44.66875, 6.64452	1034.9 m	Guillestre	Poteau directionnel à reprendre	Pas aux normes de la charte du département Vieux panneau en bois
221	DIR S10	44.66334, 6.62695	909.2 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	
222	DIR S10	44.66320, 6.62684	905.8 m	Guillestre	Poteau directionnel aux normes et complet	RAS

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
226	DIR SI4	44.66763, 6.61923	891.6 m	Mont-Dauphin	Poteau directionnel à prévoir	Préciser la direction de la gare SNCF. A l'intersection, poser 2 lames GRP: 1. Montdauphin gare. tout droit 2. Montdauphin fort, à droite

Aménagements dégradés



N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
067	PAS	44.66627, 6.57327	1510.4 m	Réotier	Passerelle, ponton, pilotis	Passerelle à restaurer (ComCom prévenue depuis 2024).
144	BAR	44.62778, 6.66047	1530.9 m	Guillestre	Barrière	Barrière barre le passage sans aménagement pour le randonneur

Sécurité du cheminement

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
206	SE2	44.65534, 6.65395	1049.8 m	Guillestre	Traversée de routes à grande circulation non sécurisée	Traversée route grande circulation non sécurisée


Risque du milieu

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
012	RM	44.67326, 6.66010	1181.1 m	Eyglis	Passage délicat nécessitant un aménagement	Zone critique en cas d'orage, Surveiller l'état du passage Faire demi-tour si risque de dévissage
013	RM	44.67326, 6.66105	1193.1 m	Eyglis	Passage délicat nécessitant un aménagement	Main courante à prévoir
197	RM	44.63940, 6.68575	1430.8 m	Guillestre	Passage délicat nécessitant un aménagement	Sentier éboulé
198	RM	44.63963, 6.68503	1425.8 m	Guillestre	Passage délicat nécessitant un aménagement	Sentier éboulé
199	RM	44.63981, 6.68442	1410.0 m	Guillestre	Passage délicat nécessitant un aménagement	Prévoir main courante
200	RM	44.64036, 6.67899	1335.3 m	Guillestre	Passage délicat nécessitant un aménagement	Sentier à conforter

Point d'étape n°1 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
<i>Coordonnées</i>	44.67037, 6.62465
<i>Altitude</i>	1050.9 m
<i>Voie</i>	1 Place Vauban
<i>Commune</i>	Mont-Dauphin (05600)
<i>Description</i>	Début sur route goudronnée




Point d'étape n°2 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.67141, 6.62597
<i>Altitude</i>	1046.7 m
<i>Voie</i>	3 Route d'Eyglies
<i>Commune</i>	Mont-Dauphin (05600)
<i>Description</i>	Manque une lame GRP TDG Vers Eyglies chef lieu




Point d'étape n°3 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.67356, 6.63201
<i>Altitude</i>	1027.9 m
<i>Voie</i>	400 Grand'Rue
<i>Commune</i>	Eyglieys (05600)
<i>Description</i>	Poteau de direction pas au normes de la charte du département. Manque indication Tour du Guillestrois sur les lames, et bague de localisation




Point d'étape n°4 :




Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.67587, 6.63392
Altitude	1027.8 m
Voie	258 Grand'Rue
Commune	Eyglies (05600)
Description	Manque lame GRP TDG Vers la Font d'Eyglies



Point d'étape n°5 :


<i>Code</i>	DIR S10
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67576, 6.63584
<i>Altitude</i>	1026.2 m
<i>Voie</i>	116 Route de la Carrière
<i>Commune</i>	Eyglies (05600)



Point d'étape n°6 :


<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67532, 6.64876
<i>Altitude</i>	1018.5 m
<i>Voie</i>	1232 Chemin de la Font d'Eygliers
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)
<i>Description</i>	Manque info GRP TDG dans le sens vers Gros



Point d'étape n°7 :


<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67509, 6.64910
<i>Altitude</i>	1016.9 m
<i>Voie</i>	1280 Chemin de la Font d'Eygliers
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)



Point d'étape n°8 :

<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67508, 6.64911
<i>Altitude</i>	1016.1 m
<i>Voie</i>	1280 Chemin de la Font d'Eygliers
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)



Point d'étape n°9 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.67493, 6.65050
<i>Altitude</i>	1025.7 m
<i>Voie</i>	1286 Chemin de la Font d'Eygliers
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)
<i>Description</i>	Manque balise GRP sur le piquet



Point d'étape n°10 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67416, 6.65164
<i>Altitude</i>	1037.7 m
<i>Voie</i>	1286 Chemin de la Font d'Eygliers
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)
<i>Description</i>	Manque une lame GRP TDG en direction du hameau du Gros, et le logo GRP sur la lame



Point d'étape n°11 :

<i>Code</i>	DIR S10
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67285, 6.65468
<i>Altitude</i>	1023.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)



Point d'étape n°12 :

<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67326, 6.66010
<i>Altitude</i>	1181.1 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)
<i>Description</i>	Zone critique en cas d'orage, Surveiller l'état du passage Faire demi-tour si risque de dévissage



Point d'étape n°13 :

<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67326, 6.66105
<i>Altitude</i>	1193.1 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Eyglies (05600)
<i>Description</i>	Main courante à prévoir



Point d'étape n°14 :

<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67409, 6.66850
<i>Altitude</i>	1321.4 m
<i>Voie</i>	64 Hameau de Gros
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)



Point d'étape n°15 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67514, 6.66994
<i>Altitude</i>	1367.9 m
<i>Voie</i>	Hameau de Gros
<i>Commune</i>	Eyglis (05600)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes de la charte du département. Vieux panneau bois.



Point d'étape n°16 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalment</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.67521, 6.67021
<i>Altitude</i>	1371.7 m
<i>Voie</i>	122 Hameau de Gros
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)




Point d'étape n°17 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.67672, 6.66961
Altitude	1386.2 m
Voie	40 Hameau de Gros
Commune	Eyglies (05600)



Point d'étape n°18 :

Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.67478, 6.65909
Altitude	1341.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Eygliers (05600)




Point d'étape n°19 :

<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.68179, 6.65218
<i>Altitude</i>	1248.7 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Eygliers (05600)
<i>Description</i>	Jonction avec la variante Font d'Eygliers




Point d'étape n°20 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68156, 6.64391
<i>Altitude</i>	1185.3 m
<i>Voie</i>	515 Chemin de Haute Boyère
<i>Commune</i>	Eyglies (05600)
<i>Description</i>	Manque info GRP TDG Pas aux normes de la charte du département





Point d'étape n°21 :



Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.68255, 6.63983
Altitude	1179.3 m
Voie	155 Chemin des Anselmes
Commune	Eyglieys (05600)




Point d'étape n°22 :



<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signalément</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.68336, 6.63946
<i>Altitude</i>	1187.4 m
<i>Voie</i>	Chemin des Michelons
<i>Commune</i>	Eyglieys (05600)




Point d'étape n°23 :




Code	R0F
Signallement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.68339, 6.63947
Altitude	1187.9 m
Voie	Chemin des Michelons
Commune	Eyglieys (05600)



Point d'étape n°24 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68485, 6.63872
<i>Altitude</i>	1187.6 m
<i>Voie</i>	109 Chemin des Michelons
<i>Commune</i>	Eyglies (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise de confirmation après la lame.



Point d'étape n°25 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68655, 6.64001
<i>Altitude</i>	1188.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Eyglies (05600)
<i>Description</i>	Tourne à gauche à rafraîchir



Point d'étape n°26 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68800, 6.64007
<i>Altitude</i>	1210.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Eyglies (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise de confirmation



Point d'étape n°27 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.69402, 6.63409
<i>Altitude</i>	1225.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise à la descente




Point d'étape n°28 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.69172, 6.63039
<i>Altitude</i>	1142.9 m
<i>Voie</i>	442 Chemin des Demoiselles
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque de balisage sur ce carrefour de 3 pistes.






Point d'étape n°29 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.69490, 6.62737
<i>Altitude</i>	1074.0 m
<i>Voie</i>	1034 Chemin de la Combe
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Végétation cache le balisage






Point d'étape n°30 :

Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.69941, 6.61967
Altitude	1059.6 m
Voie	24 Route du Haut Villaron
Commune	Saint-Crépin (05600)




Point d'étape n°31 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.69935, 6.61962
<i>Altitude</i>	1058.5 m
<i>Voie</i>	24 Route du Haut Villaron
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise de tourne à droite à la descente




Point d'étape n°32 :




<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70079, 6.61852
<i>Altitude</i>	1050.7 m
<i>Voie</i>	1632 Route du Villard
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise pour continuer tout droit.



Point d'étape n°33 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70224, 6.61738
<i>Altitude</i>	1032.5 m
<i>Voie</i>	Route du Bas Villaron
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise de confirmation sur le poteau électrique



Point d'étape n°34 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70266, 6.61678
<i>Altitude</i>	1027.0 m
<i>Voie</i>	283 Route du Bas Villaron
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)



Point d'étape n°35 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalment</i>	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
<i>Coordonnées</i>	44.70428, 6.61294
<i>Altitude</i>	952.6 m
<i>Voie</i>	473 Route du Villard
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Route goudronnée



Point d'étape n°36 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70538, 6.60834
<i>Altitude</i>	915.6 m
<i>Voie</i>	507 Rue de la Charrière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)



Point d'étape n°37 :

<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70533, 6.60836
<i>Altitude</i>	915.5 m
<i>Voie</i>	507 Rue de la Charrière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)



Point d'étape n°38 :



<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
<i>Coordonnées</i>	44.70533, 6.60832
<i>Altitude</i>	915.5 m
<i>Voie</i>	507 Rue de la Charrière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Fin de la route goudronnée 10,3 km Latitude : 44.7053395 Longitude : 6.6083585 Altitude : 921 m.



Point d'étape n°39 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70527, 6.60823
<i>Altitude</i>	915.6 m
<i>Voie</i>	507 Rue de la Charrière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Balises autocollantes à rafraîchir.





Point d'étape n°40 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70522, 6.60544
<i>Altitude</i>	904.8 m
<i>Voie</i>	Chemin Dessous Ville
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque un tourne à droite



Point d'étape n°41 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70511, 6.60499
<i>Altitude</i>	904.9 m
<i>Voie</i>	Chemin Dessous Ville
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque un tourne à gauche vers St Crépin au passage sous la voie ferrée.




Point d'étape n°42 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70636, 6.60386
<i>Altitude</i>	903.8 m
<i>Voie</i>	53 Route Départementale 138
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Mettre un rappel après le tourne à droite vers St Crépin. Mettre un tourne à gauche vers Mikeou.




Point d'étape n°43 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.70478, 6.60062
Altitude	901.9 m
Voie	31 Route de l'Aérodrome
Commune	Saint-Crépin (05600)
Description	RAS, on retrouve enfin un panneau indiquant la bonne direction, à plus d'un km du dernier balisage ! Heureusement qu'on voit le clocher de Saint Crépin, sinon on finit soit à Rome soit à Genève...



Point d'étape n°44 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70638, 6.59140
<i>Altitude</i>	924.5 m
<i>Voie</i>	1329 Route Départementale 38
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Baliser entre le carrefour et le hameau du Serre

Point d'étape n°45 :

<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70659, 6.58642
<i>Altitude</i>	979.6 m
<i>Voie</i>	Route de la Clapière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	RAS (au premier passage, mais ensuite plus aucun balisage dans la direction indiquée !) On devrait normalement rejoindre le tracé des GR541 et 663D



Point d'étape n°46 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70618, 6.58538
<i>Altitude</i>	997.4 m
<i>Voie</i>	122 Route de la Clapière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)



Point d'étape n°47 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70673, 6.58415
<i>Altitude</i>	1022.9 m
<i>Voie</i>	122 Route de la Clapière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque balise à la montée et descente.



Point d'étape n°48 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70672, 6.58366
<i>Altitude</i>	1030.1 m
<i>Voie</i>	122 Route de la Clapière
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise à la descente Surveiller la végétation



Point d'étape n°49 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70875, 6.57877
<i>Altitude</i>	1147.6 m
<i>Voie</i>	1916 Route de Gouas
<i>Commune</i>	Champcella (05310)
<i>Description</i>	Manque info GRP TDG sur la lame



Point d'étape n°50 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalment</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70965, 6.56923
<i>Altitude</i>	1452.7 m
<i>Voie</i>	3140 Route du Ponteil
<i>Commune</i>	Champcella (05310)




Point d'étape n°51 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70968, 6.56928
<i>Altitude</i>	1452.0 m
<i>Voie</i>	3131 Route du Ponteil
<i>Commune</i>	Champcella (05310)
<i>Description</i>	Attention à la végétation, GR 50 quitté Balisage GRP (à contrôler)



Point d'étape n°52 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.70689, 6.57044
<i>Altitude</i>	1497.4 m
<i>Voie</i>	3474 Route du Ponteil
<i>Commune</i>	Champcella (05310)



Point d'étape n°53 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70691, 6.57045
<i>Altitude</i>	1497.0 m
<i>Voie</i>	3474 Route du Pontteil
<i>Commune</i>	Champcella (05310)
<i>Description</i>	Manque un tourne à droite vers St Crépin.




Point d'étape n°54 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.70010, 6.57649
<i>Altitude</i>	1439.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Crépin (05600)
<i>Description</i>	Manque un tourne à droite vers St Crépin.




Point d'étape n°55 :




Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.69126, 6.58134
Altitude	1474.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Saint-Crépin (05600)



Point d'étape n°56 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68894, 6.57935
<i>Altitude</i>	1529.5 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Transformer en tourne à droite à la montée



Point d'étape n°57 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68899, 6.57902
<i>Altitude</i>	1535.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Manque un tourne à gauche à la descente



Point d'étape n°58 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68847, 6.57393
<i>Altitude</i>	1597.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Manque une croix à gauche



Point d'étape n°59 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68824, 6.57252
<i>Altitude</i>	1590.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Manque une croix GR



Point d'étape n°60 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.68813, 6.57232
<i>Altitude</i>	1590.7 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Rétotier (05600)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes de la charte du département




Point d'étape n°61 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68775, 6.57313
<i>Altitude</i>	1579.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Manque une balise de progression (aucune depuis 700m)



Point d'étape n°62 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.68264, 6.57856
<i>Altitude</i>	1519.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Manque une croix sur le sentier à gauche et une balise de progression dans l'autre sens attention on est sur le tracé du GR50 jusqu'au Ponteil donc balises rouges et blanches...






Point d'étape n°63 :



<i>Code</i>	DIR S10
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.68071, 6.58308
<i>Altitude</i>	1499.4 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Début du tronçon à Mikeou



Point d'étape n°64 :

Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.68072, 6.58305
Altitude	1499.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Réotier (05600)





Point d'étape n°65 :



Code	R0F
Signalment	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.68098, 6.58132
Altitude	1515.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Réotier (05600)

Point d'étape n°66 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.68107, 6.58125
Altitude	1514.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Réotier (05600)





Point d'étape n°67 :

<i>Code</i>	PAS
<i>Signalement</i>	<i>Aménagements dégradés => Passerelle, ponton, pilotis</i>
<i>Coordonnées</i>	44.66627, 6.57327
<i>Altitude</i>	1510.4 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Rétotier (05600)
<i>Description</i>	Passerelle à restaurer (ComCom prévenue depuis 2024).



Point d'étape n°68 :

<i>Code</i>	V2
<i>Signalement</i>	<i>Etat de la voie => Assise détériorée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.66581, 6.57260
<i>Altitude</i>	1490.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Rétotier (05600)
<i>Description</i>	Le sentier est creusé par les écoulements d'eau Prévoir un revers d'eau



Point d'étape n°69 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66152, 6.56951
<i>Altitude</i>	1400.2 m
<i>Voie</i>	72 Impasse de Rabastelle
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Balise ou poteau à reprendre



Point d'étape n°70 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66143, 6.56933
<i>Altitude</i>	1398.8 m
<i>Voie</i>	100 Impasse des Aubres
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Panneau pas aux normes




Point d'étape n°71 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66146, 6.56917
<i>Altitude</i>	1401.0 m
<i>Voie</i>	50 Impasse des Aubres
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Balise dégradée Manque indication GRP



Point d'étape n°72 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.65928, 6.56735
<i>Altitude</i>	1389.3 m
<i>Voie</i>	90 Impasse des Aubres
<i>Commune</i>	Réotier (05600)
<i>Description</i>	Panneau ancien.



Point d'étape n°73 :

<i>Code</i>	DIR SIO
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64931, 6.56175
<i>Altitude</i>	1161.1 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Manque logo et mention GRP Tour du Guillestrois



Point d'étape n°74 :

Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.64579, 6.56597
Altitude	1075.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Saint-Clément-sur-Durance (05600)



Point d'étape n°75 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64547, 6.56656
<i>Altitude</i>	1070.4 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)




Point d'étape n°76 :



Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.64874, 6.57472
Altitude	925.8 m
Voie	558 Route des Clots
Commune	Saint-Clément-sur-Durance (05600)




Point d'étape n°77 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.64919, 6.57717
Altitude	899.7 m
Voie	131 Rue des Tilleuls
Commune	Saint-Clément-sur-Durance (05600)



Point d'étape n°78 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signallement</i>	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
<i>Coordonnées</i>	44.64681, 6.57864
<i>Altitude</i>	872.8 m
<i>Voie</i>	103 Chemin de Devant Ville
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)



Point d'étape n°79 :




Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.64993, 6.58541
Altitude	879.8 m
Voie	154 Impasse de la Base de Loisirs
Commune	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
Description	Poteau mal positionné (trop loin du chemin balisé)




Point d'étape n°80 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.65006, 6.58500
<i>Altitude</i>	877.9 m
<i>Voie</i>	154 Impasse de la Base de Loisirs
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)

Point d'étape n°81 :


<i>Code</i>	R0F
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64317, 6.58339
<i>Altitude</i>	901.7 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)



Point d'étape n°82 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64320, 6.58341
<i>Altitude</i>	901.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser croix sur route



Point d'étape n°83 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64141, 6.58366
<i>Altitude</i>	957.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser Croix sur sentier à droite et TaD sens descendant



Point d'étape n°84 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64118, 6.58381
<i>Altitude</i>	968.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser croix sur chemin à droite



Point d'étape n°85 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64019, 6.58396
<i>Altitude</i>	999.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Manquent balises de continuité sens descendant des Crêtes



Point d'étape n°86 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63976, 6.58376
<i>Altitude</i>	996.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser Croix sur sentier descendant



Point d'étape n°87 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63584, 6.58130
<i>Altitude</i>	1002.2 m
<i>Voie</i>	176 Chemin de Charissier
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Rafraîchir croix



Point d'étape n°88 :


<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.63578, 6.58123
<i>Altitude</i>	1002.0 m
<i>Voie</i>	176 Chemin de Charissier
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)



Point d'étape n°89 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63578, 6.58133
<i>Altitude</i>	1004.1 m
<i>Voie</i>	176 Chemin de Charissier
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser Tourne à gauche



Point d'étape n°90 :


<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.63452, 6.58014
<i>Altitude</i>	1019.0 m
<i>Voie</i>	5 Chemin de Charissier
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)



Point d'étape n°91 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63284, 6.58160
<i>Altitude</i>	1108.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité (il y en a une de l'autre côté du tronç)



Point d'étape n°92 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63205, 6.58143
<i>Altitude</i>	1144.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser balise sens descendant (il y en a un de l'autre côté)



Point d'étape n°93 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63026, 6.58084
<i>Altitude</i>	1191.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser balise sens descendant (il y en a un de l'autre côté)



Point d'étape n°94 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62946, 6.58061
<i>Altitude</i>	1210.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Tourne à gauche incompréhensible car balise de continuité à droite sur un sentier disparu. Prendre la trace VTT tout droit qui arrive de suite au carrefour



Point d'étape n°95 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62922, 6.58061
<i>Altitude</i>	1215.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Revoir le balisage de tout ce secteur car incompréhensible



Point d'étape n°96 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63102, 6.58154
<i>Altitude</i>	1192.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité



Point d'étape n°97 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63229, 6.58263
<i>Altitude</i>	1180.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser croix sur piste de gauche



Point d'étape n°98 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63252, 6.58296
<i>Altitude</i>	1187.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Indiquer Tourne à gauche sens descendant des crêtes



Point d'étape n°99 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63266, 6.58380
<i>Altitude</i>	1221.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité de l'autre côté du tronç sens descendant



Point d'étape n°100 :


<i>Code</i>	V2
<i>Signalement</i>	<i>Etat de la voie => Assise détériorée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.62979, 6.58283
<i>Altitude</i>	1314.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Sentier encombré et totalement inapproprié pour un GRP



Point d'étape n°101 :


<i>Code</i>	V2
<i>Signalement</i>	<i>Etat de la voie => Assise détériorée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.62896, 6.58283
<i>Altitude</i>	1345.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Sentier inapproprié



Point d'étape n°102 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62564, 6.58363
<i>Altitude</i>	1450.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Baliser le carrefour



Point d'étape n°103 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62084, 6.58143
<i>Altitude</i>	1535.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Aucun balisage dans les 2 sens



Point d'étape n°104 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.61642, 6.58409
<i>Altitude</i>	1817.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Mettre croix sur sentier descendant



Point d'étape n°105 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62047, 6.58987
<i>Altitude</i>	1941.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Mettre jalons ou balisage sur arbre chemin très embroussaillé



Point d'étape n°106 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62101, 6.59229
<i>Altitude</i>	2015.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Mettre jalons sentier disparu



Point d'étape n°107 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62297, 6.59272
<i>Altitude</i>	2064.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Secteur à jalonner sente peu marquée




Point d'étape n°108 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62266, 6.59406
<i>Altitude</i>	2105.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Saint-Clément-sur-Durance (05600)
<i>Description</i>	Secteur à jalonner sente peu visible




Point d'étape n°109 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62325, 6.59642
Altitude	2147.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Risoul (05600)
Description	Mettre autocollants GRP



Point d'étape n°110 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.63184, 6.59582
Altitude	1965.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Risoul (05600)
Description	44.6318412, 6.595819 Manque indications GRP Tour du Guillestrois



Point d'étape n°111 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63186, 6.59583
<i>Altitude</i>	1965.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Reprendre balisage du carrefour dans les 2 sens






Point d'étape n°112 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64430, 6.59807
<i>Altitude</i>	1587.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Baliser la chicane dans les 2 sens



Point d'étape n°113 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64436, 6.59860
<i>Altitude</i>	1578.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser Croix sur chemin de gauche



Point d'étape n°114 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64509, 6.60159
<i>Altitude</i>	1500.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité



Point d'étape n°115 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64568, 6.60469
<i>Altitude</i>	1466.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser balises de continuité dans les 2 sens



Point d'étape n°116 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64539, 6.60723
<i>Altitude</i>	1471.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Balise effacée, A refaire




Point d'étape n°117 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64482, 6.60949
<i>Altitude</i>	1450.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité




Point d'étape n°118 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64249, 6.61386
<i>Altitude</i>	1412.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser Tourne à droite sens montant de Risoul



Point d'étape n°119 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64269, 6.61868
<i>Altitude</i>	1339.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser croix sur chemin de droite et balise continuité sur le sentier principal



Point d'étape n°120 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64564, 6.62054
<i>Altitude</i>	1240.2 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité



Point d'étape n°121 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalment</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64775, 6.62311
<i>Altitude</i>	1185.2 m
<i>Voie</i>	71 Chemin de la Toue
<i>Commune</i>	Risoul (05600)




Point d'étape n°122 :



Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.64778, 6.62418
Altitude	1178.7 m
Voie	27 Chemin de la Toue
Commune	Risoul (05600)



Point d'étape n°123 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64740, 6.62662
<i>Altitude</i>	1170.0 m
<i>Voie</i>	177 Route du Languieu
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser balise de continuité sens venant de Risoul



Point d'étape n°124 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64771, 6.63072
<i>Altitude</i>	1164.1 m
<i>Voie</i>	550 Route du Languieu
<i>Commune</i>	Risoul (05600)



Point d'étape n°125 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64803, 6.63159
<i>Altitude</i>	1152.9 m
<i>Voie</i>	601 Route du Languieu
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser croix




Point d'étape n°126 :




<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64818, 6.63314
<i>Altitude</i>	1141.6 m
<i>Voie</i>	Impasse Les Peyrots
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser croix vers route



Point d'étape n°127 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64800, 6.63693
<i>Altitude</i>	1091.9 m
<i>Voie</i>	10 Impasse de la Mairie
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poser balise Tourne à droite pour impasse de la mairie (pont emporté par crue)



Point d'étape n°128 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64857, 6.63675
<i>Altitude</i>	1081.6 m
<i>Voie</i>	10 Impasse de la Mairie
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Baliser l'entrée sur Risoul




Point d'étape n°129 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64867, 6.63706
<i>Altitude</i>	1078.5 m
<i>Voie</i>	21 Route de la Rua
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Aucun balisage à l'intersection




Point d'étape n°130 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64868, 6.63716
<i>Altitude</i>	1079.6 m
<i>Voie</i>	21 Route de la Rua
<i>Commune</i>	Risoul (05600)

Point d'étape n°131 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64916, 6.63914
<i>Altitude</i>	1108.3 m
<i>Voie</i>	181 Route de l'Ecole
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Manque balisage du carrefour



Point d'étape n°132 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64836, 6.63963
<i>Altitude</i>	1123.5 m
<i>Voie</i>	765 Route de la Rua
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Mettre croix vers l'église



Point d'étape n°133 :




<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64801, 6.63950
<i>Altitude</i>	1129.3 m
<i>Voie</i>	68 Impasse du Vieux Château
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Mettre croix sur route de la Rua




Point d'étape n°134 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64881, 6.64020
<i>Altitude</i>	1135.1 m
<i>Voie</i>	452 Route de la Place
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Mettre tourne à gauche et croix dans le sens descendant



Point d'étape n°135 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64818, 6.64023
<i>Altitude</i>	1146.3 m
<i>Voie</i>	10 Impasse des Hauches
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Mettre tourne à droite dans le sens descendant. La croix ne se voit pas




Point d'étape n°136 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64836, 6.64072
<i>Altitude</i>	1149.5 m
<i>Voie</i>	14 Route du Collet
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Poteau aux normes. Ajouter autocollants GRP



Point d'étape n°137 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64925, 6.64331
<i>Altitude</i>	1157.6 m
<i>Voie</i>	345 Route de Chagne
<i>Commune</i>	Risoul (05600)

Point d'étape n°138 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.64923, 6.64342
<i>Altitude</i>	1157.9 m
<i>Voie</i>	345 Route de Chagne
<i>Commune</i>	Risoul (05600)
<i>Description</i>	Mettre balise de continuité





Point d'étape n°139 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.64692, 6.64819
Altitude	1133.5 m
Voie	1200 Route de Chagne
Commune	Risoul (05600)




Point d'étape n°140 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.64392, 6.64926
Altitude	1181.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Risoul (05600)



Point d'étape n°141 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.63095, 6.65487
<i>Altitude</i>	1506.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Mettre balise de continuité dans le sens descendant vers Risoul



Point d'étape n°142 :




<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62856, 6.65884
<i>Altitude</i>	1513.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Revoir balisage car plusieurs sentiers






Point d'étape n°143 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62775, 6.66047
<i>Altitude</i>	1531.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Mettre balise de continuité




Point d'étape n°144 :



<i>Code</i>	BAR
<i>Signalement</i>	Aménagements dégradés => Barrière
<i>Coordonnées</i>	44.62778, 6.66047
<i>Altitude</i>	1530.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Barrière barre le passage sans aménagement pour le randonneur



Point d'étape n°145 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62758, 6.66065
<i>Altitude</i>	1536.5 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Mettre balises



Point d'étape n°146 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62610, 6.66084
<i>Altitude</i>	1564.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Mettre balise sens descendant vers Risoul



Point d'étape n°147 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62213, 6.66565
<i>Altitude</i>	1745.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Baliser le plateau



Point d'étape n°148 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62061, 6.66566
<i>Altitude</i>	1797.0 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Mettre croix sur chemin qui monte, à la montée on ne voit pas la balise de continuité



Point d'étape n°149 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.61209, 6.67319
Altitude	1901.6 m
Voie	1748 Route du Forest
Commune	Vars (05560)
Description	Manque lame avec indication GRP vers Risoul




Point d'étape n°150 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.60837, 6.67724
Altitude	1806.7 m
Voie	1746 Route du Forest
Commune	Vars (05560)
Description	Pas aux normes Manque lame GRP vers Risoul




Point d'étape n°151 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.60696, 6.68187
Altitude	1706.7 m
Voie	1741 Route du Forest
Commune	Vars (05560)
Description	Bonnes directions Pas aux normes



Point d'étape n°152 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.60518, 6.68422
Altitude	1650.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)
Description	Pas aux normes Informations exactes Mettre un autocollant GRP sur poteau



Point d'étape n°153 :




Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.60518, 6.68420
Altitude	1650.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°154 :

<i>Code</i>	CHEMIN BARRÉ
<i>Coordonnées</i>	44.60516, 6.68422
<i>Altitude</i>	1650.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Le sentier homologué est barré depuis 2024 suite à crues torrentielles



Point d'étape n°155 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60509, 6.68423
<i>Altitude</i>	1649.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre une balise tourne à gauche




Point d'étape n°156 :



Code	BA1
Signallement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	44.60113, 6.68658
Altitude	1632.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)
Description	Mettre une croix vers chemin Ste Marie



Point d'étape n°157 :

<i>Code</i>	CHEMIN BARRÉ
<i>Coordonnées</i>	44.60329, 6.68709
<i>Altitude</i>	1589.4 m
<i>Voie</i>	418 Route du Forest
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Le sentier homologué est barré depuis 2024 suite à crues torrentielles

Point d'étape n°158 :





<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60334, 6.68757
<i>Altitude</i>	1595.0 m
<i>Voie</i>	418 Route du Forest
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Pas aux normes mais bonnes directions




Point d'étape n°159 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.60534, 6.68743
<i>Altitude</i>	1603.5 m
<i>Voie</i>	345 Route du Forest
<i>Commune</i>	Vars (05560)

Point d'étape n°160 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60788, 6.68819
<i>Altitude</i>	1629.3 m
<i>Voie</i>	2 Route du Forest
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Il manque une balise visible depuis le poteau directionnel pour indiquer que l'itinéraire n'est pas sur la route mais sur le sentier passant à proximité d'une maison en contrebas.


Point d'étape n°161 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.60794, 6.68818
Altitude	1629.0 m
Voie	2 Route du Forest
Commune	Vars (05560)
Description	Poteau pas aux normes et mal positionné malgré de bonnes directions: il envoie sur la route alors que le chemin démarre vers le bas en direction d'une maison



Point d'étape n°162 :




Code	R0D
Signalment	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.60793, 6.68830
Altitude	1630.8 m
Voie	2 Route du Forest
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°163 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60817, 6.68845
<i>Altitude</i>	1633.9 m
<i>Voie</i>	1 Place du Rivet
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre tourne à droite vers le Sapet



Point d'étape n°164 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60866, 6.68842
<i>Altitude</i>	1634.0 m
<i>Voie</i>	2 Rue du Serre
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre tourne à droite vers col de la Coulette



Point d'étape n°165 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60879, 6.68850
<i>Altitude</i>	1635.7 m
<i>Voie</i>	1bis Rue du Serre
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre Tourne à gauche vers Le Sapet




Point d'étape n°166 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.60882, 6.68854
<i>Altitude</i>	1636.5 m
<i>Voie</i>	1bis Rue du Serre
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Pas aux normes Indications GRP sur 2 supports





Point d'étape n°167 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.60825, 6.68964
<i>Altitude</i>	1661.3 m
<i>Voie</i>	6 Rue du Serre
<i>Commune</i>	Vars (05560)



Point d'étape n°168 :




Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.60309, 6.69297
Altitude	1757.1 m
Voie	7 Rue de la Font Basse
Commune	Vars (05560)





Point d'étape n°169 :



Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.60308, 6.69301
Altitude	1758.0 m
Voie	7 Rue de la Font Basse
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°170 :




<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60329, 6.69296
<i>Altitude</i>	1757.9 m
<i>Voie</i>	16 Rue de la Font Basse
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Baliser l'intersection



Point d'étape n°171 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60460, 6.69282
<i>Altitude</i>	1770.7 m
<i>Voie</i>	3 Chemin de Clape Viral
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre croix sur impasse de Coste Saule et Tourne à Gauche vers St Marcellin






Point d'étape n°172 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60377, 6.69337
<i>Altitude</i>	1773.0 m
<i>Voie</i>	2 Chemin de Clape Viral
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre croix sur chemin de Clape Viral vers le Chateau




Point d'étape n°173 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signallement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60277, 6.69455
<i>Altitude</i>	1792.1 m
<i>Voie</i>	33 Chemin des Couniets
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Mettre croix sur route



Point d'étape n°174 :



<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60038, 6.69597
<i>Altitude</i>	1819.6 m
<i>Voie</i>	350 Chemin des Couniets
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Baliser carrefour dans les 2 sens En règle générale, renforcer balisage dans le village




Point d'étape n°175 :




Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.59814, 6.69641
Altitude	1848.9 m
Voie	370 Route du Rey
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°176 :

Code	R0F
Signallement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.59914, 6.69823
Altitude	1867.3 m
Voie	486 Route du Rey
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°177 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60575, 6.69790
<i>Altitude</i>	1932.6 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Réparer balises




Point d'étape n°178 :



Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.60571, 6.69942
Altitude	1946.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)






Point d'étape n°179 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.61079, 6.69908
<i>Altitude</i>	2022.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Aucun balisage depuis Vars Sainte Catherine

Point d'étape n°180 :




Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.61076, 6.69917
Altitude	2025.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)






Point d'étape n°181 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.61396, 6.69963
Altitude	2145.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°182 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62200, 6.70091
Altitude	2337.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°183 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.61301, 6.71038
<i>Altitude</i>	2522.7 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	De préférence, mettre balise montagne



Point d'étape n°184 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.60182, 6.71686
<i>Altitude</i>	2355.5 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Manque bague Bonnes indications sur lames



Point d'étape n°185 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.60656, 6.72495
<i>Altitude</i>	2155.5 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes, mais lames en bois en bon



Point d'étape n°186 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.61783, 6.72544
Altitude	1802.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)





Point d'étape n°187 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.61783, 6.72541
Altitude	1802.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)




Point d'étape n°188 :



Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62089, 6.72099
Altitude	1779.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)




Point d'étape n°189 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62088, 6.72104
Altitude	1779.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)




Point d'étape n°190 :



Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62067, 6.72206
Altitude	1787.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)





Point d'étape n°191 :




Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62101, 6.72217
Altitude	1789.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°192 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.62167, 6.72169
<i>Altitude</i>	1781.1 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Vars (05560)

Point d'étape n°193 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.62365, 6.71810
Altitude	1758.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)



Point d'étape n°194 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.62382, 6.71779
Altitude	1753.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)
Description	Poteau pas aux normes, manque une lame dans l'autre direction et bague de localisation





Point d'étape n°195 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.63105, 6.70731
<i>Altitude</i>	1663.9 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Vars (05560)
<i>Description</i>	Manque information sur le GRP TDG sur la lame Guillestre/Basse Rua





Point d'étape n°196 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.63663, 6.69669
Altitude	1602.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Vars (05560)
Description	Poteau pas aux normes, pas d'indication sur le GRP



Point d'étape n°197 :

<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.63940, 6.68575
<i>Altitude</i>	1430.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Sentier éboulé






Point d'étape n°198 :

<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.63963, 6.68503
<i>Altitude</i>	1425.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Sentier éboulé



Point d'étape n°199 :

<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.63981, 6.68442
<i>Altitude</i>	1410.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Prévoir main courante



Point d'étape n°200 :

<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64036, 6.67899
<i>Altitude</i>	1335.3 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Sentier à conforter



Point d'étape n°201 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64002, 6.67713
<i>Altitude</i>	1321.0 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Panneau non conforme aux normes



Point d'étape n°202 :



Code	DIR SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.64601, 6.66319
Altitude	1151.6 m
Voie	1301 Chemin du Rif Bel
Commune	Guillestre (05600)





Point d'étape n°203 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalment</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.64901, 6.65846
<i>Altitude</i>	1105.8 m
<i>Voie</i>	Chemin du Rif Bel
<i>Commune</i>	Guilleville (05600)



Point d'étape n°204 :



<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.65490, 6.65512
<i>Altitude</i>	1066.9 m
<i>Voie</i>	578 Chemin de la Lauze
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)



Point d'étape n°205 :




<i>Code</i>	DIR S10
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.65526, 6.65422
<i>Altitude</i>	1052.5 m
<i>Voie</i>	7 Chemin de la Font Sancte
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)



Point d'étape n°206 :


<i>Code</i>	SE2
<i>Signalement</i>	Sécurité du cheminement => Traversée de routes à grande circulation non sécurisée
<i>Coordonnées</i>	44.65534, 6.65395
<i>Altitude</i>	1049.8 m
<i>Voie</i>	7 Chemin de la Font Sancte
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Traversée route grande circulation non sécurisée




Point d'étape n°207 :

<i>Code</i>	R0F
<i>Signallement</i>	<i>Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.65557, 6.65327
<i>Altitude</i>	1046.2 m
<i>Voie</i>	7 Chemin de la Font Sancte
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)



Point d'étape n°208 :

<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	<i>Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée</i>
<i>Coordonnées</i>	44.65768, 6.65193
<i>Altitude</i>	1027.9 m
<i>Voie</i>	23 Rue de Fontloubert
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)


Point d'étape n°209 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.65942, 6.65211
<i>Altitude</i>	1019.0 m
<i>Voie</i>	Chemin de la Grande Selve
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Balisage à confirmer sur le tracé 20 m après le tourne à droite





Point d'étape n°210 :



Code	DIR SI0
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.66000, 6.65191
Altitude	1016.4 m
Voie	6 Chemin des Diligences
Commune	Guillestre (05600)



Point d'étape n°211 :



<i>Code</i>	R0F
<i>Signalement</i>	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
<i>Coordonnées</i>	44.66040, 6.65115
<i>Altitude</i>	1012.6 m
<i>Voie</i>	6 Place Joseph Salva
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)



Point d'étape n°212 :



<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66043, 6.65102
<i>Altitude</i>	1012.4 m
<i>Voie</i>	Place Joseph Salva
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Lame cassée + Lame absente




Point d'étape n°213 :



<i>Code</i>	R0D
<i>Signalement</i>	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
<i>Coordonnées</i>	44.66049, 6.65099
<i>Altitude</i>	1012.6 m
<i>Voie</i>	Place Joseph Salva
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Départ Place Salva




Point d'étape n°214 :



Code	DIR SI4
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	44.66083, 6.65017
Altitude	1013.9 m
Voie	Rue des Champs Elysées
Commune	Guillestre (05600)
Description	A l'intersection : manque lame GRP TDG vers Simoust (direction Champ de foire)



Point d'étape n°215 :




Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.66097, 6.64974
Altitude	1015.4 m
Voie	6 Rue des Champs Elysées
Commune	Guillestre (05600)
Description	Manque Tour du Guillestrois sur la lame



Point d'étape n°216 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66183, 6.64895
<i>Altitude</i>	1026.7 m
<i>Voie</i>	111 Chemin d'Eygliers
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Manque balisage GRP TDG



Point d'étape n°217 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66292, 6.64734
<i>Altitude</i>	1048.9 m
<i>Voie</i>	285 Chemin d'Eygliers
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Attention à débroussailler



Point d'étape n°218 :

Code	R0F
Signallement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.66838, 6.64481
Altitude	1046.6 m
Voie	620 Chemin des Barrières
Commune	Guillemestre (05600)



Point d'étape n°219 :

<i>Code</i>	DIR SI0
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.66853, 6.64433
<i>Altitude</i>	1047.4 m
<i>Voie</i>	620 Chemin des Barrières
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)



Point d'étape n°220 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	44.66875, 6.64452
<i>Altitude</i>	1034.9 m
<i>Voie</i>	620 Chemin des Barrières
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Pas aux normes de la charte du département Vieux panneau en bois



Point d'étape n°221 :

<i>Code</i>	DIR S10
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
<i>Coordonnées</i>	44.66334, 6.62695
<i>Altitude</i>	909.2 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)



Point d'étape n°222 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.66320, 6.62684
Altitude	905.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Guillestre (05600)
Description	RAS



Point d'étape n°223 :

Code	R0D
Signallement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.66322, 6.62687
Altitude	906.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Guillestre (05600)



Point d'étape n°224 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66370, 6.62598
<i>Altitude</i>	898.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Guillestre (05600)
<i>Description</i>	Rajouter 1 balise à l'entrée de la passerelle



Point d'étape n°225 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66424, 6.62505
<i>Altitude</i>	922.4 m
<i>Voie</i>	3 Route des Rampes
<i>Commune</i>	Mont-Dauphin (05600)
<i>Description</i>	Manque tourne à gauche à la sortie de la passerelle



Point d'étape n°226 :

<i>Code</i>	DIR SI4
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir</i>
<i>Coordonnées</i>	44.66763, 6.61923
<i>Altitude</i>	891.6 m
<i>Voie</i>	191 Route de Saint Guillaume
<i>Commune</i>	Mont-Dauphin (05600)
<i>Description</i>	Préciser la direction de la gare SNCF. A l'intersection, poser 2 lames GRP: 1. Montdauphin gare. tout droit 2. Montdauphin fort, à droite



Point d'étape n°227 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	44.66779, 6.62458
<i>Altitude</i>	1028.4 m
<i>Voie</i>	7 Rue Rouget de l'Isle
<i>Commune</i>	Mont-Dauphin (05600)
<i>Description</i>	Manque tourne à gauche



Point d'étape n°228 :



Code	R0F
Signallement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	44.67034, 6.62461
Altitude	1051.1 m
Voie	1 Place Vauban
Commune	Mont-Dauphin (05600)



Rapport généré avec l'application GpxSwK (<https://gpx.tybern.fr>)

(version GpxSwK = v2-51018, version générateur de rapport = v2-51018-dev)

Cartographie Plan IGN (©IGN, usage libre sous licence Etalab)

Cartographie SCAN 25 (©IGN, sous licence et responsabilité de l'utilisateur de l'application)

Informations administratives (adresses, ...) geo.api.gouv.fr (sous licence libre Etalab)
