



Rapport de collecte du GR®57 Tour de la Haute Clarée

Rédaction initiale : 21 octobre 2025
Auteur : FFRandonnée Hautes-Alpes

Présentation :

Ce rapport présente la restitution du diagnostic fait en 2025 sur le GR®57 par le comité FFRandonnée Hautes-Alpes.

Fichier traité :

"GR®57_trace complète.gpx"

enregistré entre le : 23 juin 2025 à 12:00:00 et le : 29 août 2025 à 12:00:00

Il comporte 10 tronçons (ou variantes) distinct(e)s et 116 point(s) d'étape.

Description du GPX :

(ce fichier est le résultat de la fusion de plusieurs GPX. Les descriptions suivantes sont l'addition des descriptions de chacun des fichiers originaux).

Synthèse des différents points observés :


1. Balisage à compléter (tronçon 6,7,9,10)
2. Poteaux directionnels à compléter sur tous les tronçons, voire en créer (tronçon 3,4,8)
3. Passages à sécuriser et/ou à aménager (tronçon 4,6,7,9)
4. Sécurité du cheminement à voir (tronçon 9)

Liste des communes concernées par les points de collecte :

CP	Commune	ComCom	Département	Région
05100	Névache	CC du Briançonnais	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05220	Le Monétier-les-Bains	CC du Briançonnais	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
73500	Modane	CC Haute Maurienne Vanoise	Savoie	Auvergne-Rhône-Alpes
05100	Val-des-Prés	CC du Briançonnais	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur
05240	La Salle-les-Alpes	CC du Briançonnais	Hautes-Alpes	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ce rapport est élaboré en fonction des données relevées selon la grille de collecte des Hautes-Alpes (CDSI-05). L'exactitude des informations est tributaire des données relevées, en particulier en ce qui concerne la proportion de voies recouvertes (bitumées).


Carte et statistiques de l'ensemble de la trace GPX



Statistiques (hors variantes)

Distance totale	83.04 km
Portions revêtues	1.73 km
Soit en % revêtu	2.1%
Altitudes mini/maxi	1481m / 2835m
Dénivelés	+5492m / -5309m

Portions recouvertes (bitumées, ...), départ/arrivée et sens de parcours




Portions revêtues	1.73 km
Soit en % revêtu	2.1%
Coordonnées départ	45.01942, 6.60692
Coordonnées arrivée	45.01941, 6.60712

Carte et statistiques du tronçon n° 1



Nom	GR®57_tronçon_n° 1_névache_refuge de Buffère
Distance	5.08 km
Portions revêtues	0.47 km
Soit en % revêtu	9.3%
Altitudes mini/maxi	1593m / 2065m
Dénivelés	+542m / -71m
Description	Cheminement : 9.3 % de portion goudronnée / Signalétique : 11 poteaux, 3 à reprendre, 5 à prévoir.

Carte et statistiques du tronçon n° 2




Nom	GR®57_tronçon_n°2_Refuge de Buffère_Refuge du Chardonnet
Distance	12.14 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	2070m / 2679m
Dénivelés	+972m / -802m
Description	Cheminement : 0% de portion goudronnée / Signalétique : 11 poteaux dont 8 à revoir

Carte et statistiques du tronçon n° 3




Nom	GR®57_tronçon_n°3_Refuge du chardonnet_Col du chardonnet
Distance	3.61 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	2222m / 2639m
Dénivelés	+428m / -12m
Description	Cheminement : 0 % de route goudronnée / Signalétique : 3 poteaux, 1 à revoir, 1 à prévoir

Carte et statistiques du tronçon n° 4



Nom	GR®57_tronçon_n°4_Col du chardonnet_Col de la ponsonnere
Distance	6.29 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	2197m / 2639m
Dénivelés	+450m / -477m
Description	Cheminement : 0% de portion goudronnée / Signalétique : 8 poteaux, 3 poteaux à reprendre, 4 poteaux à prévoir / Risque du milieu : 2 passages délicats nécessitant un aménagement

Carte et statistiques du tronçon n° 5




Nom	GR®57_tronçon_n°5_Col_des_rochilles_refuge_des_Drayères
Distance	3.06 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	2182m / 2461m
Dénivelés	+35m / -312m
Description	Cheminement : 0% de portion goudronnée / Signalétique : 2 poteaux dont 1 à reprendre

Carte et statistiques du tronçon n° 6




Nom	GR57_tronçon_n°6_Ref_des_Drayères_Col_des_Méandes
Distance	10.59 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	2161m / 2835m
Dénivelés	+1029m / -474m
Description	Cheminement : 0% de portion goudronnée / Balisage : 7 points à revoir / Signalétique : 5 poteaux, dont 4 poteaux à reprendre / Risque du milieu : 1 passage à sécuriser.

Carte et statistiques du tronçon n° 7




Nom	GR®57_tronçon_n°7_Col_des_Méandes_Granges_de_la_Vallée_Etroite
Distance	12.39 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	1758m / 2721m
Dénivelés	+204m / -1161m
Description	Cheminement : 0% de portion goudronnée / Balisage : 14 points à revoir / Signalétique: 5 poteaux dont 3 à compléter / Aménagement : 1 passerelle à reprendre

Carte et statistiques du tronçon n° 8




Nom	GR®57_tronçon_n°8_Granges_de_la_vallée_Étroite_Col_des_Thures
Distance	2.96 km
Portions revêtues	(aucune)
Altitudes mini/maxi	1763m / 2196m
Dénivelés	+451m / -19m
Description	Cheminement : 0% de portion goudronnée / Signalétique : 5 poteaux, 2 à revoir, 2 à prévoir

Carte et statistiques du tronçon n° 9



Nom	GR®57_tronçon_n°9_Col_des_Thures_Plampinet
Distance	8.75 km
Portions revêtues	0.18 km
Soit en % revêtu	2.1%
Altitudes mini/maxi	1484m / 2219m
Dénivelés	+217m / -928m
Description	Cheminement : 2% de portion goudronnée / Balisage : 4 points à revoir / Signalétique : 8 poteaux dont 5 à revoir / Sécurité : 1 traversée de route, et 1 parcours sur route / Risque du milieu : 1 passage délicat nécessitant un aménagement

Carte et statistiques du tronçon n° 10



Nom	GR®57_tronçon_n°10_Plampinet_Col_de_l_Oule
Distance	18.17 km
Portions revêtues	1.08 km
Soit en % revêtu	5.9%
Altitudes mini/maxi	1481m / 2547m
Dénivelés	+1166m / -1054m
Description	Cheminement : 6% de portion goudronnée / Balisage : 3 points à reprendre / Signalétique : 15 poteaux, dont 7 poteaux directionnels et un poteau de sécurité à reprendre / Etat de la voie : 2 points revoir

Points d'étapes (synthèse par ordre chronologique)

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
001	R0D	45.01941, 6.60691	1594.9 m	Névache		
002	DIR SI4	45.01935, 6.60685	1593.8 m	Névache	Prévoir poteau directionnel a l'entrée du village, au niveau du rond point.	
003	DIR SI1	45.01862, 6.60461	1597.8 m	Névache	Manque altitude et lame direction plampinet	
004	R0F	45.01813, 6.60469	1597.4 m	Névache		
005	DIR SI1	45.01780, 6.60455	1599.0 m	Névache	Poteau et lames pas aux normes de la charte du département.	
006	DIR SI0	45.01710, 6.60142	1623.7 m	Névache		
007	DIR SI4	45.01721, 6.58873	1651.6 m	Névache	Prévoir panneau	
008	DIR SI4	45.01740, 6.58824	1645.3 m	Névache	Prévoir panneau directionnel aux normes	
009	DIR SI4	45.02082, 6.58418	1775.3 m	Névache	Prévoir panneau aux normes	
010	R0D	45.02087, 6.58418	1775.7 m	Névache		
011	R0F	45.02128, 6.58191	1769.2 m	Névache		
012	DIR SI1	45.02121, 6.58182	1768.8 m	Névache	Ajouter une lame en direction de Buffere	
013	DIR SI1	45.01879, 6.57866	1746.8 m	Névache	Manque lame arrachée en direction de Nevache	
014	DIR SI0	45.01861, 6.57481	1786.1 m	Névache		
015	DIR SI0	45.01308, 6.57191	2040.8 m	Névache		
016	DIR SI1	45.01216, 6.57051	2070.3 m	Névache	Pas d'indication vers le col de Buffère et pas d'indications sur le GR57	
017	DIR SI1	45.00811, 6.56873	2118.4 m	Névache	Panneau bois ancien non conforme	
018	DIR SI1	44.98715, 6.55936	2427.5 m	Le Monétier- les-Bains	manquent : indication d'altitude, lames GR 57, et indications vers refuge Chardonnet	
019	DIR SI1	44.98608, 6.55898	2417.7 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau pas aux normes de la charte du département	
020	DIR SI0	44.98618, 6.55804	2415.4 m	Le Monétier- les-Bains		
021	DIR SI1	44.98241, 6.55705	2325.1 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau pas aux normes de la charte du département, manquent la direction vers col de Roche Noire et refuge Chardonnet	
022	DIR SI1	44.98059, 6.54726	2205.7 m	Le Monétier- les-Bains	Une des lames n'est aux normes de la charte du département, manque indication du GR 57 en direction col de Roche Noire	
023	DIR SI0	44.98907, 6.52996	2133.3 m	Le Monétier- les-Bains		
024	DIR SI1	44.99484, 6.53250	2264.4 m	Le Monétier- les-Bains	Manquent lame col de Roche Noire, direction refuge Chardonnet et indication GR 57	
025	DIR SI1	45.00885, 6.53072	2665.5 m	Névache	Lame haute montagne, manque distances, durées, direction à compléter	
026	SI4	45.02567, 6.53209	2221.4 m	Névache	Prévoir un poteau pour indiquer qu'on arrive au refuge du chardonnet	
027	DIR SI0	45.02280, 6.52829	2239.2 m	Névache		
028	DIR SI1	45.02808, 6.49482	2638.9 m	Névache	Poteau haute montagne, il faut ajouter les indications de temps et de distance.	
029	DIR SI1	45.02899, 6.48487	2201.5 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau pas aux normes du département mais en bon état	
030	DIR SI4	45.03029, 6.48490	2208.5 m	Le Monétier- les-Bains	Prévoir panneau directionnel avec une lame col ponsonniere / refuge clos des vaches GR57, et une autre col chardonnet GR57	
031	RM	45.03065, 6.48479	2211.8 m	Le Monétier- les-Bains	Passage dangereux	
032	RM	45.03101, 6.48501	2216.1 m	Le Monétier- les-Bains	Prévoir passage câblé, ou des échelles	
033	DIR SI4	45.03208, 6.48632	2235.6 m	Le Monétier- les-Bains	Plusieurs sente, prévoir un poteau pour indiquer la bonne direction.	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
034	DIR SI4	45.03519, 6.48518	2282.3 m	Le Monétier-les-Bains	Prévoir poteau en direction du refuge du Clos des vaches	
035	DIR SI0	45.03941, 6.47768	2436.3 m	Le Monétier-les-Bains		
036	DIR SI1	45.05181, 6.47274	2569.1 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais en bon état	
037	DIR SI4	45.05445, 6.46584	2612.3 m	Le Monétier-les-Bains	Plusieurs poteaux directionnels. 1 poteau aux normes de la Savoie. 1 poteau Haute-Alpes qui n'est pas aux normes de la charte du département mais qui est en bon état et avec des bonnes indications. Manque indication GR57	
038	DIR SI0	45.08417, 6.48837	2433.6 m	Névache	Poteau indicateur pour le patrimoine	
039	DIR SI1	45.08024, 6.50983	2164.4 m	Névache	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais indications correcte	
040	DIR SI1	45.08169, 6.50814	2179.5 m	Névache	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais indications bonnes. Manque lame GR vers Col des Rochilles	
041	BA1	45.09499, 6.54669	2723.0 m	Névache	Manque Croix sur chemin de droite et mettre balise de continuité sur chemin de gauche	
042	DIR SI0	45.09796, 6.55013	2833.9 m	Névache		
043	DIR SI1	45.09869, 6.57266	2627.7 m	Névache	Poteau haute montagne, a refixer et ajouter information de temps et de distance, mais indications correctes	
044	BA1	45.09872, 6.57271	2627.5 m	Névache	Ancienne balise sur la gauche à effacer	
045	BA1	45.10200, 6.57746	2615.9 m	Névache	Le balisage est bien indiqué mais une trace incitative du fait que tout le monde l'emprunte nous emmène sur la droite	
046	RM	45.10334, 6.57856	2612.8 m	Névache	Sentier disparu par crue torrentielle. Balisage à recréer	
047	BA1	45.10349, 6.57843	2616.1 m	Névache	A rebaliser. Multibalisage incohérent	
048	BA1	45.10386, 6.57856	2632.9 m	Névache	Balisé mais visiblement pas sur le sentier emprunté par tous et évident sur lequel il y a des jalons et des poteaux	
049	BA1	45.10477, 6.57942	2656.9 m	Névache	Point de jonction avec la trace homologuée. Itineraire bien identifié sur la gauche dans le sens descendant mais balisé en sens montant. Nécessité de débaliser le sens montant et garder la trace homologuée	
050	BA1	45.10491, 6.57946	2665.0 m	Névache	Incohérence balisage: le sentier part à gauche et non à droite	
051	DIR SI1	45.10713, 6.57828	2719.6 m	Névache	Manque toutes les lames du poteau, ajouter logo GR.	
052	BA1	45.10950, 6.58833	2426.4 m	Névache	Poser un tourne à droite pour traverser le ruisseau	
053	BA1	45.11460, 6.59791	2475.8 m	Névache	Supprimer la croix qui n'a plus de raison d'être	
054	BA1	45.12058, 6.60674	2433.4 m	Modane	Poser un tourne à droite pour récupérer le poteau du GR57	
055	DIR SI1	45.12062, 6.60701	2433.7 m	Modane	Lame au norme de la Savoie. Manque lames directionnelles GR57 vers Col de Meandes et Vallee Etroite	
056	BA1	45.11492, 6.60921	2370.4 m	Névache	Balisage inexistant depuis la Croix jusque ce point mais sentier évident	
057	BA1	45.10885, 6.60598	2236.4 m	Névache	Passage à baliser pour limiter les multiples sentes	
058	PAS	45.10754, 6.60645	2200.8 m	Névache	Passerelle à restaurer	
059	BA1	45.09759, 6.60707	2174.1 m	Névache	Améliorer balisage pour éviter multi-sentes	
060	BA1	45.09706, 6.60724	2166.6 m	Névache	Respecter la charte !	
061	BA1	45.09137, 6.60623	2073.3 m	Névache	Baliser pour éviter les multi-sentes	
062	BA1	45.08761, 6.60766	1978.3 m	Névache	Absence de balisage de continuité même si sentier évident	
063	BA1	45.08564, 6.60724	1924.3 m	Névache	Le raidillon est balisé alors qu'un sentier tout à fait correct est à côté!	
064	BA1	45.08481, 6.60697	1909.9 m	Névache	Indiquer que le GR emprunte la passerelle et croix sur chemin de gauche	
065	DIR SI1	45.08380, 6.60910	1898.4 m	Névache	2 poteaux incomplets mais bonnes directions!	
066	BA1	45.07857, 6.61148	1844.8 m	Névache	Poser croix sur chemin descendant	
067	BA1	45.07701, 6.61177	1832.6 m	Névache	Poser croix sur chemin menant au Lac Vert	
068	DIR SI0	45.07691, 6.61181	1831.4 m	Névache	Lames dégradées	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
069	BA1	45.07509, 6.61479	1811.8 m	Névache	Mettre balise à proximité de la rambarde (pour sens descendant)	
070	DIR SI1	45.07086, 6.62194	1762.0 m	Névache	Manque lame vers Vallée Etroite	
071	DIR SI0	45.07024, 6.62355	1763.1 m	Névache		
072	DIR SI4	45.07018, 6.62268	1770.7 m	Névache	Prévoir un poteau aux normes de la charte du département. le poteau en place et penché, mal fixé et entretenu,	
073	DIR SI1	45.06980, 6.62293	1775.5 m	Névache	Prévoir de mettre un vrai poteau directionnel plutôt que de les fixer sur le panneau indicateur. Les lames sont en bons états	
074	DIR SI1	45.06756, 6.62092	1834.4 m	Névache	Poteau pas aux normes de la charte du département et en mauvais état.	
075	DIR SI4	45.05435, 6.63099	2195.4 m	Névache	Prévoir un poteau directionnel pour marquer le Col des Thures matérialisé par une pierre taillée	
076	DIR SI1	45.04360, 6.63266	2101.3 m	Névache	Poteau pas aux normes de la charte du département, éloigné du sentier	
077	DIR SI1	45.04173, 6.63541	2077.2 m	Névache	Poteau aux normes du département, mais il manque des indications en direction de la vallée Étroites.	
078	BA1	45.04123, 6.63663	2076.8 m	Névache	Jalon ancien, branlant sur sa base	
079	BA1	45.04021, 6.63785	2079.1 m	Névache	Jalon à reprendre	
080	BA1	45.03484, 6.64404	2203.0 m	Névache	Ancien jalon de balisage à reprendre.	
081	DIR SI1	45.03629, 6.64463	2215.8 m	Névache	Poteau pas aux normes du département mais directions bonnes, indication de temps à reprendre.	
082	BA1	45.03507, 6.64528	2191.6 m	Névache	Jalon de balisage en mauvais état, branlant sur base	
083	DIR SI0	45.02710, 6.65281	1852.4 m	Névache	Intersection GR 57/ GR 5. Bois de St Hippolyte	
084	DIR SI1	45.02144, 6.65374	1704.4 m	Névache	Toutes les lames ont été arrachées	
085	SE2	45.02150, 6.65371	1706.8 m	Névache		
086	DIR SI1	45.02094, 6.65506	1691.8 m	Névache	Poteau pas aux normes de la charte du département.	
087	DIR SI0	45.01557, 6.65425	1523.0 m	Névache		
088	ROD	45.01558, 6.65421	1523.0 m	Névache		
089	SE4	45.01555, 6.65425	1523.0 m	Névache		
090	ROF	45.01449, 6.65585	1520.9 m	Névache		
091	RM	45.01202, 6.65796	1514.7 m	Névache	Coulée de pierres, sentier effondré. On est obligé de passer par le haut du chemin et d'ignorer la croix d'interdiction	
092	DIR SI0	45.00380, 6.66080	1484.4 m	Névache		
093	DIR SI0	45.00289, 6.66117	1483.6 m	Névache		
094	ROD	45.00287, 6.66120	1483.6 m	Névache		
095	ROF	45.00360, 6.65922	1487.8 m	Névache		
096	DIR SI0	45.00399, 6.65907	1490.7 m	Névache		
097	SECU SI1	45.00405, 6.65899	1492.3 m	Névache	Poteau pas aux normes de la charte du département avec lames d'information et de direction à refixer.	
098	V1	45.00903, 6.64870	1625.1 m	Névache	ARBRE EN TRAVERS DU SENTIER	
099	V1	45.00834, 6.64775	1716.6 m	Névache	ARBRE EN TRAVERS DU CHEMIN	
100	DIR SI0	45.00854, 6.64718	1731.2 m	Névache		
101	DIR SI1	44.99336, 6.64961	2144.3 m	Névache	Une lame a été arrachée	
102	DIR SI1	44.98112, 6.64937	2231.9 m	Val-des-Prés	Manque toutes les lames	
103	DIR SI1	44.97796, 6.63666	2301.0 m	Val-des-Prés	MANQUE LAME VERS PLAMPINET	

N°	Code	Coords.	Alt.	Commune	Description	Commentaire
104	DIR SI1	44.97593, 6.63608	2304.5 m	Val-des-Prés	Poteau aux normes mais il faudrait ajouter des lames en direction de Plampinet et du col de l'Oule	
105	DIR SI0	44.97445, 6.61164	2374.4 m	Val-des-Prés		
106	DIR SI1	44.97949, 6.60573	2516.5 m	Val-des-Prés	Toutes les lames ont été arrachées	
107	DIR SI0	44.98114, 6.60543	2547.0 m	La Salle-les-Alpes		
108	DIR SI1	45.00798, 6.60701	2088.1 m	Névache	Ajouter une lame en direction de Névache, Il faut refixer le poteau	
109	DIR SI1	45.01240, 6.61754	1665.4 m	Névache	Une lame arrachée.	
110	SECU SI0	45.01791, 6.61747	1585.0 m	Névache		
111	DIR SI0	45.01819, 6.61759	1585.6 m	Névache	Poteau aux normes, il faudrait nettoyer les lames	
112	R0D	45.01825, 6.61752	1586.0 m	Névache		
113	BA1	45.01882, 6.61313	1592.8 m	Névache	Mettre une balise de continuité dans le centre du hameau de Ville Basse	
114	BA1	45.01891, 6.61112	1589.6 m	Névache	Rebaliser le carrefour en mettant une croix, et des tournes à gauche et droite suivant le sens.	
115	R0F	45.01943, 6.60712	1594.7 m	Névache		
116	BA1	45.01942, 6.60715	1594.7 m	Névache	Revoir le balisage au niveau du rond-point	

Points d'étapes (par ordre de critères)

État du balisage

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
041	BA1	45.09499, 6.54669	2723.0 m	Névache	À reprendre	Manque Croix sur chemin de droite et mettre balise de continuité sur chemin de gauche
044	BA1	45.09872, 6.57271	2627.5 m	Névache	À reprendre	Ancienne balise sur la gauche à effacer
045	BA1	45.10200, 6.57746	2615.9 m	Névache	À reprendre	Le balisage est bien indiqué mais une trace incitative du fait que tout le monde l'emprunte nous emmène sur la droite
047	BA1	45.10349, 6.57843	2616.1 m	Névache	À reprendre	A rebaliser. Multibalisage incohérent
048	BA1	45.10386, 6.57856	2632.9 m	Névache	À reprendre	Balisé mais visiblement pas sur le sentier emprunté par tous et évident sur lequel il y a des jalons et des poteaux
049	BA1	45.10477, 6.57942	2656.9 m	Névache	À reprendre	Point de jonction avec la trace homologuée. Itinéraire bien identifié sur la gauche dans le sens descendant mais balisé en sens montant. Nécessité de débaliser le sens montant et garder la trace homologuée
050	BA1	45.10491, 6.57946	2665.0 m	Névache	À reprendre	Incohérence balisage: le sentier part à gauche et non à droite
052	BA1	45.10950, 6.58833	2426.4 m	Névache	À reprendre	Poser un tourne à droite pour traverser le ruisseau
053	BA1	45.11460, 6.59791	2475.8 m	Névache	À reprendre	Supprimer la croix qui n'a plus de raison d'être
054	BA1	45.12058, 6.60674	2433.4 m	Modane	À reprendre	Poser un tourne à droite pour récupérer le poteau du GR57
056	BA1	45.11492, 6.60921	2370.4 m	Névache	À reprendre	Balisage inexistant depuis la Croix jusque ce point mais sentier évident
057	BA1	45.10885, 6.60598	2236.4 m	Névache	À reprendre	Passage à baliser pour limiter les multiples sentes
059	BA1	45.09759, 6.60707	2174.1 m	Névache	À reprendre	Améliorer balisage pour éviter multi-sentes
060	BA1	45.09706, 6.60724	2166.6 m	Névache	À reprendre	Respecter la charte !
061	BA1	45.09137, 6.60623	2073.3 m	Névache	À reprendre	Baliser pour éviter les multi-sentes
062	BA1	45.08761, 6.60766	1978.3 m	Névache	À reprendre	Absence de balisage de continuité même si sentier évident
063	BA1	45.08564, 6.60724	1924.3 m	Névache	À reprendre	Le raidillon est balisé alors qu'un sentier tout à fait correct est à côté!
064	BA1	45.08481, 6.60697	1909.9 m	Névache	À reprendre	Indiquer que le GR emprunte la passerelle et croix sur chemin de gauche
066	BA1	45.07857, 6.61148	1844.8 m	Névache	À reprendre	Poser croix sur chemin descendant
067	BA1	45.07701, 6.61177	1832.6 m	Névache	À reprendre	Poser croix sur chemin menant au Lac Vert
069	BA1	45.07509, 6.61479	1811.8 m	Névache	À reprendre	Mettre balise à proximité de la rambarde (pour sens descendant)
078	BA1	45.04123, 6.63663	2076.8 m	Névache	À reprendre	Jalon ancien, branlant sur sa base
079	BA1	45.04021, 6.63785	2079.1 m	Névache	À reprendre	Jalon à reprendre
080	BA1	45.03484, 6.64404	2203.0 m	Névache	À reprendre	Ancien jalon de balisage à reprendre.
082	BA1	45.03507, 6.64528	2191.6 m	Névache	À reprendre	Jalon de balisage en mauvais état, branlant sur base
113	BA1	45.01882, 6.61313	1592.8 m	Névache	À reprendre	Mettre une balise de continuité dans le centre du hameau de Ville Basse
114	BA1	45.01891, 6.61112	1589.6 m	Névache	À reprendre	Rebaliser le carrefour en mettant une croix, et des tournes à gauche et droite suivant le sens.
116	BA1	45.01942, 6.60715	1594.7 m	Névache	À reprendre	Revoir le balisage au niveau du rond-point

Nature du cheminement

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
001	ROD	45.01941, 6.60691	1594.9 m	Névache	Début portion goudronnée ou bétonnée	
004	ROF	45.01813, 6.60469	1597.4 m	Névache	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
010	ROD	45.02087, 6.58418	1775.7 m	Névache	Début portion goudronnée ou bétonnée	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
011	R0F	45.02128, 6.58191	1769.2 m	Névache	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
088	R0D	45.01558, 6.65421	1523.0 m	Névache	Début portion goudronnée ou bétonnée	
090	R0F	45.01449, 6.65585	1520.9 m	Névache	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
094	R0D	45.00287, 6.66120	1483.6 m	Névache	Début portion goudronnée ou bétonnée	
095	R0F	45.00360, 6.65922	1487.8 m	Névache	Fin portion goudronnée ou bétonnée	
112	R0D	45.01825, 6.61752	1586.0 m	Névache	Début portion goudronnée ou bétonnée	
115	R0F	45.01943, 6.60712	1594.7 m	Névache	Fin portion goudronnée ou bétonnée	

Etat de la voie

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
098	V1	45.00903, 6.64870	1625.1 m	Névache	Sentier embroussaillé	ARBRE EN TRAVERS DU SENTIER
099	V1	45.00834, 6.64775	1716.6 m	Névache	Sentier embroussaillé	ARBRE EN TRAVERS DU CHEMIN

Nature de la signalétique

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
002	DIR SI4	45.01935, 6.60685	1593.8 m	Névache	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir poteau directionnel a l'entrée du village, au niveau du rond point.
003	DIR SI1	45.01862, 6.60461	1597.8 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Manque altitude et lame direction plampinet
005	DIR SI1	45.01780, 6.60455	1599.0 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau et lames pas aux normes de la charte du département.
006	DIR SI0	45.01710, 6.60142	1623.7 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
007	DIR SI4	45.01721, 6.58873	1651.6 m	Névache	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir panneau
008	DIR SI4	45.01740, 6.58824	1645.3 m	Névache	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir panneau directionnel aux normes
009	DIR SI4	45.02082, 6.58418	1775.3 m	Névache	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir panneau aux normes
012	DIR SI1	45.02121, 6.58182	1768.8 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Ajouter une lame en direction de Buffere
013	DIR SI1	45.01879, 6.57866	1746.8 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame arrachée en direction de Nevache
014	DIR SI0	45.01861, 6.57481	1786.1 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
015	DIR SI0	45.01308, 6.57191	2040.8 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
016	DIR SI1	45.01216, 6.57051	2070.3 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Pas d'indication vers le col de Buffère et pas d'indications sur le GR57
017	DIR SI1	45.00811, 6.56873	2118.4 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Panneau bois ancien non conforme
018	DIR SI1	44.98715, 6.55936	2427.5 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	manquent : indication d'altitude, lames GR 57, et indications vers refuge Chardonnet
019	DIR SI1	44.98608, 6.55898	2417.7 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département
020	DIR SI0	44.98618, 6.55804	2415.4 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel aux normes et complet	
021	DIR SI1	44.98241, 6.55705	2325.1 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département, manquent la direction vers col de Roche Noire et refuge Chardonnet
022	DIR SI1	44.98059, 6.54726	2205.7 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	Une des lames n'est aux normes de la charte du département, manque indication du GR 57 en direction col de Roche Noire
023	DIR SI0	44.98907, 6.52996	2133.3 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel aux normes et complet	
024	DIR SI1	44.99484, 6.53250	2264.4 m	Le Monétier-les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	Manquent lame col de Roche Noire, direction refuge Chardonnet et indication GR 57
025	DIR SI1	45.00885, 6.53072	2665.5 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Lame haute montagne, manque distances, durées, direction à compléter
027	DIR SI0	45.02280, 6.52829	2239.2 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
028	DIR SI1	45.02808, 6.49482	2638.9 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau haute montagne, il faut ajouter les indications de temps et de distance.

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
029	DIR SI1	45.02899, 6.48487	2201.5 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes du département mais en bon état
030	DIR SI4	45.03029, 6.48490	2208.5 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir panneau directionnel avec une lame col ponsonniere / refuge clos des vaches GR57, et une autre col chardonnet GR57
033	DIR SI4	45.03208, 6.48632	2235.6 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel à prévoir	Plusieurs sente, prévoir un poteau pour indiquer la bonne direction.
034	DIR SI4	45.03519, 6.48518	2282.3 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir poteau en direction du refuge du Clos des vaches
035	DIR SI0	45.03941, 6.47768	2436.3 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel aux normes et complet	
036	DIR SI1	45.05181, 6.47274	2569.1 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais en bon état
037	DIR SI4	45.05445, 6.46584	2612.3 m	Le Monétier- les-Bains	Poteau directionnel à prévoir	Plusieurs poteaux directionnels. 1 poteau aux normes de la Savoie. 1 poteau Haute- Alpes qui n'est pas aux normes de la charte du département mais qui est en bon état et avec des bonnes indications. Manque indication GR57
038	DIR SI0	45.08417, 6.48837	2433.6 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	Poteau indicateur pour le patrimoine
039	DIR SI1	45.08024, 6.50983	2164.4 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais indications correcte
040	DIR SI1	45.08169, 6.50814	2179.5 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais indications bonnes. Manque lame GR vers Col des Rochilles
042	DIR SI0	45.09796, 6.55013	2833.9 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
043	DIR SI1	45.09869, 6.57266	2627.7 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau haute montagne, a refixer et ajouter information de temps et de distance, mais indications correctes
051	DIR SI1	45.10713, 6.57828	2719.6 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Manque toutes les lames du poteau, ajouter logo GR.
055	DIR SI1	45.12062, 6.60701	2433.7 m	Modane	Poteau directionnel à reprendre	Lame au norme de la Savoie. Manque lames directionnelles GR57 vers Col de Meandes et Vallee Etroite
065	DIR SI1	45.08380, 6.60910	1898.4 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	2 poteaux incomplets mais bonnes directions!
068	DIR SI0	45.07691, 6.61181	1831.4 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	Lames dégradées
070	DIR SI1	45.07086, 6.62194	1762.0 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Manque lame vers Vallée Etroite
071	DIR SI0	45.07024, 6.62355	1763.1 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
072	DIR SI4	45.07018, 6.62268	1770.7 m	Névache	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir un poteau aux normes de la charte du département. le poteau en place et penché, mal fixé et entretenu,
073	DIR SI1	45.06980, 6.62293	1775.5 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Prévoir de mettre un vrai poteau directionnel plutôt que de les fixer sur le panneau indicateur. Les lames sont en bons états
074	DIR SI1	45.06756, 6.62092	1834.4 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département et en mauvais état.
075	DIR SI4	45.05435, 6.63099	2195.4 m	Névache	Poteau directionnel à prévoir	Prévoir un poteau directionnel pour marquer le Col des Thures matérialisé par une pierre taillée
076	DIR SI1	45.04360, 6.63266	2101.3 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département, éloigné du sentier
077	DIR SI1	45.04173, 6.63541	2077.2 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau aux normes du département, mais il manque des indications en direction de la vallée Étroites.
081	DIR SI1	45.03629, 6.64463	2215.8 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes du département mais directions bonnes, indication de temps à reprendre.
083	DIR SI0	45.02710, 6.65281	1852.4 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	Intersection GR 57/ GR 5. Bois de St Hippolyte
084	DIR SI1	45.02144, 6.65374	1704.4 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Toutes les lames ont été arrachées
086	DIR SI1	45.02094, 6.65506	1691.8 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département.
087	DIR SI0	45.01557, 6.65425	1523.0 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
092	DIR SI0	45.00380, 6.66080	1484.4 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
093	DIR SI0	45.00289, 6.66117	1483.6 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
096	DIR SI0	45.00399, 6.65907	1490.7 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et	

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
					complet	
097	SECU SI1	45.00405, 6.65899	1492.3 m	Névache	Main courante, rampe reprendre	Poteau pas aux normes de la charte du département avec lames d'information et de direction à refixer.
100	DIR SI0	45.00854, 6.64718	1731.2 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	
101	DIR SI1	44.99336, 6.64961	2144.3 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Une lame a été arrachée
102	DIR SI1	44.98112, 6.64937	2231.9 m	Val-des-Prés	Poteau directionnel à reprendre	Manque toutes les lames
103	DIR SI1	44.97796, 6.63666	2301.0 m	Val-des-Prés	Poteau directionnel à reprendre	MANQUE LAME VERS PLAMPINET
104	DIR SI1	44.97593, 6.63608	2304.5 m	Val-des-Prés	Poteau directionnel à reprendre	Poteau aux normes mais il faudrait ajouter des lames en direction de Plampinet et du col de l'Oule
105	DIR SI0	44.97445, 6.61164	2374.4 m	Val-des-Prés	Poteau directionnel aux normes et complet	
106	DIR SI1	44.97949, 6.60573	2516.5 m	Val-des-Prés	Poteau directionnel à reprendre	Toutes les lames ont été arrachées
107	DIR SI0	44.98114, 6.60543	2547.0 m	La Salle-les- Alpes	Poteau directionnel aux normes et complet	
108	DIR SI1	45.00798, 6.60701	2088.1 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Ajouter une lame en direction de Névache, il faut refixer le poteau
109	DIR SI1	45.01240, 6.61754	1665.4 m	Névache	Poteau directionnel à reprendre	Une lame arrachée.
110	SECU SI0	45.01791, 6.61747	1585.0 m	Névache	Aux normes et complet	
111	DIR SI0	45.01819, 6.61759	1585.6 m	Névache	Poteau directionnel aux normes et complet	Poteau aux normes, il faudrait nettoyer les lames

Aménagements dégradés

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
058	PAS	45.10754, 6.60645	2200.8 m	Névache	Passerelle, ponton, pilotis	Passerelle à restaurer


Sécurité du cheminement

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
085	SE2	45.02150, 6.65371	1706.8 m	Névache	Traversée de routes à grande circulation non sécurisée	
089	SE4	45.01555, 6.65425	1523.0 m	Névache	Parcours sur route à grande circulation non sécurisée	

Risque du milieu

N°	Code	Coordonnées	Alt.	Commune	Objet	Description
031	RM	45.03065, 6.48479	2211.8 m	Le Monétier-les- Bains	Passage délicat nécessitant un aménagement	Passage dangereux
032	RM	45.03101, 6.48501	2216.1 m	Le Monétier-les- Bains	Passage délicat nécessitant un aménagement	Prévoir passage câblé, ou des échelles
046	RM	45.10334, 6.57856	2612.8 m	Névache	Passage délicat nécessitant un aménagement	Sentier disparu par crue torrentielle. Balisage à recréer
091	RM	45.01202, 6.65796	1514.7 m	Névache	Passage délicat nécessitant un aménagement	Coulée de pierres, sentier effondré. On est obligé de passer par le haut du chemin et d'ignorer la croix d'interdiction


Point d'étape n°1 :



Code	R0D
Signalement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.01941, 6.60691
Altitude	1594.9 m
Voie	10 Parking de la Gravière
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°2 :



Code	DIR SI4
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.01935, 6.60685
Altitude	1593.8 m
Voie	10 Parking de la Gravière
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir poteau directionnel a l'entrée du village, au niveau du rond point.



Point d'étape n°3 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.01862, 6.60461
Altitude	1597.8 m
Voie	11 Rue de la Cime de Ville
Commune	Névache (05100)
Description	Manque altitude et lame direction plampinet



Point d'étape n°4 :



Code	R0F
Signalement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.01813, 6.60469
Altitude	1597.4 m
Voie	32 Rue de l'Outre
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°5 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.01780, 6.60455
Altitude	1599.0 m
Voie	37 Chemin du Clot
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau et lames pas aux normes de la charte du département.




Point d'étape n°6 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.01710, 6.60142
Altitude	1623.7 m
Voie	12 Chemin du Clot
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°7 :



Code	DIR SI4
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.01721, 6.58873
Altitude	1651.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir panneau



Point d'étape n°8 :



Code	DIR SI4
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.01740, 6.58824
Altitude	1645.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir panneau directionnel aux normes



Point d'étape n°9 :



Code	DIR SI4
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.02082, 6.58418
Altitude	1775.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir panneau aux normes



Point d'étape n°10 :



Code	R0D
Signalement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.02087, 6.58418
Altitude	1775.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°11 :



Code	R0F
Signalment	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.02128, 6.58191
Altitude	1769.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°12 :

Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.02121, 6.58182
Altitude	1768.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Ajouter une lame en direction de Buffere



Point d'étape n°13 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signalement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	45.01879, 6.57866
<i>Altitude</i>	1746.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Manque lame arrachée en direction de Nevache




Point d'étape n°14 :

Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.01861, 6.57481
Altitude	1786.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)




Point d'étape n°15 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.01308, 6.57191
Altitude	2040.8 m
Voie	1 Les Granges de la Haute Vallée
Commune	Névache (05100)




Point d'étape n°16 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.01216, 6.57051
Altitude	2070.3 m
Voie	1 Les Granges de la Haute Vallée
Commune	Névache (05100)
Description	Pas d'indication vers le col de Buffère et pas d'indications sur le GR57




Point d'étape n°17 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.00811, 6.56873
Altitude	2118.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Panneau bois ancien non conforme




Point d'étape n°18 :




Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.98715, 6.55936
Altitude	2427.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	manquent : indication d'altitude, lames GR 57, et indications vers refuge Chardonnet



Point d'étape n°19 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.98608, 6.55898
Altitude	2417.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département




Point d'étape n°20 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.98618, 6.55804
Altitude	2415.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)



Point d'étape n°21 :




Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.98241, 6.55705
Altitude	2325.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département, manquent la direction vers col de Roche Noire et refuge Chardonnet





Point d'étape n°22 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.98059, 6.54726
Altitude	2205.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Une des lames n'est aux normes de la charte du département, manque indication du GR 57 en direction col de Roche Noire



Point d'étape n°23 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.98907, 6.52996
Altitude	2133.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)





Point d'étape n°24 :



Code	DIR S11
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.99484, 6.53250
Altitude	2264.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Manquent lame col de Roche Noire, direction refuge Chardonnet et indication GR 57



Point d'étape n°25 :



Code	DIR S11
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.00885, 6.53072
Altitude	2665.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Lame haute montagne, manque distances, durées, direction à compléter





Point d'étape n°26 :



Code	SI4
Coordonnées	45.02567, 6.53209
Altitude	2221.4 m
Voie	Chardonnet
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir un poteau pour indiquer qu'on arrive au refuge du chardonnet



Point d'étape n°27 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.02280, 6.52829
Altitude	2239.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°28 :



Code	DIR S11
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.02808, 6.49482
Altitude	2638.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau haute montagne, il faut ajouter les indications de temps et de distance.




Point d'étape n°29 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.02899, 6.48487
Altitude	2201.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Poteau pas aux normes du département mais en bon état






Point d'étape n°30 :

Code	DIR SI4
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.03029, 6.48490
Altitude	2208.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Prévoir panneau directionnel avec une lame col ponsonniere / refuge clos des vaches GR57, et une autre col chardonnet GR57



Point d'étape n°31 :

Code	RM
Signalement	Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement
Coordonnées	45.03065, 6.48479
Altitude	2211.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Passage dangereux




Point d'étape n°32 :

Code	RM
Signalement	Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement
Coordonnées	45.03101, 6.48501
Altitude	2216.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Prévoir passage câblé, ou des échelles




Point d'étape n°33 :



Code	DIR SI4
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.03208, 6.48632
Altitude	2235.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Plusieurs sente, prévoir un poteau pour indiquer la bonne direction.




Point d'étape n°34 :

Code	DIR SI4
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.03519, 6.48518
Altitude	2282.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Prévoir poteau en direction du refuge du Clos des vaches



Point d'étape n°35 :




Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.03941, 6.47768
Altitude	2436.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)





Point d'étape n°36 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.05181, 6.47274
Altitude	2569.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais en bon état



Point d'étape n°37 :



Code	DIR SI4
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.05445, 6.46584
Altitude	2612.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Le Monétier-les-Bains (05220)
Description	Plusieurs poteaux directionnels. 1 poteau aux normes de la Savoie. 1 poteau Haute-Alpes qui n'est pas aux normes de la charte du département mais qui est en bon état et avec des bonnes indications. Manque indication GR57






Point d'étape n°38 :

Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.08417, 6.48837
Altitude	2433.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau indicateur pour le patrimoine




Point d'étape n°39 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.08024, 6.50983
Altitude	2164.4 m
Voie	1 Les Drayères
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais indications correcte



Point d'étape n°40 :

<i>Code</i>	DIR SI1
<i>Signallement</i>	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre</i>
<i>Coordonnées</i>	45.08169, 6.50814
<i>Altitude</i>	2179.5 m
<i>Voie</i>	1 Les Drayères
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Poteau pas aux normes de la charte du département, mais indications bonnes. Manque lame GR vers Col des Rochilles



Point d'étape n°41 :

Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.09499, 6.54669
Altitude	2723.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Manque Croix sur chemin de droite et mettre balise de continuité sur chemin de gauche





Point d'étape n°42 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.09796, 6.55013
Altitude	2833.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)






Point d'étape n°43 :

Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.09869, 6.57266
Altitude	2627.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau haute montagne, a refixer et ajouter information de temps et de distance, mais indications correctes



Point d'étape n°44 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.09872, 6.57271
<i>Altitude</i>	2627.5 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Ancienne balise sur la gauche à effacer



Point d'étape n°45 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.10200, 6.57746
<i>Altitude</i>	2615.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Le balisage est bien indiqué mais une trace incitative du fait que tout le monde l'emprunte nous emmène sur la droite



Point d'étape n°46 :



<i>Code</i>	RM
<i>Signalement</i>	<i>Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement</i>
<i>Coordonnées</i>	45.10334, 6.57856
<i>Altitude</i>	2612.8 m
<i>Voie</i>	<i>(voie sans nom)</i>
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Sentier disparu par crue torrentielle. Balisage à recréer



Point d'étape n°47 :


Code	BA1
Signallement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.10349, 6.57843
Altitude	2616.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	A rebaliser. Multibalisage incohérent



Point d'étape n°48 :


Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.10386, 6.57856
Altitude	2632.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Balisé mais visiblement pas sur le sentier emprunté par tous et évident sur lequel il y a des jalons et des poteaux



Point d'étape n°49 :

Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.10477, 6.57942
Altitude	2656.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Point de jonction avec la trace homologuée. Itinéraire bien identifié sur la gauche dans le sens descendant mais balisé en sens montant. Nécessité de débaliser le sens montant et garder la trace homologuée



Point d'étape n°50 :


Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.10491, 6.57946
Altitude	2665.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Incohérence balisage: le sentier part à gauche et non à droite



Point d'étape n°51 :

Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.10713, 6.57828
Altitude	2719.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Manque toutes les lames du poteau, ajouter logo GR.



Point d'étape n°52 :


<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.10950, 6.58833
<i>Altitude</i>	2426.4 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Poser un tourne à droite pour traverser le ruisseau



Point d'étape n°53 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.11460, 6.59791
<i>Altitude</i>	2475.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Supprimer la croix qui n'a plus de raison d'être




Point d'étape n°54 :

Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.12058, 6.60674
Altitude	2433.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Modane (73500)
Description	Poser un tourne à droite pour récupérer le poteau du GR57



Point d'étape n°55 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.12062, 6.60701
Altitude	2433.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Modane (73500)
Description	Lame au norme de la Savoie. Manque lames directionnelles GR57 vers Col de Meandes et Vallee Etroite



Point d'étape n°56 :

Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.11492, 6.60921
Altitude	2370.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Balisage inexistant depuis la Croix jusque ce point mais sentier évident




Point d'étape n°57 :

Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.10885, 6.60598
Altitude	2236.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Passage à baliser pour limiter les multiples sentes




Point d'étape n°58 :




Code	PAS
Signalement	Aménagements dégradés => Passerelle, ponton, pilotis
Coordonnées	45.10754, 6.60645
Altitude	2200.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Passerelle à restaurer



Point d'étape n°59 :


Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.09759, 6.60707
Altitude	2174.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Améliorer balisage pour éviter multi-sentes



Point d'étape n°60 :


Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.09706, 6.60724
Altitude	2166.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Respecter la charte !



Point d'étape n°61 :


Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.09137, 6.60623
Altitude	2073.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Baliser pour éviter les multi-sentes



Point d'étape n°62 :


Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.08761, 6.60766
Altitude	1978.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Absence de balisage de continuité même si sentier évident



Point d'étape n°63 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.08564, 6.60724
<i>Altitude</i>	1924.3 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Le raidillon est balisé alors qu'un sentier tout à fait correct est à côté!




Point d'étape n°64 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.08481, 6.60697
<i>Altitude</i>	1909.9 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Indiquer que le GR emprunte la passerelle et croix sur chemin de gauche



Point d'étape n°65 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.08380, 6.60910
Altitude	1898.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	2 poteaux incomplets mais bonnes directions!



Point d'étape n°66 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.07857, 6.61148
<i>Altitude</i>	1844.8 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Poser croix sur chemin descendant



Point d'étape n°67 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.07701, 6.61177
<i>Altitude</i>	1832.6 m
<i>Voie</i>	(voie sans nom)
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Poser croix sur chemin menant au Lac Vert




Point d'étape n°68 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.07691, 6.61181
Altitude	1831.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Lames dégradées




Point d'étape n°69 :



Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.07509, 6.61479
Altitude	1811.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Mettre balise à proximité de la rambarde (pour sens descendant)



Point d'étape n°70 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.07086, 6.62194
Altitude	1762.0 m
Voie	3 Les Grandes de la Vallée Etroite
Commune	Névache (05100)
Description	Manque lame vers Vallée Etroite




Point d'étape n°71 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.07024, 6.62355
Altitude	1763.1 m
Voie	Les Grandes de la Vallée Étroite
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°72 :



Code	DIR SI4
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.07018, 6.62268
Altitude	1770.7 m
Voie	Les Grandes de la Vallée Etroite
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir un poteau aux normes de la charte du département. le poteau en place et penché, mal fixé et entretenu,



Point d'étape n°73 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.06980, 6.62293
Altitude	1775.5 m
Voie	1 Les Grandes de la Vallée Etroite
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir de mettre un vrai poteau directionnel plutôt que de les fixer sur le panneau indicateur. Les lames sont en bons états




Point d'étape n°74 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.06756, 6.62092
Altitude	1834.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département et en mauvais état.




Point d'étape n°75 :

Code	DIR SI4
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à prévoir
Coordonnées	45.05435, 6.63099
Altitude	2195.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Prévoir un poteau directionnel pour marquer le Col des Thures matérialisé par une pierre taillée



Point d'étape n°76 :




Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.04360, 6.63266
Altitude	2101.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département, éloigné du sentier





Point d'étape n°77 :




Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.04173, 6.63541
Altitude	2077.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau aux normes du département, mais il manque des indications en direction de la vallée Étroites.






Point d'étape n°78 :



Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.04123, 6.63663
Altitude	2076.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Jalon ancien, branlant sur sa base




Point d'étape n°79 :



Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.04021, 6.63785
Altitude	2079.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Jalon à reprendre




Point d'étape n°80 :



Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.03484, 6.64404
Altitude	2203.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Ancien jalon de balisage à reprendre.




Point d'étape n°81 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.03629, 6.64463
Altitude	2215.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau pas aux normes du département mais directions bonnes, indication de temps à reprendre.




Point d'étape n°82 :



Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	45.03507, 6.64528
Altitude	2191.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Jalon de balisage en mauvais état, branlant sur base




Point d'étape n°83 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.02710, 6.65281
Altitude	1852.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Intersection GR 57/ GR 5. Bois de St Hippolyte




Point d'étape n°84 :

Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.02144, 6.65374
Altitude	1704.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Toutes les lames ont été arrachées




Point d'étape n°85 :



Code	SE2
Signallement	Sécurité du cheminement => Traversée de routes à grande circulation non sécurisée
Coordonnées	45.02150, 6.65371
Altitude	1706.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)




Point d'étape n°86 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.02094, 6.65506
Altitude	1691.8 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département.




Point d'étape n°87 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.01557, 6.65425
Altitude	1523.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)





Point d'étape n°88 :

Code	R0D
Signalement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.01558, 6.65421
Altitude	1523.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)

Point d'étape n°89 :

Code	SE4
Signalement	Sécurité du cheminement => Parcours sur route à grande circulation non sécurisée
Coordonnées	45.01555, 6.65425
Altitude	1523.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)

Point d'étape n°90 :



Code	R0F
Signalement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.01449, 6.65585
Altitude	1520.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°91 :



Code	RM
Signallement	Risque du milieu => Passage délicat nécessitant un aménagement
Coordonnées	45.01202, 6.65796
Altitude	1514.7 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Coulée de pierres, sentier effondré. On est obligé de passer par le haut du chemin et d'ignorer la croix d'interdiction





Point d'étape n°92 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.00380, 6.66080
Altitude	1484.4 m
Voie	35 Montée du Rochasson
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°93 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.00289, 6.66117
Altitude	1483.6 m
Voie	11 Rue du Fontan
Commune	Névache (05100)





Point d'étape n°94 :

Code	R0D
Signalement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.00287, 6.66120
Altitude	1483.6 m
Voie	11 Rue du Fontan
Commune	Névache (05100)


Point d'étape n°95 :



Code	R0F
Signalement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.00360, 6.65922
Altitude	1487.8 m
Voie	380 Grand Rue
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°96 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.00399, 6.65907
Altitude	1490.7 m
Voie	380 Grand Rue
Commune	Névache (05100)




Point d'étape n°97 :



Code	SECU S11
Signalement	Nature de la signalétique => Main courante, rampe reprendre
Coordonnées	45.00405, 6.65899
Altitude	1492.3 m
Voie	380 Grand Rue
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau pas aux normes de la charte du département avec lames d'information et de direction à refixer.




Point d'étape n°98 :



Code	V1
Signalement	Etat de la voie => Sentier embroussaillé
Coordonnées	45.00903, 6.64870
Altitude	1625.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	ARBRE EN TRAVERS DU SENTIER



Point d'étape n°99 :

Code	V1
Signalement	Etat de la voie => Sentier embroussaillé
Coordonnées	45.00834, 6.64775
Altitude	1716.6 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	ARBRE EN TRAVERS DU CHEMIN



Point d'étape n°100 :



Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.00854, 6.64718
Altitude	1731.2 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)




Point d'étape n°101 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.99336, 6.64961
Altitude	2144.3 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Une lame a été arrachée



Point d'étape n°102 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.98112, 6.64937
Altitude	2231.9 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Val-des-Prés (05100)
Description	Manque toutes les lames



Point d'étape n°103 :

Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.97796, 6.63666
Altitude	2301.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Val-des-Prés (05100)
Description	MANQUE LAME VERS PLAMPINET




Point d'étape n°104 :



Code	DIR SI1
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.97593, 6.63608
Altitude	2304.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Val-des-Prés (05100)
Description	Poteau aux normes mais il faudrait ajouter des lames en direction de Plampinet et du col de l'Oule




Point d'étape n°105 :

Code	DIR S10
Signallement	<i>Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet</i>
Coordonnées	44.97445, 6.61164
Altitude	2374.4 m
Voie	<i>(voie sans nom)</i>
Commune	Val-des-Prés (05100)




Point d'étape n°106 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	44.97949, 6.60573
Altitude	2516.5 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Val-des-Prés (05100)
Description	Toutes les lames ont été arrachées



Point d'étape n°107 :

Code	DIR S10
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	44.98114, 6.60543
Altitude	2547.0 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	La Salle-les-Alpes (05240)



Point d'étape n°108 :



Code	DIR SI1
Signalement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.00798, 6.60701
Altitude	2088.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Ajouter une lame en direction de Névache, Il faut refixer le poteau



Point d'étape n°109 :



Code	DIR S11
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel à reprendre
Coordonnées	45.01240, 6.61754
Altitude	1665.4 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Névache (05100)
Description	Une lame arrachée.



Point d'étape n°110 :



Code	SECU SIO
Signallement	Nature de la signalétique => Aux normes et complet
Coordonnées	45.01791, 6.61747
Altitude	1585.0 m
Voie	1450 Route de la Clarée
Commune	Névache (05100)



Point d'étape n°111 :




Code	DIR S10
Signallement	Nature de la signalétique => Poteau directionnel aux normes et complet
Coordonnées	45.01819, 6.61759
Altitude	1585.6 m
Voie	1450 Route de la Clarée
Commune	Névache (05100)
Description	Poteau aux normes, il faudrait nettoyer les lames




Point d'étape n°112 :



Code	R0D
Signalement	Nature du cheminement => Début portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.01825, 6.61752
Altitude	1586.0 m
Voie	1450 Route de la Clarée
Commune	Névache (05100)

Point d'étape n°113 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.01882, 6.61313
<i>Altitude</i>	1592.8 m
<i>Voie</i>	129 Rue de Ville Basse
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Mettre une balise de continuité dans le centre du hameau de Ville Basse

Point d'étape n°114 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.01891, 6.61112
<i>Altitude</i>	1589.6 m
<i>Voie</i>	2 Route du Château
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Rebaliser le carrefour en mettant une croix, et des tournes à gauche et droite suivant le sens.

Point d'étape n°115 :

Code	R0F
Signalement	Nature du cheminement => Fin portion goudronnée ou bétonnée
Coordonnées	45.01943, 6.60712
Altitude	1594.7 m
Voie	10 Parking de la Gravière
Commune	Névache (05100)

Point d'étape n°116 :

<i>Code</i>	BA1
<i>Signalement</i>	État du balisage => À reprendre
<i>Coordonnées</i>	45.01942, 6.60715
<i>Altitude</i>	1594.7 m
<i>Voie</i>	10 Parking de la Gravière
<i>Commune</i>	Névache (05100)
<i>Description</i>	Revoir le balisage au niveau du rond-point

Rapport généré avec l'application GpxSwK (<https://gpx.tybern.fr>)

(version GpxSwK = v2-51018, version générateur de rapport = v2-51018-dev)

Cartographie Plan IGN (©IGN, usage libre sous licence Etalab)

Cartographie SCAN 25 (©IGN, sous licence et responsabilité de l'utilisateur de l'application)

Informations administratives (adresses, ...) geo.api.gouv.fr (sous licence libre Etalab)
