

Réunion annuelle des Baliseurs-Collecteurs des Hautes Alpes



Notre Dame de Laus

31 mars 2026

MARCHER


TOUS, TOUT LE TEMPS, PARTOUT!

FF Randonnée 





Comité Directeur FFRandonnée 05



Vous y êtes bienvenu-e-s !!

Invités : Responsables secteurs
 Laurent-Jérôme-Michel-Eric-Francis-
 Jean Claude-Jean Pierre-Patrice



- 10 clubs affiliés 604 licenciés
- Lancement d'une Newsletter trimestrielle pour faire le lien entre le comité, les clubs et les licenciés
- refonte complète de notre site internet hautes-alpes.ffrandonnee.fr afin de le rendre plus attractif et convivial
- Développement de la « rando santé » avec un club labellisé



- Aide à la formation de:
 - 6 animateurs de randonnée
 - 2 animatrice au certificat d'accompagnateur de randonnée de proximité
 - 1 animatrice « rando santé
 - 1 animateur raquettes à neige

Formation de 24 baliseurs et de 15 collecteurs



En 2025

- 2 mars fête de la raquette à super Dévoluy
- 29 juin fête de la randonnée à Chanteloube au lac de Serre Ponçon avec le club de Chorges
- 14 septembre première fête de la marche nordique à Bayard

Et pour 2026

- 24 au 29 mars premières rencontres de raquette à neige à Risoul
- 13 juin inauguration du GRP Tour de l'Obiou avec des animations à Lachaud
- 28 juin fête de la randonnée à Notre Dame de Bois Vert
- 12 septembre fête de la marche nordique






Groupement
Homologation Labellisation

Commission Nationale
Sentiers Itinéraires

Commission régionale
Sentiers Itinéraires

Commission Départementale Sentiers-Itinéraires des Hautes Alpes



Sauvegarde des sentiers, notre patrimoine commun .

Produire

- Rôle d'expert auprès des acteurs locaux en matière de création d'itinéraires
- Gestion des GR® et GR® de pays en s'assurant de la sécurité foncière des itinéraires
- Constitution des dossiers de création et/ou de modification des itinéraires GR® et GRP®
- Constitution des dossiers de labellisation des itinéraires PR éligibles
- Contribution au suivi du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR)

Entretenir

- Recruter, former, coordonner les baliseurs
- Recruter, former, coordonner les collecteurs

Faire connaître

- Contribuer à la mise en œuvre du programme de publications fédéral (topoguides, topocartes, sites fédéraux, MaRando...) ainsi que du programme numérique



Nos baliseurs passent à la télé !! - Hautes-Alpes



Tous secteurs confondus

<i>Baliseurs actifs en 2025</i>	130
<i>km de GR®/GRP®</i>	1 843
<i>Moyenne de km par baliseur</i>	15
<i>Heures de travail en 2025</i>	2 822
<i>Heures de travail en 2024</i>	3 104



Bilan de la saison de balisage

Secteur 1 (Briançonnais)

Baliseurs	38
km de GR [®] /GRP [®]	406
Moyenne de km par baliseurs	11
Heures de travail en 2025	425
Heures de travail en 2024	559

Secteur 2 (Embrunais Serre-Ponçon)

Baliseurs	30
km de GR [®] /GRP [®]	233
Moyenne de km par baliseurs	8
Heures de travail en 2025	288
Heures de travail en 2024	463

Secteur 3 (Champsaur-Valgaudemar)

Baliseurs	18
km de GR [®] /GRP [®]	211
Moyenne de km par baliseurs	12
Heures de travail en 2025	330
Heures de travail en 2024	372

Secteur 4 (Gapençais / Dévoluy)

Baliseurs	23
km de GR [®] /GRP [®]	257

Moyenne de km par baliseurs	11
Heures de travail en 2025	507
Heures de travail en 2024	559

Secteur 5 (Haut-Buëch)

Baliseurs	10
km de GR [®] /GRP [®]	111
Moyenne de km par baliseurs	11
Heures de travail en 2025	233
Heures de travail en 2024	302

Secteur 6 (Buëch-Laragnais)

Baliseurs	11
km de GR [®] /GRP [®]	215
Moyenne de km par baliseurs	20
Heures de travail en 2025	573
Heures de travail en 2024	1 006

Secteur 7 (Queyras)

Baliseurs	25
km de GR [®] /GRP [®]	410
Moyenne de km par baliseurs	16
Heures de travail en 2025	517
Heures de travail en 2024	247

Balisage et valorisation de PR

- **Proposition de prestation de balisage** et de convention de **labellisation** aux Comcom et communes ayant compétence « sentiers »
- **8 itinéraires de promenade et randonnée balisés** par nos équipes :
- **1 labellisation:** Puy-Saint-Pierre (sentier de Chapelle en Chapelle)




Balisage 2026



**Formation de 25
nouveaux
baliseurs le 7
mars à Guillestre**




Collecte Diagnostic
 du
GR 57



été 2025



Collecte Diagnostic
 du
 GR de Pays
 « Tour entre Céüse-Durance »



été 2025




Collecte Diagnostic
 du
 GR de Pays
 « Tour du Dévoluy »



été 2025



Collecte Diagnostic
 du
 GR de Pays
 « Tour du Guillectrois »



été 2025

- **Conseil Départemental** en charge de l'élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) (Art L361-1 code de l'environnement)
- **PDIPR** = protection juridique des itinéraires inscrits en imposant le maintien ou le rétablissement de leur continuité, notamment en cas d'aliénation ou d'interruption d'un chemin rural
- Dans les **Hautes Alpes**, sont inscrits au PDIPR
 - Les GR[®] et GRP[®]
 - Les sentiers du Parc National des Ecrins
 - Les sentiers ruraux
- **Subvention de 7500€** du Département pour la réalisation du diagnostic de 4 GR[®]/GRP[®]:
 - GR[®]57
 - GRP[®] « Tour du Dévoluy »
 - GRP[®] « Tour de Céüse-Durance »
 - GRP[®] « Tour du Guillestrois »




Qui est intéressé par les collectes?

- **Département des Hautes Alpes:**
 - Garant du PDESI
 - Financier des gestionnaires de sentiers
- **Les Communautés de communes ou communes**
 - Gestionnaires-aménageurs des sentiers
 - Implantation des poteaux directionnels
- **La FFRandonnée**
 - Propriétaire des itinéraires GR[®]-GRP[®]
 - Représentant des usagers



- **Préalable:** Recalage des itinéraires sur la base fédérale « BDRando » par le pôle numérique





- Application «MaRando[®]»
- Parcours de l'itinéraire par le collecteur en situation de randonneur se fiant au poteaux directionnels et au balisage

Nature du signalement	Titre étape	Objet	Description	Photo	Type de point	Catégorie
État du balisage	BA1	A reprendre	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x	Point d'étape	Info directionnelle
Nature du cheminement	R0D	Début portion Goudronnée ou bétonnée	Relevé kilométrique	x	Point d'étape	Info sur l'itinéraire
	R0F	Fin portion Goudronnée ou bétonnée	Relevé kilométrique	x	Point d'étape	Info sur l'itinéraire
Etat de la voie	V1	Sentier embroussaillé	Nature du problème	x	Point d'étape	Info sur l'itinéraire
	V2	Assise détériorée	Nature du problème	x		
Nature de la signalétique	DIR S10	Poteau directionnel aux normes et complet	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x	Point d'étape	Info directionnelle
	DIR S11	Poteau directionnel à reprendre	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x		
	DIR S14	Poteau directionnel à prévoir	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x		
	SECU S10	Aux normes et complet	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x	Point d'étape	Info directionnelle
	SECU S11	A reprendre	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x		
	SECU S14	A prévoir	Cf charte de balisage/décrire le problème et la solution	x		
Aménagements dégradés	MC	Main courante, rampe	Nature du problème/proposition	x	Point d'étape	Info sur l'itinéraire
	ESC	Escalier, marche(s)	Nature du problème/proposition	x		
	ECH	Echelle (de clôture), chicane	Nature du problème/proposition	x		
	PAS	Passerelle, ponton, pilotis	Nature du problème/proposition	x		
	BAR	Barrière	Nature du problème/proposition	x		
Sécurité du cheminement	SE2	Traversée de routes à grande circulation non sécurisée	Nature du problème/proposition	x	Point d'étape	Alerte permanente
	SE4	Parcours sur route à grande circulation non sécurisée	Nature du problème/proposition	x	Point d'étape	
Risque du milieu	RM	Passage délicat nécessitant un aménagement	Nature du problème/proposition	x	Point d'étape	Alerte terrain

4 réunions
de restitution

	GR®57 Tour de la Haute Clarée	GRP® Entre Céüse et Durance	GRP® Tour du Dévoluy	GRP® Tour du Guillestrois	TOTAL
Longueur collectée	83,04	90,78	112,45	105,7	391,97 km
Nombre de collecteurs mobilisés	11				
Nombre de tronçons	10	12	15	12	49 tronçons
Nombre de points noirs identifiés	116	184	202	270	772 points
Temps de collecte Terrain	55	60	75	70	260 heures
Nombre d'écarts de traces à régulariser	5	14	9	13	41 écarts
Temps de traitement informatique de la collecte par le collecteur	20	24	30	24	98 heures
Temps de conception du rapport de collecte (technicien)	50 heures				
Temps de réalisation du rapport (technicien)	10	15	20	15	60 heures

Des itinéraires fiables avec quelques passages délicats



Des écarts mineurs entre itinéraire balisé et tracé homologué



Un balisage hétérogène selon les tronçons




Une signalétique souvent non conforme à la charte départementale



Des aménagements défectueux ou à créer




Collecte Diagnostic du GR 57



été 2025

- 83 km _ D+m 5492 _ 2% de portion goudronnée
- 6 écarts de trace
- 83,04 km dont 1,73 km de portion goudronnée (2,1%)
- 28 points de balisage à améliorer
- 2 secteurs de sentier barré par arbre en travers
- 68 poteaux directionnels dont 21 aux normes et complets, 37 à compléter, 10 à prévoir
- 1 passerelle à restaurer
- 2 traversées ou parcours le long de la route délicate
- 4 passages délicats à aménager :


Collecte Diagnostic
du
GR de Pays
« Tour du Guillestrois »



- Itinéraire principal + Variantes « Cugulet » et « Font d'Eygliers »
 - o 16 écarts de trace
 - o 105,70 km dont 23,23 km de portion goudronnée (22 %)
 - o 111 points de balisage à améliorer
 - o 5 secteurs de sentiers dont l'assise est détériorée
 - o 99 poteaux directionnels dont 47 aux normes et complets, 50 à compléter et 2 à prévoir
 - o 2 aménagements à prévoir : 1 passerelle à restaurer et 1 barrière à prévoir
 - o 1 traversée de route à sécuriser
 - o 6 passages délicats nécessitant un aménagement



Collecte Diagnostic
du
GR de Pays
« Tour du Guillestrois »



- **Pose** d'autocollants sur les lames
- **Passages délicats (orages)** près du **Font D'Eygliers**
- **Passerelle Réotier**
- **Traversée de route** : Pose de panneaux d'alerte traversée de randonneurs
- **Ecarts de trace** :
 - Variante Font d'Eygliers (la Goavie)
 - Tronçon St Clément-Crêtes de Martinat :
 - Bonne Eau
 - Sentier barré à Ste Catherine relance ENEDIS et commune
- **Variante Cugulet** : à baliser GR® sur la base du sentier PR
- **Valorisation** : une topocarte est évoquée



Collecte Diagnostic du GR de Pays « Tour du Dévoluy »



été 2025

Itinéraire principal + variantes «Col du Festre- Super Dévoluy», « plateau de Bure par Combe d'Aurouze », « plateau de Bure par Combe Ratin » et « plateau de Bure par Passage de la Fenêtre » :

- 9 écarts de trace (dont 7 sur les variantes)
- 112,45 km dont 12,90 km de portion goudronnée (11,4%)
- 56 points de balisage à améliorer
- 5 secteurs de sentiers embroussaillés
- 92 poteaux directionnels dont 27 aux normes et complets, 61 à compléter et 4 à prévoir
- 2 traversée de route et 1 parcours sur route à sécuriser

Collecte Diagnostic du GR de Pays « Tour du Dévoluy »



été 2025


Proposition de changements ponctuels d'itinéraire :

- Lieu-dit « Bas Gicons
- Eviter le parcours sur la route de Super Dévoluy
- Col du Festre, éviter les propriétés

Débat sur les variantes:

- Reclassement en PR par le sud de la variante « col du Festre-Super Dévoluy »
- Suppression variante par le Pas de La Fenêtre
- déplacement variante de la Combe Ratin
- Panneau N2000 sur Variante par Combe


Collecte Diagnostic
du
GR de Pays
« Tour entre Céüse-Durance »



- Itinéraire principal + variantes «Tournoux» et «Céüse »
 - o 14 écarts de trace
 - o 90,78 km dont 31,75 km de portion goudronnée (35%)
 - o 59 points de balisage à améliorer
 - o 2 secteurs de sentier embroussaillé
 - o 4 passages de clôture pour randonneurs à concevoir
 - o 54 poteaux directionnels dont 13 aux normes et complets, 39 à compléter et 2 à créer
 - o 4 traversées délicates de route :
 - o 1 traversée de torrent à aménager

Collecte Diagnostic
du
GR de Pays
« Tour entre Céüse-Durance »

- Intérêt du GRP® au regard du nombre de kilomètres goudronnés (38,6% de l'itinéraire principal, 35% sur l'ensemble des itinéraires)?



- Hypothèses ?
 - Retrait homologation du GRP®
 - sentier PR à la journée
 - itinéraire de 4-5 jours autour de la montagne de Céüse.



- **GR[®]57**
 - Suppression variante alpine Thabor-Col de Valmeinier
 - Suppression balisage GR[®] col des Muandes-Thabor (à convertir en PR si décision de la commune)
 - Modification balisage: sentier des cascades, clos des vaches, col des Méandes, col de l'Oule
 - Modification trace SIG: col des Rochilles, Pont de Fanager
- **GRP[®] Tour du Guillestrois**
 - Rectification trace SIG: aérodrome, Risoul (mairie, école), Le Sapet, Chalvet, St Marcellin, Ste Catherine, Col de la Coulette, torrent du vallon laugier, source de Fontrache, variante Cugulet
 - Modification balisage: variante Cugulet
- **GRP Tour du Dévoluy**
 - Suppression variante Fenêtre (en cours)
 - Modification trace SIG: Vaugelé, Col du Charnier
- **GRP[®] Tour de Céüse Durance**
 - Retrait homologation GRP[®] (en cours)
 - Modification trace SIG GR[®]93/GRP: Tallard (aérodrome et village), La Saulce,, Lardier-Valença, Pelleautier, Neffes,



Collectes « Pas à Pas » de PR

Objectif:

- Alimentation de la base Géotrek (site Alpes Rando) de 30 itinéraires validés par la FFR05

Réalisation:

- 30 Collectes réalisés par 9 collecteurs bénévoles avec descriptif de l'itinéraire sur MaRando®
 - 19 diffusables sur le site départemental
 - 11 itinéraires non diffusables hors critères FFR

Nom du PR dans le topo-guide	Commune	trace GPX	descriptif	balisage peinture	signalétique
Le belvédère du Grand Aréa	La Salle-les-Alpes	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Le tour des Arêtes de la Bruyères	Le Monétier-les-Bains	oui	oui	oui	oui
Col des Thures	Névache	oui	oui	oui	oui
Le chemin de ronde de la Clarée	Névache	oui	oui	oui	oui
De Chapelle en Chapelle	Puy-Saint-Pierre	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Le sentier des Mineurs	Villard-Saint-Pancrace	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Les crêtes de Peyrolles	Briançon	oui	oui	oui	oui
Le lacs des Cordes	Cervière	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Colette de Gilly etang de Moussou	Abriès	oui	oui	oui	oui
Les chalets et granges de Furfande	Arvieux	oui	oui	oui	oui
La Crête des Chambrettes	Ceillac	oui	oui	oui	oui
Le canal de Pierre Dimanche	Molines-en-Queyras	oui	oui	oui	oui
Sentier Nebbia du col Agnel	Molines-en-Queyras	oui	oui	oui	oui
Le pic de Caramantran	Molines-en-Queyras	oui	oui	oui	oui
Refuge du Viso et lac Lestio	Ristolas	oui	oui	oui	oui
Le vallon d'âne	Dévoluy	oui	oui	oui	oui
Le Puy du Cros	Le Monétier les Bains	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Le sentier découverte de villard Latté	Saint-Chaffrey	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Le sentier botanique du Bez	La Salle-les-Alpes	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Entre Guisane et Clarée	Saint-Chaffrey	oui	oui	oui (FFRP)	oui
Traversée sous les Autannes	Saint-Léger-les-Mélèzes	oui	oui	non	oui
Tour de frustel	Pont-du-Fossé	oui	oui	non	oui
Tour des Aiguilles de Famourou	Saint-Michel-de-Chaillol	oui	oui	non	oui
Col du Viallet	Saint-Michel-de-Chaillol	oui	oui	non	oui
Le mouffet par pas de neuf	La Fare-en-Champsaur	oui	oui	non	oui
Le tour du fort de Saint-Firmin	Saint-Firmin	oui	oui	non	oui
Tour de l'Esparcelet	Saint-Firmin	oui	oui	non	oui
Cabanes de Prentiq	Saint-Maurice-en-Valgodemard	oui	oui	non	oui
Hameau des Peines	Villar-Loubière	oui	oui	non	oui
Le tour de Rouanne Haute	Ancelle	oui	oui	non	oui
Refuge du Tourond depuis les Borels	Champoléon	oui	oui	non	oui

Collectes 2026


- **Formation des collecteurs: samedi 18 avril à GAP**
- **Subvention du Conseil Départemental pour:**
 - **collecte « point noirs »**
 - GRP®Tour de la Dent du Ratier
 - GRP®Tour du vieux Chaillol
 - partie Haut Alpine de GR®93
 - **Collecte « points noirs » sur une 20aine d'itinéraires PR**
 - 10 proposés par la comcom du Buech-Dévoluy à intégrer dans la topocarte sous réserve de labellisation
 - 8 balisés en 2025
 - 4 dans le Guillestrois
- **Suivi des recommandations faites suite aux collectes 2025**

67 écarts de trace signalés depuis mai 2025:


Secteurs concernés:

- S1 Briançonnais: 11
- S2 Serre Ponçon Val d'Avance: 6
- S3 Champsaur Valgaudemar: 1
- S4 Gap Dévoluy: 24
- S5 Haut Buech: 1
- S6 Buech Laragnais: 1
- S7 Guillestrois Queyras: 23

La trace remise par votre responsable de secteur est la trace officiellement homologuée au mois de mars 2026



Collecte Diagnostic du GR de Pays « Tour du Dévoluy »



été 2025



Pour prendre connaissance
du diagnostic de votre tronçon:
[Le coin des baliseurs - Hautes-Alpes](#)

Point d'étape n°15 :



Code	BA1
Signalement	État du balisage => À reprendre
Coordonnées	44.71093, 5.88329
Altitude	1191.1 m
Voie	(voie sans nom)
Commune	Dévoluy (05250)
Description	Baliser le carrefour



- Pourquoi débaliser?

- Pour la sécurité des randonneurs
- Pour la responsabilité juridique de la FFR
- Pour la préservation de l'environnement
- Pour la clarté et crédibilité du réseau
- Pour le respect des propriétaires fonciers



Balisage 2026 Tronçons GR®-GRP® à débaliser


2026 : Tronçons à débaliser			
secteur	itinéraire	longueur totale	
Secteur 1	GR®5	21,3	cote2090-->briançon par col du Granon
	GR57®	8,9	Cabane des Thures-Bois de St Hippolyte-->Plampinet Col des Muandes--->Chapelle du Mont Thabor
Secteur 4	GRP® Tour Céüse-Durance y/c varia	51,6	Esparron-col de la Baume-Col des Guérin-Pelleautier accès col de Foureyssasse
	GRP® Tour du Dévoluy y/c variantes	46,5	Vallonnettes-collet du Tat-Festre. Passage de la Fenêtre Serre Long-St Disdier St Etienne en Dévoluy-cabane de l'avalanche Rabiou-Col du Festre
Secteurs 4 et 5	GR®94/GRP® TDB	1,3	La Cluse-Serre du Lièvre
Secteur 7	GRP® Tour du Guillestrois	10	St Clément-->Martinat Haute Rua Gaudissart
total débalisage 2026		139,6	

Balisage 2026 Modifications d'itinéraire

Quelques exemples réalisés en 2025


commune de Saint-Julien-en-Beauchêne :

Déviation du GRP® « Tour du Buëch » en vue de valoriser un sentier rural patrimonial





communauté de communes du Buëch-Laragnais :

Déviation du GRP® « Tour des Baronnie Provençales » à hauteur de la commune de Montclus suite à un refus de passage d'un propriétaire privé



Suite à arbitrage fiche de saisine




Les Guérins - Perdigon : suppression passage dans du domaine privé au profit d'un sentier communal

Les Guérins – Perdigon :


suppression passage dans du domaine privé au profit d'un sentier communal

Balisage 2026 Modifications d'itinéraire

Quelques exemples réalisés en 2025




GR57 Refuge du Clot des Vaches




Signalement IGN: GR93 Lardier et Valença

Charte du balisage



La Charte Officielle du Balisage
et de la Signalisation

Année 2019



En savoir [Le coin des baliseurs - Hautes-Alpes](#)

GR[®]-GRP[®] = Randonneurs itinérants:

- Ne connaissent pas le secteur
- Ont un sac à dos
- Ont programmé les étapes
- Marchent par tous les temps

➔ Ne veulent pas se poser de questions sur l'itinéraire suivi

Charte du Balisage




- GR[®] et GRP[®] : balisés dans les deux sens (en grande majorité)
 - GR[®] et GRP[®] : seul, subsiste le balisage GR
 - PR : balisage tout au long du parcours
-
- Fréquence d'apposition des balises
 - ✓ Rassurer les pratiquants
 - ✓ Limiter les pollutions visuelles, tout en gardant une cohérence avec les autres marquages

Charte du Balisage

- Responsabilité civile ou pénale engagée, si le balisage se trouve sur des voies publiques ou privées, sans le consentement du / des propriétaires
- En cas d'accord tacite du propriétaire ou du gestionnaire, signature obligatoire de convention(s) de passage ou de délibération(s)




Les supports autorisés :

- ✓ Arbres, rochers, poteaux non métalliques,
- ✓ Plaquettes avec autorisation préalable,
- ✓ Utilisation d'autocollants principalement en milieu urbain, en zones traversées,
- ✓  Zones protégées : accord préalable de l'autorité compétente.
- ✓  Pas de balisage sur du patrimoine naturel ou bâti.
- ✓  Le balisage est permis sur les mâts de fixation de panneaux routiers mais non sur le panneau lui-même



Charte du Balisage


- Rocher lisse : brosse pour enlever le lichen, marteline
- Arbre à écorce épaisse (chêne, mélèze) : plane, grattoir uniquement en surface
- Arbres à écorce lisse (bouleau hêtre, ...) : éviter d'y baliser
- Plaquette : Vis, clous pour supports existants
- Jalon : prévenir Chef de secteur






- Ne pas hésiter à élaguer les branches, lierre ou grandes herbes masquant une balise

Charte du Balisage

- Travail avec délicatesse
- Rocher : brossage/ponçage (brosse/marteline)
- Arbre à écorce épaisse (chêne, mélèze) : plane, grattoir uniquement en surface
- Arbre à écorce mince : brosse métallique en **veillant à ne pas blesser l'arbre**
-  Le débalisage est obligatoire sur un itinéraire déclassé → responsabilité engagée de la FFRandonnée
- L'utilisation d'une peinture de camouflage est prohibée
- Veiller à supprimer tout risque de confusion avec le nouveau tracé

Carrefour avec changement de direction


Michel



Charte du Balisage

Carrefour sans changement de direction

Michel




Conseils au Baliseur

Michel

- Baliser à plusieurs
- Baliser dans les 2 sens
- Dialoguer avec les randonneurs rencontrés
- Refaire le parcours avec des marcheurs qui ne connaissent pas le parcours.
- On est bénévole, mais **RESPONSABLE** du secteur qui nous est attribué !



- Création d'un nouveau GRP « Tour de l'Obiou »
Edition d'une topocarte
- Réédition du Topoguide « tour du Queyras »
- Engagement d'un travail pour la création d'une topocarte « Tour du Dévoluy »



Les compagnons de route

- Les compagnons de route sont des hébergeurs qui adhèrent à la Fédération de Randonnée Pédestre et qui sont valorisés dans la communication du Comité.
- A ce jour on recense 33 hébergeurs compagnons de route
- Si vous rencontrez des hébergeurs lors de vos balisages, parlez leur de ce label, cela nous aide à entretenir les sentiers.

Modification règlement intérieur (AG 2026)

- Prise en charge des frais engagés pour le balisage et la collecte pour un maximum de 2 personnes licenciées ou baliseur officiel par tronçon balisé et (ou) collecté.
- Certains baliseurs et collecteurs, du fait de l'éloignement de leur tronçon, sont obligés de dormir sur place, la prise en charge est limitée au remboursement de la demi-pension (nuitée, repas du soir et petit déjeuner)
- Les frais de déplacements seront pris en charge dans la limite de 2 déplacements A/R par tronçon sauf autorisation exceptionnelle justifiée auprès du responsable de secteur




- La carte de baliseur/collecteur attribuée à tout baliseur et/ou collecteur actif
- Les risques assurés
 - Pour le baliseur
 - Pour le collecteur
- Les garanties
 - Responsabilité civile, accidents corporels, assistance rapatriement, dommages matériels ou vestimentaires
 - la garantie auto mission

- Le baliseur occasionnel qui accompagne un baliseur officiel
 - Bénéficie de la responsabilité civile pour l'activité de balisage mais n'est pas couvert par l'assurance accidents corporels
 - Si il est licencié il bénéficie de l'assurance de sa licence
- Le baliseur à l'essai
 - La garantie complète Responsabilité Civile et Accidents Corporels est accordée au candidat baliseur durant son initiation au balisage, à condition qu'il soit encadré par un baliseur officiel agissant comme instructeur



Rééditions



- ➔ Topoguide « les environs de Briançon à pied »
- ➔ Topoguide « Tour de l'Oisan et des Ecrins
- ➔ Topoguide « Baronnies provençales à pied



Ma RANDO®
par FFRandonnée

- Guidage GPS
- ✓ Consultation hors-ligne
- ⬇ Téléchargement GPX / PDF
- ♥ Espace communautaire MaTribu
- ✚ Création de parcours
- 🏠 Version pour ordinateur

DISPONIBLE SUR Google Play
Télécharger dans l'App Store

100% GRATUIT

Pour les licenciés !!!

La FFRandonnée05 l'a adopté comme outil de travail du baliseur (facultatif) et du collecteur (obligatoire)

En savoir +:

[Le coin des collecteurs - Hautes-Alpes](#)

SEMITA 1/2

Fiche travaux = Ordre de mission remis par le responsable de secteur

FICHE ANNUELLE DE TRAVAUX DE BALISAGE

Année : 2021
Secteur : Briançonnais (1)

Éléments : Tour du Mont Thabor (GRP TMT)
Début de tronçon : col du Vallon
Fin de tronçon : Névauche (Ville-Neuve) JY* GRP
Longueur en mètres : 7942 m

Baliseuse affectée :
URL : <http://app.semita.fr>
Nom d'utilisateur : [REDACTED]
Mot de passe : [REDACTED]

N°	Début	Fin	Long.	Noms en mètres	Travaux en mètres			Pours en mètres
					Schémas	Déballage	Entretien	



3 : VOTRE TABLEAU DE BORD

TABLEAU DE BORD

Tous travaux à réaliser les semaines qui vont suivre actuellement.
Pour remplir la fiche est-il vous connectez, il suffit de cliquer sur l'icône en question.

GRP TMT	Reconnaitre : 0 m	Balises : 0 m	VOR MES ENREGISTREMENTS	AJOUTER UN ENREGISTREMENT
GRP TMT	Reconnaitre : 0 m	Balises : 0 m	VOR MES ENREGISTREMENTS	AJOUTER UN ENREGISTREMENT
GR 57 LIAISON	Reconnaitre : 0 m	Balises : 0 m	VOR MES ENREGISTREMENTS	AJOUTER UN ENREGISTREMENT

SOUS-TRONÇONS À REMPLIR

CLIQUEZ-ICI POUR DÉROULER

N°	Début de tronçon	Fin de tronçon	Longueur de tronçon
1	col du Vallon	Chapelle St-Michel	6 702 m
2	col du Vallon - Chapelle St-Michel	Névauche (Ville-Neuve)	2 942 m

Ici, vous retrouvez toutes les informations de votre fiche travaux. Vous souhaitez mentionner un peu de balisage sur le sous-tronçon « col du Vallon > Chapelle Saint-Michel », allez-y, cliquez pour dérouler (🔍) :

Reconnaitre en mètres : [0]

Travaux de déballage en mètres : [0]

Travaux de balisage en mètres : [0]

Travaux de terrassement en mètres : [0]

Travaux de balisage en mètres : [2000]

Score en heures : [0]

CLIQUEZ-ICI POUR DÉROULER

N° : [1]

Début de tronçon : Chapelle St-Michel

Fin de tronçon : Névauche (Ville-Neuve)

Longueur de tronçon : 2 942 m

KILOMÈTRE EN VOITURE

[0]

En savoir +: [Le coin des baliseurs - Hautes-Alpes](#)

A la clôture de la saison, nous viendrons directement extraire les données de votre compte SEMITA pour effectuer votre remboursement kilométrique

Vous avez le choix:

- Vous êtes imposable et vous faites don de vos frais au CDRP, association reconnue d'intérêt général

Barème fiscal 2025 :

Puissance fiscale / Montant par kilomètre à déclarer

3CV / 0,529 €

4CV / 0,606 €

5CV / 0,636 €

6CV / 0,665 €

7CV et + / 0,697 €

Les véhicules électriques bénéficient d'une majoration de 20 % de ces montants

- Vous êtes non imposable ou vous ne souhaitez pas faire don:
base de remboursement = 0,40€/km

En savoir +: [Le coin des baliseurs - Hautes-Alpes](#)





Merci de votre attention

14H00: intervention de
Catherine BOUTERON
Animatrice réseau alpes-sud
Association FERUS